


Figura 1 – Distribuição dos vírus respiratórios, por SE de início de sintomas, até a SE 40, São Mateus, 2025 (total = 83)



SE 36* Identificado Coronavírus OC43

Você Sabia:

Os primeiros coronavírus humanos foram identificados em meados da década de 1960. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. O Coronavírus OC43 é um dos vírus responsáveis pelo resfriado comum.

**Figura 2 - Distribuição dos vírus respiratórios em Unidades Sentinelas de SG, segundo faixa etária, até a SE 40, São Mateus, 2025
(total = 83)**




Tabela 1 - Distribuição dos vírus respiratórios na Unidade Sentinelas de SG, segundo o Bairro de residência, até a SE 40, São Mateus, 2025 (total = 83)

Bairro de Residência	Quantidade casos detectados
ALVORADA	1
AVIAÇÃO	4
AYRTON SENA	1
BARRA NOVA	2
BOM SUCESSO	1
BOA VISTA	2
CACIQUE	2
COHAB	1
GURIRI NORTE	2
GURIRI SUL	3
IDEAL	3
km 28	2
KM 29	1
KM 35	2
MORADA DO RIBEIRÃO	3
NATIVO	1
PAULISTA	1
PONTE	1
PORTO	2
RIO PRETO	1
SAN REMO	1
SANTO ANTÔNIO	3
SEAC	5
SERNAMBY	1
VILA NOVA	1
VILA VERDE	1
VILLAGE	1
VITÓRIA	1
TOTAL	49