ProjeART

- Estudos de Solos, Sondagens
- Estaqueamento, Obras de Arte
- Fundações em Geral
- Estruturas Diversas
- Consultorias

Cliente e Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Rel. No.: FN1384-06

Local: Área situada na Av. Fernando Jogaib, Quadra 35, Loteamento Ayrton Senna, São Mateus - ES

Perfil no.: SP06

Início em: 02/09/2012

Término em: 02/09/2012

Cota: +0,22m

Sondador: Bruno Carvalho

Nível D'Água: Início seco em 02/09/2012 e confirmado após 24:00 horas. (medidos na boca do furo)

Perfil de Sondagem Geotécnica

——— SPT inicial
------ SPT final

Revestim.	Amostra	Profund. (m)	Classificação do Material	Número de golpes p/ cada 15cm		
2,00 metros 2 1/2		0,36	Areia fina e média, cor escura			
			Silte pouco argiloso, pouco arenoso, de mole a médio, cor amarela			
	01			3	3	3
	02			3	2	3
	03	3,60		2	3	3
			Silte pouco argiloso, pouco arenoso, de médio a duro, cor variegada			
	04			3	4	4
	05			3	4	6
	06	6,86		10	13	14
			Silte arenoso, pouco argiloso, de compacto a muito compacto, cor variegada			
	07			10	15	19
	08			11	16	23
	09	9,93		10	17	25
			Silte arenoso, com veios de arenito, de compacto a muito compacto cor variegada			
	10			10	19	
	11	11,60		11	21	
			Silte pouco arenoso, pouco argiloso, de compacto a muito compacto, cor variegada			
	12			9	15	17
	13			10	16	20
	14	14,75		11	14	23
			Silte argiloso, pouco arenoso, duro, cor variegada			
	15			9	16	26
			15,45 metros Limite da sondagem			

Número de golpes p/ os últimos 30cm