



431

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Processo nº.: 014.634/2022

Pregão Eletrônico nº 045/2022

Em atenção ao despacho constante das fls. 203, expedido pelo setor de Licitação, passamos a expor informações acerca da análise técnica referente a proposta de preço ofertada pela empresa **B. Daniel Informática**, o que passamos a expor:

ITEM	ANÁLISE TÉCNICA
1	<b>Marca/Modelo do Equipamento ofertado:</b> HP 280 G5 Small Form Factor PC.  As especificações do equipamento constante da referida proposta, está compatível com as especificações do Edital. <b>Portanto anuímos pela aceitação da respectiva proposta a título de contratação.</b>

Por fim, informamos que a análise fora realizada tendo como parâmetro os catálogos dos produtos, junto aos sites dos respectivos fabricante.

Concluimos assim as considerações decorrentes da presente análise, onde, encaminhamos ao setor responsável para as providências que o caso requer.

São Mateus/ES., 04 de Novembro de 2022

  
**ENIVALDO PEREIRA SANDRE**  
Setor de TI  
Matrícula nº 055771-01



432

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Processo nº.: 014.634/2022

Pregão Eletrônico nº 045/2022

Em atenção ao despacho constante das fls. 203, expedido pelo setor de Licitação, passamos a expor informações acerca da análise técnica referente a proposta de preço ofertada pela empresa **Esfere Prestação de Serviços e Comércio Ltda**, o que passamos a expor:

ITEM	ANÁLISE TÉCNICA
3	<p><b>Marca/Modelo do Equipamento ofertado:</b> Lenovo Ideapad 3i.</p> <p>As especificações do equipamento constante da referida proposta, <b>não</b> está compatível com as especificações do Edital, conforme detalhes abaixo:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. O processador exigido no Edital é de 6400 pontos para desempenho; e o processador ofertado é <b>I3-1115G4</b>, que resulta em 6234 pontos para desempenho;</li><li>2. A memória RAM exigida no Edital é padrão DDR3 ou superior; e a memória RAM ofertada é 4GB soldado, não compatível com o exigido;</li><li>3. O HD exigido no Edital é de 500 GB, com rotação de 5400 RPM; e o HD ofertado foi de 256 GB SSD, não compatível com o exigido.</li></ol> <p><b>Portanto, em face ao não atendimento das exigências constantes do Edital, manifestamos pela desclassificação da referida empresa.</b></p>

Por fim, informamos que a análise fora realizada tendo como parâmetro os catálogos dos produtos, junto aos sites dos respectivos fabricante.

Concluimos assim as considerações decorrentes da presente análise, onde, encaminhamos ao setor responsável para as providências que o caso requer.

São Mateus/ES., 04 de Novembro de 2022

  
**ENIVALDO PEREIRA SANDRE**  
Setor de TI  
Matrícula nº 055771-01



433

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ANÁLISE DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Processo nº.: 014.634/2022

Pregão Eletrônico nº 045/2022

Em atenção ao despacho constante das fls. 203, expedido pelo setor de Licitação, passamos a expor informações acerca da análise técnica referente a proposta de preço ofertada pela empresa **Web Tecnologia Ltda**, o que passamos a expor:

ITEM	ANÁLISE TÉCNICA
2	<b>Marca/Modelo do Equipamento ofertado:</b> PowerEst Home.  As especificações do equipamento constante da referida proposta, está compatível com as especificações do Edital. <b>Portanto anuímos pela aceitação da respectiva proposta a título de contratação.</b>

Por fim, informamos que a análise fora realizada tendo como parâmetro os catálogos dos produtos, junto aos sites dos respectivos fabricante.

Concluimos assim as considerações decorrentes da presente análise, onde, encaminhamos ao setor responsável para as providências que o caso requer.

São Mateus/ES., 04 de Novembro de 2022

  
**ENIVALDO PEREIRA SANDRE**  
Setor de TI  
Matrícula nº 055771-01