



Prefeitura Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

TERMO DE RECONHECIMENTO, RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Dispensa Eletrônica nº 028/2024

Código CidadES Contratações (TCE/ES): 2024.067E0600001.09.0003
Id contratação PNCP: 27167477000112-1-000335/2024

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos RECONHECE a situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO, fundamentado no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, conforme processo administrativo nº 7496/2024, que tem por objeto **"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESAS E ARMÁRIOS) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES"**, conforme definido no Termo de Referência do processo. O presente ato será divulgado e mantido à disposição do público no sítio eletrônico oficial do PMSM, conforme determina a legislação vigente. O fornecedor escolhido é aquele que apresentou a proposta no menor valor na plataforma "Compras Públicas", atendendo a todas as exigências do Termo de Referência, de apresentação de proposta e de habilitação.

- Contratada: **AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ nº 10.933.213/0001-20, no item 01 no valor unitário de R\$ 998,50, totalizando R\$ 2.995,50; item 02 no valor unitário de R\$ 750,00, totalizando R\$ 1.500,00.
- Contratada: **A4 COMERCIAL LTDA**, CNPJ nº 51.598.889/0001-91, no item 03 no valor unitário de R\$ 680,00, totalizando R\$ 2.720,00.

Diante dos dados expostos, a Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos RATIFICA a situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO na forma ELETRÔNICA, com fulcro no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, AUTORIZA e HOMOLOGA a contratação do objeto acima descrito.

São Mateus/ES, 02 de julho de 2024.

RITA DE CASSIA PEREIRA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
Decreto nº 14.397/2023

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Dispensa Eletrônica - 028/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO: 180X180 CONTENDO:

02Mesas reta 120x60 01-Conexão 90go

01-Gaveteiro com 02 gavetas com chave com corredeças metálicas. Profundidade: 060 cm

Altura: 075 cm

Estrutura: Tampo em MDP de 25 mm, painel frontal em MDP 15mm, pé painel em MDP 25mm com sapatas niveladoras, perfil em fita de borda ABS 1mm.

Gaveteiro fixo duas gavetas.

Laterais, costas e gavetas em MDP 15mm, fundo de gaveta 3mm, travamento na primeira gaveta, puxadores ABS, corredeças metálicas, perfil em fita de borda ABS 1mm nos tampos e 0,45mm nos demais, MEDIDA: 0,37x0,28x0,385 (LxAxP). Cor: Tampo Nogal com preto. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 1.035,76

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (10.933.213/0001-20)	Adjudicado em: 02/07/2024 - 16:52:11 - Por: RITA DE CÁSSIA PEREIRA COSTA	Linha MAX MX120/MCC20/MX02 PRETO	PANDIN	3	2.995,50

Item: 0002 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM CHAVE, MEDINDO:

1605 X 800 X420,POSSUI 03 PRATELEIRAS INTERNAS. COR: NOGAL/PRETO.

Tampo: confeccionado em MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, com resistência a impactos e termicamente estável.

Laterais: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 15mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo de 3mm: confeccionado em chapa de fibra com a face principal em acabamento semifosco. Prateleiras: Confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 15mm e acabamento em fita PS de 1mm na face frontal, na cor semelhante ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável.

Portas: Confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 15mm e acabamento em fita PS de 1mm na cor semelhante ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável, puxadores em PVC cor cinza, fechadura tambor, dobradiças 90°. Fixação: Laterais, base, tampo e divisão por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bicromatizado. Rodapé: Possui niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de 1/4"x1" sextavado.

Fixação feita entre base e laterais por parafuso de 1/4 x 2 1/2 cabeça redonda. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 868,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (10.933.213/0001-20)	Adjudicado em: 02/07/2024 - 16:52:11 - Por: RITA DE CÁSSIA PEREIRA COSTA	LINHA MAX - MX 31	PANDIN	3	2.250,00

Item: 0003 - CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇOS FIXOS.

- Cor: preta.

- Cadeira giratória de diálogo constituída de assento e encosto unidos por meio de uma lâmina de aço que é fixada na madeira do assento e na superfície interna do encosto por parafusos.

Base é composta por uma plataforma, coluna a gás, TCP (capa para proteção do pistão) e base aranha com cinco (05) rodízios.

- Assento e encosto: madeira compensada, de espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. A cadeira deverá ter acabamento perfeito, integrando o design entre o assento e o encosto.

- Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto, moldado anatomicamente, levemente adaptado ao corpo para proteção da lombar, com bordas arredondadas.

Todas as peças metálicas deste produto passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial. Produto deve estar de acordo com NR 17.

- Braços: fixos, tipo corça, em polipropileno preto.

- Base: penta pé (aranha com cinco pernas) giratória em aço com capa protetora em polipropileno, com 05 (cinco)

rodízios.

- Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Dotada de alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinação simultâneo de assento e encosto.

Peso recomendado: até 120 kg - Quantidade: 4 Unidade - Valor Referência: 696,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A4 COMERCIAL LTDA (51.598.889/0001-91)	Adjudicado em: 02/07/2024 - 16:52:11 - Por: RITA DE CÁSSIA PEREIRA COSTA	cad giratoria	cad giratoria	4	2.720,00





RITA DE CÁSSIA PEREIRA COSTA
Autoridade Competente



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Dispensa Eletrônica - 028/2024

Resultado da Homologação

0001 - MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO: 180X180 CONTENDO:

02 Mesas reta 120x60 01-Conexão 90go

01-Gaveteiro com 02 gavetas com chave com corrediças metálicas. Profundidade: 060 cm

Altura: 075 cm

Estrutura: Tampo em MDP de 25 mm, painel frontal em MDP 15mm, pé painel em MDP 25mm com sapatas niveladoras, perfil em fita de borda ABS 1mm.

Gaveteiro fixo duas gavetas.

Laterais, costas e gavetas em MDP 15mm, fundo de gaveta 3mm, travamento na primeira gaveta, puxadores ABS, corrediças metálicas, perfil em fita de borda ABS 1mm nos tampos e 0,45mm nos demais, MEDIDA: 0,37x0,28x0,385 (LxAxP). Cor: Tampo Nogal com preto. - Linha MAX MX120/MCC20/MX02 PRETO - Valor Referência: 1.035,76

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Linha MAX MX120/MCC20/MX02 PRETO	3 Unidade	998,50	2.995,50	Homologado em 02/07/2024 16:52:25 Por: RITA DE CÁSSIA PEREIRA COSTA

0002 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM CHAVE, MEDINDO:

1605 X 800 X420,POSSUI 03 PRATELEIRAS INTERNAS. COR: NOGAL/PRETO.

Tampo: confeccionado em MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, com resistência a impactos e termicamente estável.

Laterais: confeccionadas no mesmo material do tampo com

espessura de 15mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo de 3mm: confeccionado em chapa de fibra com a face principal em acabamento semifosco.

Prateleiras: Confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 15mm e acabamento em fita PS de 1mm na face frontal, na cor semelhante ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável.

Portas: Confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 15mm e acabamento em fita PS de 1mm na cor semelhante ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável, puxadores em PVC cor cinza, fechadura tambor, dobradiças 90°. Fixação: Laterais, base, tampo e divisão por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bicromatizado. Rodapé: Possui niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de 1/4"x1" sextavado.

Fixação feita entre base e laterais por parafuso de 1/4 x 2 1/2 cabeça redonda. - LINHA MAX - MX 31 - Valor Referência: 868,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	LINHA MAX - MX 31	3 Unidade	750,00	2.250,00	Homologado em 02/07/2024 16:52:25 Por: RITA DE CÁSSIA PEREIRA COSTA

0003 - CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇOS FIXOS.

- Cor: preta.

- Cadeira giratória de diálogo constituída de assento e encosto unidos por meio de uma lâmina de aço que é fixada na madeira do assento e na superfície interna do encosto por parafusos.

- Base é composta por uma plataforma, coluna a gás, TCP (capa para proteção do pistão) e base aranha com cinco (05) rodízios. Assento e encosto: madeira compensada, de espuma injetada com densidade média de 55kg/m³. A cadeira deverá ter acabamento perfeito, integrando o design entre o assento e o encosto.

- Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto, moldado anatomicamente, levemente adaptado ao corpo para proteção da lombar, com bordas arredondadas.

Todas as peças metálicas deste produto passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial. Produto deve estar de acordo com NR 17.

- Braços: fixos, tipo corça, em polipropileno preto.

- Base: penta pé (aranha com cinco pernas) giratória em aço com capa protetora em polipropileno, com 05 (cinco) rodízios.

- Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Dotada de alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinação simultâneo de assento e encosto.

Peso recomendado: até 120 kg - cad giratoria - Valor Referência: 696,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



A4 COMERCIAL LTDA

cad giratoria

4 Unidade

680,00

2.720,00

Homologado em
02/07/2024 16:52:25
Por: RITA DE CÁSSIA
PEREIRA COSTA



RITA DE CÁSSIA PEREIRA COSTA

Autoridade Competente

