

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Turismo
Dispensa Eletrônica - 002/2026

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Final de Propostas
23/01/2026 08:15	23/01/2026 09:00	28/01/2026 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	BALCÃO DE ATENDIMENTO MEDINDO 1,60X0,60X1,15CM COM 02 TAMPOS, SENDO UM DE TRABALHO E OUTRO SUPERIOR, AMBOS CONSTITUÍDOS EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR BRANCO É DE PP 3 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, DOTADO COM 1 PASSA CABO DE DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. 02 – PAINÉIS FRONTAIS EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINÉIS FRONTAIS FIXADOS AOS PÉS LATERAIS DA MESA E AS LATERAIS SUPERIORES, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE AÇO E BUCHAS EM NYLON. 02- LATERAIS SUPERIORES EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. 02- PÉS PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PÉS CONTEM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 22 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. CALHA HORIZONTAL EM FORMATO "J" PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 0,75 DE ESPESSURA, FIXADA AO PAINEL ATRAVÉS DE PARAFUSOS ESPECIAIS PARA MADEIRA. DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I - TERMO DE REF. DO EDITAL.	R\$ 2.207,89	2,00	UND	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
22/01/2026 - 13:48	AVISO DISPENSA 002.26 - BALCÃO - TURISMO(assinado).pdf
23/01/2026 - 08:15	PUBLICAÇÃO DIO.ES - Dispensa 002.26 turismo.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
28/01/2026 - 16:16:46	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Página 1 de 5



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	BALCÃO DE ATENDIMENTO medindo 1,60x0,60x1,15cm com 02 Tampos, sendo um de trabalho e outro superior, ambos constituídos em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabos de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 02 – Painéis frontais em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painéis frontais fixados aos pés laterais da mesa e as laterais superiores, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Laterais superiores em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I - TERMO DE REF. DO EDITAL.	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO	Maranello	1.999,99	2,00	3.999,98

Declarações Obrigatórias

Página 2 de 5



Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - BALCÃO DE ATENDIMENTO medindo 1,60x0,60x1,15cm com 02 Tampos, sendo um de trabalho e outro superior, ambos constituídos em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 02 – Painéis frontais em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painéis frontais fixados aos pés laterais da mesa e as laterais superiores, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Laterais superiores em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. **DESCRÍÇÃO COMPLETA NO ANEXO I - TERMO DE REF. DO EDITAL.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	11.385.373/0001-44	23/01/2026 - 18:35:41	BALCAO ATENDIMENTO RECEPÇÃO	NETMOBIL	R\$2.207,89	R\$ 4.415,78
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	27/01/2026 - 08:53:01	BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO	Maranello	R\$2.207,89	R\$ 4.415,78
FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	27/01/2026 - 09:07:30	BALCÃO DE ATENDIMENTO	MARANELLO	R\$2.207,89	R\$ 4.415,78
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	27/01/2026 - 18:44:09	KROLL	KROLL	R\$2.207,00	R\$ 4.414,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	27/01/2026 - 20:54:28	BALCÃO DE ATENDIMENTO medindo 1,60x0,60x	MADESA/SIMILAR	R\$2.207,69	R\$ 4.415,38

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	90 dias
FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	11.385.373/0001-44	60 dias
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	90 dias
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	60 dias
FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	60 dias

Lances Enviados

0001 - BALCÃO DE ATENDIMENTO medindo 1,60x0,60x1,15cm com 02 Tampos, sendo um de trabalho e outro superior, ambos constituídos em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado

Página 3 de 5



melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 02 – Painéis frontais em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painéis frontais fixados aos pés laterais da mesa e as laterais superiores, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Laterais superiores em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Calha horizontal em formato “J” para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. **DESCRÍÇÃO COMPLETA NO ANEXO I - TERMO DE REF. DO EDITAL.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/01/2026 - 18:35:41	2.207,89 (proposta)	11.385.373/0001-44 - FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	Válido
27/01/2026 - 08:53:01	2.207,89 (proposta)	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Válido
27/01/2026 - 09:07:30	2.207,89 (proposta)	59.588.014/0001-10 - FG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
27/01/2026 - 18:44:09	2.207,00 (proposta)	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
27/01/2026 - 20:54:28	2.207,69 (proposta)	56.422.537/0001-02 - 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	Válido
28/01/2026 - 09:02:24	2.206,00	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Válido
28/01/2026 - 12:11:28	2.200,00	11.385.373/0001-44 - FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	Válido
28/01/2026 - 15:07:52	2.100,00	59.588.014/0001-10 - FG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
28/01/2026 - 15:49:20	2.090,00	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Válido
28/01/2026 - 15:59:56	1.999,99	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	28/01/2026 - 17:14:09	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DOC.HABILITAÇÃO E PROPOSTA.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
28/01/2026 - 09:01:00	Sistema	O processo foi aberto
28/01/2026 - 09:02:56	Operador de Compra Direta	Bom dia Senhores licitantes está aberto o certame para a fase de lance. Solicito que sejam realizados os lances objetivando a melhor proposta de atendimento a demanda para a municipalidade.
28/01/2026 - 16:00:02	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
28/01/2026 - 16:15:58	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MOVEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME com lance de R\$ 1.999,99.
28/01/2026 - 16:16:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:50 do dia 29/01/2026.
28/01/2026 - 16:16:46	Sistema	Motivo: Solicto envio da proposta de preços readequada ao último lance ofertado, juntamente com todos os documentos de habilitação determinados no edital, no prazo de até três horas úteis.
28/01/2026 - 17:14:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/01/2026 - 10:47:23	Operador de Compra Direta	Acuso o recebimento da documentação e informo que o valor está abaixo do estimado no processo, sendo finalizada a presente dispensa.



29/01/2026 - 10:49:20	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
29/01/2026 - 10:49:24	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

RENTA ZANETE

Operador de Compra Direta

GABRIELLA OLIVEIRA BONOMO

Apoio

Josilayne Grigório de Azeredo

Apoio

Luan Reis dos Santos

Apoio

