

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de São Mateus
Fundo Municipal de Saúde de São Mateus
Pregão Eletrônico - 000002/2026

Resultado da Homologação

0001 - KIT ESFIGNOMANOMETRO COM ESTETOSCOPIO ADULTO BRACADEIRA ADULTO PADRAO INMETRO KIT ESFIGNOMANOMETRO COM ESTETOSCOPIO ADULTO BRACADEIRA ADULTO PADRAO INMETRO DESCRICAO: ESFIGNOMANOMETRO,AJUSTE: ANALOGICO, ANEROIDE, TIPO: DE BRACO, FAIXA DE OPERACAO: ATE 300 MMHG, MATERIAL BRACADEIRA: BRACADEIRA EM NYLON. ALCANCE BRACADEIRA: 22-32 CM. TIPO FECHO: FECHO EM METAL. TAMANHO: ADULTO DESCRICAO ESTETOSCOPIO: TIPO: BIAURICULAR, ACESSORIOS: OLIVAS ANATOMICAS PVC, HASTE: HASTE ACO INOX. TUBO: TUBO Y PVC, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR ACO INOX COM ANEL DE BORRACHA, TAMANHO: ADULTO - PREMIUM - Valor Referência: 98,27

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--|-------------|-------------|--|
| TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 70,00 | 7.000,00 | Homologado em 06/03/2026 11:15:52 Por: Roberto Borgo Feitosa |

0002 - APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO, COM BRACADEIRA ADULTO APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO, COM BRACADEIRA ADULTO: QUE DEMONSTRE NIVEIS PRESSORICOS E DE PULSAO ARTERIAL. DIMENSOES APROXIMADAS: do monitor: 124 (L) X 205 (C) X 81 (A) mm ALCANCE BRACADEIRA: 22-32cm METODO DE MEDICAO: Digital AJUSTE DE INFLACAO: Automatico MEDICAO DE BATIMENTOS CARDIACOS: Sim DESLIGAMENTO AUTOMATICO: Sim INDICADOR DO NIVEL DE BATERIA: Sim FONTE DE ENERGIA: 4 baterias AA de 1,5V - GTECH - Valor Referência: 125,60

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--|-------------|-------------|--|
| TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 90,00 | 4.500,00 | Homologado em 06/03/2026 11:15:52 Por: Roberto Borgo Feitosa |

0003 - KIT ESFIGNOMANOMETRO COM ESTETOSCOPIO ADULTO OBESO KIT ESFIGNOMANOMETRO COM ESTETOSCOPIO ADULTO OBESO BRACADEIRA ESPECIAL PARA ADULTOS OBESOS, PADRAO INMETRO DESCRICAO: ESFIGNOMANOMETRO,AJUSTE: ANALOGICO, ANEROIDE, TIPO: DE BRACO, FAIXA DE OPERACAO: ATE 300 MMHG, MATERIAL BRACADEIRA: BRACADEIRA EM NYLON. ALCANCE BRACADEIRA: 34-52 CM. TIPO FECHO: FECHO EM METAL. TAMANHO: ADULTO OBESO DESCRICAO ESTETOSCOPIO: TIPO: BIAURICULAR, ACESSORIOS: OLIVAS ANATOMICAS PVC, HASTE: HASTE ACO INOX. TUBO: TUBO Y PVC, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR ACO INOX COM ANEL DE BORRACHA, TAMANHO: ADULTO - PREMIUM / BRACADEIRA DE VELCRO - Valor Referência: 149,87

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|-------------------------|-------------|-------------|--|
| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 87,00 | 4.350,00 | Homologado em 06/03/2026 11:15:52 Por: Roberto Borgo Feitosa |

0004 - ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL: DESCRICAO ESFIGNOMANOMETRO: BRACADEIRA INFANTIL: (10-18 CM), SELO INMETRO, AJUSTE: ANALOGICO, ANEROIDE, TIPO: DE BRACO. FAIXA DE OPERACAO: ATE 300 MMHG MATERIAL BRACADEIRA: BRACADEIRA EM NYLON. TIPO DE FECHO: FECHO EM METAL, TAMANHO: INFANTIL - PREMIUM / BRACADEIRA DE VELCRO - Valor Referência: 90,85

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|-------------------------|-------------|-------------|--|
| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 59,00 | 1.770,00 | Homologado em 06/03/2026 11:15:52 Por: Roberto Borgo Feitosa |

0005 - OXIMETRO DE PULSO TIPO DEDO: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, AVANÇADO OXIMETRO DE PULSO TIPO CONSUDEDO: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, AVANÇADO CARACTERISTICAS E FUNCIONALIDADES: SIMPLES - FACIL DE OPERAR COMPACTO - PESA APENAS 215 GR FLEXIVEL - FUNCIONA COM BATERIAS TIPO AA OU ENERGIA A MEMORIA DE 72 HORAS PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS. EFICIENTE; OPERA 60 HORAS COM PILHAS AA. TIPO: DEDO FAIXA MEDICAO SATURACAO: 1:0 A 100% FAIXA MEDICAO PULSO 1: CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1: CERCA 24H, ALIMENTACAO: PILHA, ACESSORIOS: C/ SENSOR - GTECH - Valor Referência: 717,95

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--|-------------|-------------|--|
| TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 70,00 | 3.500,00 | Homologado em 06/03/2026 11:15:52 Por: Roberto Borgo Feitosa |

0006 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU): DESCRICAO: REANIMADOR MANUAL MATERIAL BALAO: PLASTICO CERCA 1,0 L COMPONENTE 1: MASCARA PLASTICO RIGIDO C/ COXIM SILICONETIPO VALVULA: VALVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH2O COMPONENTE 2: RESERVATORIO DE O2 EM PLASTICO C/ VALVULA COMPONENTES 3: ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC GARANTIA MINIMA: 12 meses - FOYOMED - Valor Referência: 147,50

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|------------|-------------|-------------|----------|
|------------|-------------|-------------|----------|



0007 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU):DESCRICAO: REANIMADOR MANUALMATERIAL BALAO: PLASTICOCAPACIDADE BALAO: CERCA DE 500MLCOMPONENTE 1: MASCARA PLASTICO RIGIDO C/ COXIM SILICONETIPO VALVULA: VALVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20COMPONENTE 2: RESERVATORIO DE O2 EM PLASTICO C/ VALVULACOMPONENTES 3: ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVCTAMANHOS: INFANTIL - FOYOMED - Valor Referência: 163,95

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|-------------------------|-------------|-------------|---|
| JOGG DISTRIBUIDORA LTDA | 104,00 | 5.200,00 | Homologado em 06/03/2026 11:15:52 Por: Roberto Borgo Feitosa |

0008 - TERMOMETRO DIGITAL INTRAVERMELHO TERMOMETRO DIGITAL INTRAVERMELHO - TERMOMETRO PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO, POR INFRAVERMELHO, COM 3 CORESMATERIAL: ABS, FAIXA DE MEDICAO: 32.0 A 43.0C, TEMPO DE TESTE: APROX. 2 SEGUNDOSRESOLUCAO: 0.1PRECISAO: 0.2/0.4 DENTRO DO INTERVALO DE 35 ~ 42 0.3/0.5 FORA DO INTERVALO DE 35~42DISTANCIA DE MEDICAO: 05CM, AUTO-OFF: 10SEG, MEMORY DATE: 32UNID.BACKLIGHT: VERDE: 37,4 LARANJA TEMPERATURA 38,0 VERMELHO: 38.0OPERATION CONDITION: 10 ~40 15 ~85 70 ~106KPA,FONTE DE ALIMENTACAO: 2 PILHAS AAA - INCLUIDAS, TAMANHO: 83X44X157MMPESO DO ITEM: 135 GR - TERMOMETRO DIGITAL INTRAVERMELHO TERMOME - Valor Referência: 32,53

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|---|-------------|-------------|---|
| VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 30,00 | 1.500,00 | Homologado em 06/03/2026 11:15:52 Por: Roberto Borgo Feitosa |

0009 - FLUXOMETRO FLUXOMETROREGULADOR PRESSAO, TIPO EQUIPAMENTO: MANOMETRO, PRESSAO MAXIMA ENTRADA SAIDA: 3,5 KGF, CM2 FIXA KGF, CM2, PRESSAO MAXIMA ENTRADA: 0 A 300 KGF, CM2, MATERIAL CORPO: LATAO CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLUXOMETRO 0 A 15L, MIN E ROSQUEAMENTO UNIVERSAL, APLICACAO: CILINDRO DE OXIDO NITROSO MEDICINAL - AND - Valor Referência: 321,23

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|------------------------------|-------------|-------------|---|
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 250,00 | 7.500,00 | Homologado em 06/03/2026 11:15:52 Por: Roberto Borgo Feitosa |

0010 - FITA UTERINA FITA UTERINA: TIPO INSTRUMENTO DE MEDICAO OBSTETRICA.MATERIAL: PLASTICO FLEXIVEL, RESISTENTE A UMIDADECOMPRIMENTO: 150CM, LARGURA: 1,5CMMARCAÇÃO: CENTIMETROS E MILIMETROS PARA MEDICAO PRECISAM DA ALTURA UTERINAUSO PREVISTO: AVALIACAO DA ALTURA UTERINA EM GESTANTES, ACOMPANHAMENTO PRE-NATALCARACTERISTICAS ADICIONAIS: LEVE, FLEXIVEL, FACIL DE MANUSEAR E HIGIENIZAR; REUTILIZAVEL - FITA UTERINA FITA UTERINA: TIPO INSTRUME - Valor Referência: 44,00

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|---|-------------|-------------|---|
| VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 40,50 | 2.025,00 | Homologado em 06/03/2026 11:15:52 Por: Roberto Borgo Feitosa |

0011 - GESTOGRAMA GESTOGRAMA:TIPO: INSTRUMENTO DE CALCULO OBSTETRICO PARA ESTIMATIVA DA IDADE GESTACIONAL E DATA PROVAVEL DO PARTO(DPP)MATERIAL: PLASTICO FLEXIVEL PI PVS, RESISTENTE A UMIDADE E AO MANUSEIO CONSTANTE.DIMENSOES: DIAMETRO APROXIMADO DE 15CM(PODE VARIAR CONFORME O MODELO)MARCAÇÃO: ESCALAS CIRCULARES IMPRESSAS COM DATAS DO CALENDARIO, SEMANAS GESTACIONAIS E FASES DA GESTAOCARACTERISTICAS ADICIONAIS: LEVE, DURAVEL, REUTILIZAVEL, FACILC DE HIGIENIZAR, RESISTENTE AO DESGASTE, IDEAL PARA USO CLINICO E EM CAMPO. - TSAT - Valor Referência: 61,29

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|-------------------------|-------------|-------------|---|
| Redalmus Comercial Ltda | 60,00 | 3.000,00 | Homologado em 06/03/2026 11:15:52 Por: Roberto Borgo Feitosa |

0012 - INFANTOMETRO HORIZONTAL PORTATIL EM ALUMINIO 1M INFANTOMETRO HORIZONTAL PORTATIL EM ALUMINIO 1MEQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDIR A ALTURA DE BEBES E CRIANCAS DE ATE: 102CMPOSSUI ESTRUTURA RESISTENTE E ESCALA PRECISA, GARANTINDO MEDICOES CONFIAVEIS.ALTURA DO PRODUTO: (CM) 100.0LARGURA DO PRODUTO: (CM) 1.0PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM): 1.0PESO LIQUIDO (KG): 0.323ALTURA DA EMBALAGEM (CM): 108.0 LARGURA DA EMBALAGEM 9CM) 11.5, PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM(CM) 11.5, PESO BRUTO COM EMBALAGEM(KG) 0.646 - Avanutri - Valor Referência: 314,33

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|----------------|-------------|-------------|---|
| V4 SAUDE LTDA. | 221,00 | 11.050,00 | Homologado em 06/03/2026 11:15:52 Por: Roberto Borgo Feitosa |

0013 - GARROTE COM TRAVA PARA ENFERMAGEM E COLETA DE SANGUE GARROTE COM TRAVA PARA ENFERMAGEM E COLETA DE SANGUE:- LIVRE DE LATEX, PRATICO E EFICAZ, TAMANHO ADULTO, INDICADO PARA A COLETA DE SANGUE, ELASTICO FLEXIVEL, HIPOALERGICO E LIVRE DE LATX, COM PLASTICO ABS QUE GARANTE ESTABILIDADE NA TRAVA DE SEGURANCA. FECHO EM PVC QUE PERMITE UM AJUSTE FACIL E CONFORTAVEL. INDICADO PARA PUNCAO VENOSA, REALIZACAO DE EXAMES, TRANSFUSAO DE SANGUE, INTERRUPCAO DE HEMORRAGIAESPECIFICACOES TECNICAS:COMPOSICAO: PLASTICO ABS (FECHO) E EELASTICODADOS TECNICOS:PESO DO PRODUTO: 24GLARGURA DO PRODUTO: 3.1 CMALTURA DO PRODUTO: 2.1 CMCOMPRIMENTO DO PRODUTO: 40CM - PREMIUM - Valor Referência: 9,10



| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|-------------------------|-------------|-------------|--|
| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 5,98 | 885,04 | Homologado em 06/03/2026 11:15:52 Por: Roberto Borgo Feitosa |

0014 - PILHA AA PILHA AA: TIPO: FONTE DE ENERGIA PORTATIL (PILHA ALCALINA OU ZINCO-CARBONO)MATERIAL: REVESTIMENTO EXTERNO METALICO COM COMPONENTES INTERNOS QUIMICOS (ALCALINOS OU ZINCO-CARBONO).DIMENSOES: COMPRIMENTO: 50,5MM; DIAMETRO: 14,5MMVOLTAGEM: 1,5VUSO PREVISTO: ALIMENTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOSRACRTERISTICAS ADICIONAIS: NAO RECARREGAVEL (DESCARTAFVEL), LONGA DURACAO (ALCALINA), LEVE, FACIL DE SUBSTITUIR, ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE OU EM BLISTER. - UND - Valor Referência: 6,05

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|---|-------------|-------------|--|
| Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | 2,15 | 2.150,00 | Homologado em 06/03/2026 11:15:52 Por: Roberto Borgo Feitosa |

0015 - PILHA AAA PILHA AAA: TIPO: FONTE DE ENERGIA PORTATIL (PILHA ALCALINA OU ZINCO-CARBONO)MATERIAL: REVESTIMENTO EXTERNO METALICO COM COMPONENTES INTERNOS QUIMICOSDIMENSOES: COMPIMENTO: 44,5MM; DIAMETRO: 10,5MMVOLTAGEM: 1,5VUSO PREVISTO: ALIMENTACAO DE DISPOSITIVOS DE PEQUENO PORTE COMO CONTROLES REMOTOS, MEDIDORES, PEQUENOS ELETRONICOSRACRTERISTICAS ADICIONAIS: NAO RECARREGAVEL, COMPACTA, LEVE, BOA PERFORMANCE EM USO CONTINUO, EMBALEGEM UNITARIA OU MULTIPLA - UND - Valor Referência: 5,68

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|---|-------------|-------------|--|
| Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | 2,15 | 2.150,00 | Homologado em 06/03/2026 11:15:52 Por: Roberto Borgo Feitosa |

0016 - PILHA TIPO C MEDIA PILHA TIPO C MEDIA: TIPO: FONTE DE ENERGIA PORTATIL (PILHA ALCALINA OU ZINCO-CARBONO)MATERIAL: INVOLUCRO METALICO, ELEMENTOS QUIMICOS INTERNOS PARA GERACAO DE ENERGIA.DIMENSOES: COMPRIMENTO: 50MM; DIAMETRO: 26,2MMVOLTAGEM: 1,5VUSO PREVISTO: EQUIPAMENTOS QUE EXIGEM MEDIA POTENCIA.CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NAO RECARREGAVEL, MAIOR CAPACIDADE DE CARGA QUE PILHAS AA E AAA, RESISTENTE E DURAVEL - ELGIN - Valor Referência: 5,89

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 42.338.388 CARLOS ANSELMO FONTANELLA | 5,89 | 5.890,00 | Homologado em 06/03/2026 11:15:52 Por: Roberto Borgo Feitosa |

0017 - BATERIA 9V TIPO BATERIA 9V: TIPO: FONTE DE ENERGIA PORTATIL EM FORMATO RETANGULARMATERIAL: ENVOLTORIO METALICO COM COMPONENTES INTERNOS ALCALINOS, LITIO OU ZINCO-CARBONDIMENSOES: ALTURA: 48,5MM; LARGURA: 26,5MM; PROFUNDIDADE: 17,5MMVOLTAGEM: 9VUSO PREVISTO: ALIMENTACAO DE EQUIPAMENTOS COMO DETECTORES DE FUMACA, MULTIMETROS, BRINQUEDOS E TRANSMISSORES.CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ALT VOLTAGEM EM FORMATO COMPACTO, TERMINAIS DE ENGATE RAPIDO, NAO RECARREGAVEL - UND - Valor Referência: 16,33

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|---|-------------|-------------|--|
| Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | 11,27 | 1.127,00 | Homologado em 06/03/2026 11:15:52 Por: Roberto Borgo Feitosa |

Roberto Borgo Feitosa
Autoridade Competente

