

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mateus  
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  
Pregão Eletrônico - 000003/2026

## Resultado da Homologação

0001 - APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT - 12.000 BTUS SPLIT INVERTER HI-WALL - COMCONTROLE REMOTO, CICLO FRIO OBRIGATORIO,COR BRANCA E VOLTAGEM 220V. COMPOSTO DEDUAS UNIDADES DISTINTAS: CONDENSADORA(EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA). COMSERPENTINA DE COBRE E FLUIDO REFRIGERANTER-410A (OU OUTRO FLUIDO REFRIGERANTE COMCARACTERISTICAS SIMILARES OU SUPERIORES AOR-410A, COMO O R-32, CONTANTO QUE SEJAMATENDIDAS AS DEMAIS ESPECIFICACOES).GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES. POSSUIRCLASSIFICACAO A OU B DE EFICIENCIAENERGETICA NO PROGRAMA BRASILEIRO DEETIQUETAGEM (PBE) DO INMETRO. - HJFC12C2WGCG - Valor Referência: 2.770,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CREATIVE LICITACOES LTDA	1.626,00	206.502,00	Homologado em 05/03/2026 08:49:17 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0002 - APARELHO DE AR CONDICIONADO: TIPO: 18.000 BTUS, MODELO: SPLIT, QUENTE/FRIO, COR BRANCO SPLIT INVERTER HI-WALL - COMCONTROLE REMOTO, CICLO FRIO OBRIGATORIO,COR BRANCA E VOLTAGEM 220V. COMPOSTO DEDUAS UNIDADES DISTINTAS: CONDENSADORA(EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA). COMSERPENTINA DE COBRE E FLUIDO REFRIGERANTER-410A (OU OUTRO FLUIDO REFRIGERANTE COMCARACTERISTICAS SIMILARES OU SUPERIORES AOR-410A, COMO O R-32, CONTANTO QUE SEJAMATENDIDAS AS DEMAIS ESPECIFICACOES).GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES. POSSUIRCLASSIFICACAO A OU B DE EFICIENCIAENERGETICA NO PROGRAMA BRASILEIRO DEETIQUETAGEM (PBE) DO INMETRO. - HJFC18C2WGCG - Valor Referência: 4.122,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CREATIVE LICITACOES LTDA	2.325,00	248.775,00	Homologado em 05/03/2026 08:49:17 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0003 - APARELHO DE AR CONDICIONADO COM POTENCIADE 22.000 BTU SPLIT INVERTER HI-WALL - COMCONTROLE REMOTO, CICLO FRIO OBRIGATORIO,COR BRANCA E VOLTAGEM 220V. COMPOSTO DEDUAS UNIDADES DISTINTAS: CONDENSADORA(EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA). COMSERPENTINA DE COBRE E FLUIDO REFRIGERANTER-410A (OU OUTRO FLUIDO REFRIGERANTE COMCARACTERISTICAS SIMILARES OU SUPERIORES AOR-410A, COMO O R-32, CONTANTO QUE SEJAMATENDIDAS AS DEMAIS ESPECIFICACOES).GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES. POSSUIRCLASSIFICACAO A OU B DE EFICIENCIAENERGETICA NO PROGRAMA BRASILEIRO DEETIQUETAGEM (PBE) DO INMETRO. - VI24F - Valor Referência: 4.853,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CALDEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.249,00	100.719,00	Homologado em 05/03/2026 08:49:17 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0004 - AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLIT / TECNOLOGIA INVERTER INVERTER HI-WALL - COM CONTROLE REMOTO, CICLO FRIO OBRIGATORIO, COR BRANCA E VOLTAGEM 220V. COMPOSTO DE DUAS UNIDADES DISTINTAS: CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA). COM SERPENTINA DE COBRE E FLUIDO REFRIGERANTE R-410A (OU OUTRO FLUIDO REFRIGERANTE COM CARACTERISTICAS SIMILARES OU SUPERIORES AO R-410A, COMO O R-32, CONTANTO QUE SEJAM ATENDIDAS AS DEMAIS ESPECIFICACOES). GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES. POSSUIR CLASSIFICAÇÃO A OU B DE EFICIENCIAENERGETICA NO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE) DO INMETRO - ZICST24F-02 - Valor Referência: 5.021,28

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	3.303,50	218.031,00	Homologado em 05/03/2026 08:49:17 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0005 - APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT - 28.000 BTUS INVERTER HI-WALL - COM CONTROLE REMOTO, CICLO FRIO OBRIGATORIO, COR BRANCA E VOLTAGEM 220V. COMPOSTO DE DUAS UNIDADES DISTINTAS: CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA). COM SERPENTINA DE COBRE E FLUIDO REFRIGERANTE R-410A (OU OUTRO FLUIDO REFRIGERANTE COM CARACTERISTICAS SIMILARES OU SUPERIORES AO R-410A, COMO O R-32, CONTANTO QUE SEJAM ATENDIDAS AS DEMAIS ESPECIFICACOES). - HJFC30C2WGCG - Valor Referência: 5.569,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CREATIVE LICITACOES LTDA	4.290,00	4.290,00	Homologado em 05/03/2026 08:49:17 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0006 - APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT - 30.000 BTUS INVERTER HI-WALL - COM CONTROLE REMOTO, CICLO FRIO OBRIGATORIO, COR BRANCA E VOLTAGEM 220V. COMPOSTO DE DUAS UNIDADES DISTINTAS: CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA). COM SERPENTINA DE COBRE E FLUIDO REFRIGERANTE R-410A (OU OUTRO FLUIDO REFRIGERANTE COM CARACTERISTICAS SIMILARES OU SUPERIORES AO R-410A, COMO O



R-32, CONTANTO QUE SEJAM ATENDIDAS AS DEMAIS ESPECIFICACOES).GARANTIADE NO MINIMO 12 MESES. POSSUIR CLASSIFICACAO A OU B DE EFICIENCIA ENERGETICA NO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE) DOINMETRO. - LCST30F - Valor Referência: 7.912,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CALDEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.220,00	168.800,00	Homologado em 05/03/2026 08:49:17 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0007 - AR CONDICIONADO 36.000 BTUS SPLIT / TECNOLOGIA INVERTER PISO-TETO - COM CONTROLEREMOTO, CICLO FRIO OBRIGATORIO, COR BRANCAE VOLTAGEM 220V. COMPOSTO DE DUAS UNIDADES DISTINTAS: CONDENSADORA (EXTERNA) EEVAPORADORA (INTERNA). COM SERPENTINA DECOBRE E FLUIDO REFRIGERANTE R-410A (OU OUTRO FLUIDO REFRIGERANTE COM CARACTERISTICASSIMILARES OU SUPERIORES AO R-410A, COMO OR-32, CONTANTO QUE SEJAM ATENDIDAS ASDEMAIS ESPECIFICACOES). GARANTIA DE NOMINIMO 12 MESES. POSSUIR CLASSIFICACAO AOU B DE EFICIENCIA ENERGETICA NO PROGRAMABRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE) DO INMETRO - VIHT36KCO - Valor Referência: 11.396,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CALDEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.980,00	179.400,00	Homologado em 05/03/2026 08:49:17 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0008 - AR CONDICIONADO 60.000 BTUS SPLIT / TECNOLOGIA INVERTER PISO-TETO - COM CONTROLE REMOTO, CICLO FRIO OBRIGATORIO, COR BRANCA E VOLTAGEM 220V. COMPOSTO DE DUAS UNIDADES DISTINTAS: CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA). COM SERPENTINA DECOBRE E FLUIDO REFRIGERANTE R-410A (OU OUTRO FLUIDO REFRIGERANTE COM CARACTERISTICAS SIMILARES OU SUPERIORES AO R-410A, COMO O R-32, CONTANTO QUE SEJAM ATENDIDAS AS DEMAIS ESPECIFICACOES). GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES. POSSUIR CLASSIFICACAO A OU B DE EFICIENCIA ENERGETICA NO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE) DO INMETRO. - PVFC60C2DBC - Valor Referência: 11.836,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CREATIVE LICITACOES LTDA	8.490,00	127.350,00	Homologado em 05/03/2026 08:49:17 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0009 - AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLIT/ TECNOLOGIA INVERTER SPLIT PORTATIL COM POTENCIA DE 24.000 BTU. COM CONDENSADORA EXTERNA DE FACIL DESLOCAMENTO. TENSAO: 220V (MONOFASICO). GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES. POSSUIR CLASSIFICACAO A OU B DE EFICIENCIAENERGETICA NO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE) DO INMETRO. FLUIDO REFRIGERANTE R-410A (OU OUTRO FLUIDO REFRIGERANTE COM CARACTERISTICAS SIMILARES OU SUPERIORES AO R-410A, COMO O R-32. POSSUIR FUNCOES DE REFRIGERACAO, VENTILACAO E DESUMIDIFICACAO. PAINEL DIGITAL E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY. RODIZIOS PARATRANSPORTE. NIVEL DE RUIDO: 60 DB(A). - AR 24.000BTUS - Valor Referência: 5.580,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.032,00	4.032,00	Homologado em 05/03/2026 08:49:17 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0010 - CORTINA DE AR 90 cm VOLTAGEM (V) 110-220 FREQUENCIA HZ 60 FASE MONOFASICO, COM CONTROLE REMOTO. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES. POSSUIR CLASSIFICACAO A OU B DE EFICIENCIA ENERGETICA NO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE) DO INMETRO. - COMPACT 90CM - Valor Referência: 980,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CREATIVE LICITACOES LTDA	350,00	1.400,00	Homologado em 05/03/2026 08:49:17 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0011 - CORTINA DE AR 120 cm VOLTAGEM (V) 110-220FREQUENCIA HZ 60 FASE MONOFASICO, COMCONTROLE REMOTO. GARANTIA DE NO MINIMO 12MESES. POSSUIR CLASSIFICACAO A OU B DEEFICIENCIA ENERGETICA NO PROGRAMABRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE) DO INMETRO. - 120 CM 220 V - Valor Referência: 1.339,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	430,00	18.060,00	Homologado em 05/03/2026 08:49:17 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0012 - CORTINA DE AR 150 cm VOLTAGEM (V) 110-220FREQUENCIA HZ 60 FASE MONOFASICO, COMCONTROLE REMOTO. GARANTIA DE NO MINIMO 12MESES. POSSUIR CLASSIFICACAO A OU B DEEFICIENCIA ENERGETICA NO PROGRAMABRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE) DO INMETRO. - 150 cm 220V - Valor Referência: 1.537,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	522,00	22.968,00	Homologado em 05/03/2026 08:49:17 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0013 - CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO DE PAREDE PARAAREAS 70~90M2; ABRANGENCIA: 70~90M2; VAZAO DEAR: 9000 M3/H; TENSAO ELETRICA: 220V; CONSUMOMAXIMO: 350 W; RUIDO: 50DB; DIMENSOES MINIMAS:0,80 X 1,00 X 0,70 M (AXLXP); RESERVATORIO MAIXIMO:20L; ABERTURA MAXIMO DA PAREDE: 0,67 X 0,67 M;HELICE: 55 CM (INOX); COLMEIA TRASEIRA: 0,60 X 0,60 X0,15 M; COLMEIA LATERAL: 0,60 X 0,20 X 0,15 M; PESOMAXIMO: 20KG. - SS18 MAX - Valor Referência: 8.283,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



---

Máxima Mereguette de Oliveira

Autoridade Competente

