

# VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de São Mateus  
Secretaria Municipal de Educação  
Pregão Eletrônico - 000004/2026

**56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento**  
**56.422.537/0001-02 - Endereço: 10 R RUA DEMOSTENES A DE DE SOUSA - CEP: 64670000 - UF: PI**  
**- Município: São Julião - Telefone: (62) 99611-9710**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0018	TORRE DE SOM PA PROFISSIONAL ESPECIFICACOESPOTENCIA DE SAFDA DE 1100W;MESA DE MISTURA DE 2 CANAIS DE FACIL UTILIZAC;AO;LIGACAO IN/OUT PARA EXPANSAO DO SISTEMA;CAPA PROTETORA INCLUSA;CARRINHO DE TRANSPORTE VOLTAGEM: 110V/220VFAIXA DE FREQUENCIA: 37 HZ - 20 KHZ; CROSSOVER: 240 HZ;NIVEL MAXIMO DE SAIDA: 125 DB SPL; SUBWOOFER: 1X 12;ALTO-FALANTES LINE ARRAY: 10X -1.5; CLASSE DO AMPLIFICADOR: D;CONSUME DE ENERGIA: 26 W (IDLE), 91 W (1/8); AREA DE COBERTURA: HORIZONTAL 170° X VERTICAL 30°;CONECTORES: INPUT1 COMBO XLR/P10, IMPUT2 COMBO XLR/P10, LINK IN 1X XLR, LINK OUT 2X XLR..SISTEMALARGURA: 33,4 CM;ALTURA: 200 CM;PROFUNDIDADE: 41,8 CM;PESO: 23 KG;REGULAGEM: MAXIMO.ALTO-FALANTE : LARGURA: 6,7 CM;ALTURA: 58 2 CM;PROFUNDIDADE: 8,6 CM;PESO: 1,8 KG. SUBWOOFER:LARGURA: 33,4 CM; ALTURA: 55 CM;PROFUNDIDADE: 41,8 CM;PESO: 20 KG. ESPA9ADOR:LARGURA: 6,7 CM;ALTURA: 55,5 CM;PROFUNDIDADE: 8,6 CM; PESO: 0,6 KG (CADA). CABE DE ALIMENTA9AO: CAPA DE TRANSPORTE.	TORRE DE SOM PA PROFISSIONAL Especificac	PHILCO/SIMILAR	4,00 UN	R\$ 1.700,00	R\$ 6.800,00
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>					<b>R\$ 6.800,00</b>	

**AM MOREIRA GONCALVES EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 27.679.382/0001-88 - Endereço: Avenida Pedro Ludovico Teixeira - CEP: 74375400 - UF: GO - Município: Goiânia - Telefone: (62) 3931-5534**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0037	TENDA 5X5 METROS (25M2) TENDA MODULAR TIPO PIRAMIDAL, MEDINDO 5 METROS DE LARGURA POR 5 METROS DE COMPRIMENTO, TOTALIZANDO 25M2 DE AREA COBERTA. ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA , COM COLUNAS DE ACO E TRAVAMENTOS CRUZADOS PARA MAIOR ESTABILIDADE. COBERTURA EM LONA PVC BRANCA, COM TRATAMENTO ANTI-UV, IMPERMEAVEL E COM PROTECAO ANTIFUNGICA. MONTAGEM COM SISTEMA DE ENCAIXE OU PARAFUSADO, RESISTENTE A VENTOS MODERADOS (MINIMO 40KM/H). ALTURA MINIMA LATERAL: 2,20METROS. ALTURA CENTRAL: MINIMA DE 3,50METROS.	PIRAMIDAL/N ACIONAL 2026	VISUAL/VISUAL TENDAS	4,00 UN	R\$ 2.800,00	R\$ 11.200,00
0038	TENDA MEDIA - 10X10 METROS (100M2) TENDA MEDIA - 10X10 METROS (100M2)TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, MEDINDO 10 METROS POR 10 METROS, TOTALIZANDO 100M2 DE AREA COBERTA. ESTRUTURA EM ACO GALVANZADO COM PINTURA ELETROSTATICA OPCIONAL, COMPOSTA POR COLUNAS E TRELICAS REFORCADAS. COBERTURA EM LONA DE PVC TENSIONADA, 100% IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, COM PROTECAO UV, ANTIFUNGO E RETARDANTE DE CHAMAS. SISTEMA DE MONTAGEM DESMONTAVEL COM BASE DE FIXACAO PARA SOLO (CIMENTO OU GRAMADO). ALTURA LATERAL MINIMA: 2,50 METROS. ALTURA CENTRAL: 4,5 METROS	PIRAMIDAL/N ACIONAL 2026	VISUAL/VISUAL TENDAS	2,00 UN	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>					<b>R\$ 25.200,00</b>	

**CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 05.607.287/0001-36 - Endereço: RUA RIBEIRAO PRETO - CEP: 86870000 - UF: PR - Município: Ivaiporã - Telefone: (43) 99918-7081**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0031	PORTA BANNER 2M PORTA BANNER 2MDESCRICAO TECNICA:ESTRUTURA METALICA OU EM FIBRA DE VIDRO COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA;ALTURA AJUSTAVEL: DE 1,20 MA 2,00 M (MINIMA);LARGURA AJUSTAVEL: ATE 1,20 M (MFNIMO);SISTEMA DE MONTAGEM TIPO TRIPE OU X (ARANHA), DOBRAVEL E FACIL DE TRANSPORTAR;FIXACAO DO BANNER POR PONTEIRAS OU GANCHOS PLASTICOS RESISTENTES;MATERIAL: TUBOS EM ALUMFNIO ANODIZADO, ACO GALVANIZADO OU FIBRA REFORCADA;BASE: COM SUPORTE ESTAVEL E ANTIDERRAPANTE;PESO LEVE E MONTAGEM SEM NECESSIDADE DEFERRAMENTAS;ACOMPANHA BALSA PARA TRANSPORTE (EM NYLON OU POLIESTER);COR: PRETA, PRATEADA OU CONFORME DISPONIBILIDADE DO FABRICANTE;PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA LINHA, COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES.	ALUMINIO	infinity full	15,00 UN	R\$ 140,00	R\$ 2.100,00
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>						<b>R\$ 2.100,00</b>

**DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 61.657.396/0001-39 - Endereço: ROD PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA - CEP: 88980000 - UF: SC - Município: Passo de Torres - Telefone: (51) 99394-5757**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0006	CAMERA FOTOGRAFICA 24MP COM VIDEO 4K CAMERA FOTOGRAFICA CAMERA FOTOGRAFICA 24MP COM VIDEO 4K CAMERA FOTOGRAFICA: SENSOR CMOS ASP-C; FILTRODE COR PRIMARIA - RGB; RESOLU9AO FOTO 24.2 MP MEGAPIXEIS - RESOLU1;AO 20 A 30 MP; RESOLU9AO MAXIMA DE VIDEO ULTRA HD 4K 2160P, 30 FPS RESOLU96ES DEVIDEOULTRA HD 4K 2160P, 30 FPS, 25 FPS, 24 FPS I FULL HD1080P, 120 FPS, 100 FPS, 60 FPS, 50 FPS, 30 FPS, 25 FPS, 24 PS; RESOLU9AO VIDEO ULTRA HD 4K; ECRA TATIL LCD 3 INCLINAVEL, 921.600 PX; ESTABILIZA9AO DE LMAGEM DIGITAL; ISO100-32000; VELOCIDADE DO OBTURADOR LMAGEM: 1/4000-30 SEG, MOVIE: 1/4000-1/4, BULB; MODES DE FOCAGEM AF (MICO, AF AUTOMATICO, AF CONTINUE, DMF, 1 FOCAGEM MANUAL; MODOS DE EXPOSIAO: MANUAL, ROGRAMA, PRIORIDADE A ABERTURA, PRIORIDADE A VELOCIDADE MODES DE DISPARO INDIVIDUAL, CAPTA9AO? ONTINUA, TEMPORIZADOR AUTOMATICO, TEMPORIZADOR AUTOMATICO (CONT.); BRACKETING CONTINUE, BRACKETINGINDIVIDUAL, BRACKETING DE EQUILIBRIO DE BRANCOS, BRACKETING ORO; MODOS DE MEDIC;AO MULTIPADRAO, PONDERADO AO CENTRE, PONTO, MEDIA DO ECRA COMPLETE, REALCE; EQUILIBRIA DE BRANCOS AUTO, LUZ DO DIA, SOMBRA, NUBLADO, LNCANDESCENTE, FLUORESCENDE, FLASH, SUBAQUATICO, TEMPERATURA DA COR (2500 A 9900 K) FORMATO DE GRAVAC;AO FOTO JPEG, RAW FORMATO DE GRAVA9AO VIDEO MJPEG FORMATO DE GRAVAC;AO AUDIO LPCM 2CH (16BIT 48 KHZ); WI-FI LNTEGRADO; BLUETOOTH SIM INFC NAO; CONECTIVIDADE BLUETOOTH I WI-FI; TIPO CARTAO 1DE MEMORIA; SD, SDHC, SDXC, MEMORV STICK DUO.	CANON	CANON	1,00 UN	R\$ 4.190,00	R\$ 4.190,00
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>						<b>R\$ 4.190,00</b>

**FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 31.070.939/0001-56 - Endereço: R EURIPEDES TAVARES - CEP: 58020534 - UF: PB - Município: João Pessoa - Telefone: (83) 99604-0246**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0013	PAINEL DE LUZ LED RECARREGAVEL PAINEL DE LUZ LED RECARREGAVELCOR BRANCA-FRIA; FONTE DE ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL; POTENCIA DE: 6W; DIMENSOES: 6CM DE LARGURA, 7.5CM DE ALTURA E 2.3CM DE PROFUNDIDADE; COMPOTENCIA ENTRE 6 WA 11 W.	VL49	ULANZI	4,00 UN	R\$ 359,00	R\$ 1.436,00
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>						<b>R\$ 1.436,00</b>

**GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 08.281.458/0001-78 - Endereço: Rua Olimpio Vidal Teixeira - CEP: 89281030 - UF: SC - Município: São Bento do Sul - Telefone: (47) 99609-5177**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0005	FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL COM MICROFONE FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL COMMICROFONE - SUBWOOFER ESTEREO ENVOLVENTE DE ATTA QUALIDADE; - MICROFONE OMNIDIRECIONAL QUE PERMITE CONVERSAS EM TEMPO REAL E SEM ATRASO; - PR6-ALMOFADAS LEVES PARA CONFORTO E LONGA DURA9AO - DESIGN OVER-EAR PROJETADO PARA EDI9AO; - ATTO-FALANTE EM 50MM PARA UM SOM VERDADEIRO; - MICROFONE COM REDU9AO DE RUFDO;- PR6PRIO PARA EDI9AO; -FIO DE COBRE LIVRE DE OXIGENIO OF PADRAO DE RESISTENCIA E SEM INTERFERENCIA;- BOT6ES: CONTROTE DE VOTUME;-AJUSTE AUTOMATICO E ERGONOMICO;-MODELO: M2- MATERIAL: TERMOPLASTICOS,METAIS E CIRCUITO ELETRONICO- DIAMETRO DOS ALTO-FALANTES: 50MM- SENSIBILIDADE: 42+3%DB- LMPEDANCIA: 320+15%- FREQUENCIA DE RESPOSTA: 20HZ - 20KHZ-POTENCIA MAXIMA DE ENTRADA: 20WH- SENSIBILIDADE DO MICROFONE: 45+3%DB- LMPEDANCIA MIC: 2.2KQ-ALIMENTA9AO LED: 5VDC (VIA PORTA USB)- COMPRIMENTO DO CABO: 2,2 METROS	Headset C3Tech PH-340BK USB	Headset C3Tech PH-340BK USB	5,00 UN	R\$ 128,99	R\$ 644,95
0007	LENTE 17-70MM F/2.8 PARA CAMERA LENTE 17-70MM F/2.8 PARA CAMERA: COMPATIVELCOM A CAMERA FOTOGRAFICA: 17-70MM F/2.8, COMPRIMENTOFOCAL: 17 A 70 MM (DISTANCIA FOCAL EQUIVALENTE A 35 MM; 25,5 A 105 MM); ABERTURA MAXIMA: F/2.8; ABERTURA MINIMA: F/16; COBERTURA DO FORMATE DA LENTE COMPATIVEL COM A MAQUINA; MONTAGEM DA LENTE: APS-C; ANGULO DEVISAO: 79° 55 A 23° O; DISTANCIA MINIMA DE FOCO: 7,5 119 CM; AMPLIAC;AO MAXIMA: 0,21X; PROJETO 6PTICO: 16 ELEMENTOS EM 123 GRUPOS; LAMINAS DE DIAFRAGMA: 9, ARREDONDADO;TIPO DE FOCO: AUTOFOCO; ESTABILIZAYAO DE IMAGEM: SIM; AMANHO DO FILTRO: 67 MM (FRENTE); DIMENS6ES (O X L): 2,9 X 4,7 / 74,6 X 119,3 MM; COMPRIMENTO NA EXTENSAOMAXIMA: 5,77 / 146,5 MM; PESO: 1,2 LB/ 525 G	Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD	Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD	2,00 UN	R\$ 5.299,00	R\$ 10.598,00
0008	CARTAO DE MEMORIA 64GB CARTAO DE MEMORIA 64GB;64GB DE MEM6RIA; 2 G; DIMENSOES 0,23 X 2,39 X 3,2 CM;	Cartão De Memória Sandisk Ultra 64gb	Cartão De Memória Sandisk Ultra 64gb	10,00 UN	R\$ 89,98	R\$ 899,80
0009	CARTAO DE MEMORIA 128GB EXTREME CARTAO DE MEMORIA 128GB EXTREME128GB DE MEM6RIA; 2 G; DIMENSOES 1,5 X 1,1 X 0,1 CM;	Cartão de Memória SanDisk Extreme 128GB	Cartão de Memória SanDisk Extreme 128GB	2,00 UN	R\$ 198,99	R\$ 397,98
0016	MICROFONE CONDENSADOR UNI-ULTRA-DIRECIONAL ESPECIFICACOES: COM CACHIMBO. IMPEDANCIA: 1KHZ PARA CURTA DISTANCIA, 2.3KHZ PARA LONGA. FREQUENCIA DE RESPOSTA: 100KHZ - 16000HZ. SENSIBILIDADE: 5-10 MV/PA PARA CURTA DISTANCIA, 10-15 MV/PA PARA LONGA. POWER: DC 1.5V. FATOR DE FORMA DE MICROFONE DIRECIONAL. DIMENSOES DO ITEM C X L X A 45 X 10 X 10 CENTIMETROS. FONTE DE ALIMENTACAO: ELETRICO COM FIO. MATERIAL: ESPUMA. RESPOSTA DE FREQUENCIA: 1E+2HZ	Microfone Csr Ht81 Uni-direcional Shotgu	Microfone Csr Ht81 Uni-direcional Shotgu	4,00 UN	R\$ 219,00	R\$ 876,00
0033	HD EXTERNO PORTATIL 1TB HD EXTERNO PORTATIL 1TBHD EXTERNO PORTATIL, CAPACIDADE MINIMA DE 1 TB, CONEXA0USB 3.0, COMPATIVEL COM WINDOWS. LINUX E MACOS, ALIMENTACAO VIA USB, VELOCIDADE MINIMA DE 5 GBPS, CORP0RESISTENTE, PRODUTO NOVO E ORIGINAL, COM GARANTIA MINIMA DE 12MESES.	HD EXTERNO PORTATIL 1TB HD EXTERNO PORTA	HD EXTERNO PORTATIL 1TB HD EXTERNO PORTA	5,00 UN	R\$ 359,15	R\$ 1.795,75
0034	PENDRIVE 64 GB PENDRIVE 64 GBINTERFACE: USB 3.0 (COMPATIVEL COM USB 2.0 E 1.1); VELOCIDADE MINIMA DE LEITURA: 100 MB/S; VELOCIDADE MINIMA DE GRAVAC;AO: 20 MB/S;CONECTOR TIPO A PADRAO, RETRATIL OU COM TAMPA PROTETORA;COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MACOS E LINUX, SEM NECESSIDADE DE INSTALAC;AO DE DRIVERS. MATERIAL DO CORPO: PLASTICO RIGIDO OU METAL RESISTENTE A IMPACTOS;ALIMENTACAO VIA PORTA USB (PLUG AND PLAY);PRODUTO NOVO, ORIGINAL E LACRADO DE FABRICA; GARANTIA MINIMA: 12 MESES;ERTIFICACAO: SELO DO INMETRO E COMPATIBILIDADE COM NORMAS DA ABNT;USO: INDICADO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS E MIDIAS DIGITAIS.	Pendrive de 64GB Keen KU100 Flash Drive	Pendrive de 64GB Keen KU100 Flash Drive	10,00 UN	R\$ 36,12	R\$ 361,20



0035	PENDRIVE 32 GB PENDRIVE 32 GBINTERFACE: USB 3.0 (COMPATLVEL COM USS 2.0 E 1.1); VELOCIDADE MINIMA DE LEITURA: 100 MB/S; VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO: 20 MB/S;CONECTOR TIPO A PADRAO, RETRATIL OU COM TAMP A PROTETORA; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MACOS E LINUX, SEM NECESSIDADE IDE INSTALACAO DE DRIVERS;MATERIAL DO CORPO: PLASTICO RLGIDO OU METAL RESISTENTE A35 IMPACTOS;LRRLIMENTACAO VIA PORTA USS (PLUG AND PLAY); PRODUTO NOVO, ORIGINAL E LACRADO DE FABRICA; GARANTIA MINIMA: 12 MESES;CERTIFICACAO SELO DO INMETRO E COMPATIBILIDADE COM NORMASDA ABNT;USO: INDICADO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS E MIDIAS DIGITAIS.	Pendrive de 32GB Keen KU9 Flash Drive US	Pendrive de 32GB Keen KU9 Flash Drive US	10,00 UN	R\$ 28,39	R\$ 283,90
0036	CARTAO DE MEMORIA - USO EM DRONES CARTAO DE MEMORIA-USO EM DRONEITIPO: CARTAO MICROSDXC CAPACIDADE: MINIMA DE 128 GBCLASSE DE VELOCIDADE: CLASSE 10, UHS-1 (U3) OUSUPERIOR;VELOCIDADE DE LEITURA: MTNIMO 100 MB/S; VELOCIDADE DE GRAVACAO: MINIMO 60 MB/S;COMPATIBILIDADE: SUPORTADO POR DRONES COM GRAVACAO EM 4K; RESISTENCIA: A PROVA DAGUA, A PROVA DE CHEQUE, RAIO-X ETEMPERATURAS EXTREMAS;ACOMPANHA: ADAPTADOR SD;GARANTIA MINIMA: 10 ANOS OU VITALICIA (CONFORME POLLTICA DO FABRICANTE);FINALIDADE: ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E VIDEOS EM ALTA RESOLUCAO CAPTADOS POR DRONE.	CARTAO DE MEMORIA - USO EM DRONES CARTAO	CARTAO DE MEMORIA - USO EM DRONES CARTAO	5,00 UN	R\$ 229,00	R\$ 1.145,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 17.002,58

**MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 07.354.555/0001-80 - Endereço: AV SETEMBRINO PELISSARI - CEP: 29980000 - UF: ES - Município: Pinheiros - Telefone: (27) 99998-9845**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0003	ESTABILIZADOR (STEADICAM) ESTABILIZADOR (STEADICAM) PARACELULAR: BATERIA TIPO LI-PO 2S, CAPACIDADE DE 1000 M AH; ENTRADA DE CARREGAMENTO DO ESTABILIZADOR USB-C; ALCANCE MECANICO GIRO:-161.64° A 173.79°, ROTAYAO: -120.30° A211.97°, LNCLINA9AO: -101.64° A 78,55°;CONEXAO BLUETOOTH 5.1; DIMENSOES: COMPRIMENTO: 138 MM, DIAMETRO: 32 MM; PESO APROX. DE 72G. PARA CELULAR	ESTABILIZADOR	TDX	2,00 UN	R\$ 496,11	R\$ 992,22
0010	BATERIA PARA CAMERA BATERIA PARA CAMERA: ORIGINAL E COMPATIVEIS COM A CAMERA FOTOGRAFICA; BATERIA DE IONS DE LITIORECARREGAVEL; TENSAO NOMINAL: 7,2 V DC; CAPACIDADE NOMINAL: 1020 MAH; TEMPERATURA DE OERAC;;AO: 0-40°C	BATERIA PARA CAMERA	NP-FWSO	4,00 UN	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00



0026	ITEM - PILHA RECARREGAVEL AAA ITEM - PILHA RECARREGAVEL AADDESCRICA00 DO ITEM: PILHA RECARREGAVEL, TIPO AA (OU AAA), DESTINADA A EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DIVERSOS, COMO CONTROLES, MICROFONES, CAMERAS E APARELHOS DE MEDICAO, COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA E LONGA DURABILIDADE. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA LINHA, DEVIDAMENTE ACONDICIONADO E COM GARANTIA DO FABRICANTE.ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS:TECNOLOGIA: NLQUEL METAL HIDRETO (NIMH). VOLTAGEM NOMINAL: 1,2 VOLTS.CAPACIDADE MINIMA: 800 MAH (MINIMO)RECARGA: COMPATLVEL COM CARREGADORES PADRAO NIMH.TEMPO DE RECARGA: CONFORME ESPECIFICACOES TECNICA DO FABRICANTE.CICIO DE RECARGA: MINIMO DE 500 CICLOS COMPLETOS DE RECARGA E26 (DESCARGA SEM PERDA SIGNIFICATIVA DE DESEMPENHO. AUTODESCARGA: BAIXA TAXA DE AUTODESCARGA, PERMITINDO RETERNAO MINIMA DE 70% DA CARGA APOS 12 MESES DE ARMAZENAMENTO.MATERIAL EXTERNO: INVOIUCRO METALICO REVESTIDO E ISOLADO, RESISTENTE A OXIDACAO E VAZAMENTO.CONDICOES DE USO: TEMPERATURA DE OPERACAO ENTRE 0°C E 45°C. GARANTIA: MINIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM CONJUNTO (BLISTER OU CAIXA), DEVIDAMENTE LACRADA, CONTENDO INFORMACOES SOBRE TIPO, CAPACIDADE, VOLTAGEM E INSTRUcoes DE USO EM PORTUGUES.OBSERVACOES:PRODUTO NOVA, ORIGINAL, NAO RECONDICIONADO.ENTREGA ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DE GARANTIA E NCTA FISCAL.DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ABNT E/OU IEC APLICAVEIS PARA ILHAS RECARREAAVEIS NIMH	PILHA AAA RECARREGAVEL	ELGIN	5,00 PC	R\$ 30,73	R\$ 153,65
0028	TRIFE PARA CELULAR TRIPE PARA CELULAREDESCRICA0 TECNICA:TRIFE AJUSTAVEL PARA SUPORTE DE CELULAR OU SMARTPHONE; ALTURA REGULAVEL: MINIMA DE 0,50 M MAXIMA DE 1,60 M (OU SUPERIOR);MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO OU ACO LEVE COM PINTURA ELETROSTATICA;CABECOTE COM ROTACAO DE 360° E INCLINACAO AJUSTAVEL PARA DIFERENTES ANGULOS;SUPORTE PARA CELULAR UNIVERSAL, COMPATFVEL COM APARELHOS DE LARGURA ENTRE 6 E 9 CM;BASE ANTIDERRAPANTE COM TRES PES RETRATEIS E TRAVAS DE SEGURANCA;PESO LEVE E FACIL DE TRANSPORTAR; COM BALSA DE TRANSPORTE;CONEXAO PADRAO 1/4 (COMPATIVEL COM CAMERAS, RING LIGHT E SUPORTES UNIVERSAIS);PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES.	TRIFE PARA CELULAR	LS	4,00 UN	R\$ 160,00	R\$ 640,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 2.965,87

**PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 56.026.118/0001-43 - Endereço: R JOSE MACHADO ALVARENGA - CEP: 29640000 - UF: ES - Município: Santa Leopoldina - Telefone: (27) 99247-2896**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0012	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO MICROFONE DE LAPELA SEM FIO: MICROFONE DE LAPELA; UM CLIPE CONDENSADOR; UMA BATERIA; UM ADAPTADOR; UMA PARA-BRISAS PARA ESPUMA; COM ALTA FIDELIDADE DE TRANSMISSAO, COM COMPATIBILIDADE PARA CAMERAS E FILMADORAS; COM PESO APROXIMADO DE MICROFONE = 2,5 GRAMAS E MODULO DE ALIMENTAC;AO= 18GRAMAS)MICROFONE M2 DUO COMBO DUPLO PARA 2 PESSOAS: RECOMENDADO PARA LNSTAGRAM, INCLUI 2 MICROFONES SEM IO.ENTRADA DUPLA (LIGHTNING E TIPO-C), COMPATIVEL COMAPARELHOS IOS E ANDROID.	Lapela Sem Fio Kaidi Com Tipo-C Para Ent	KAITI	6,00 UN	R\$ 120,00	R\$ 720,00



0014	MICROFONE COM FIO MICROFONES COM FIO: ESPECIFICACOES1ESTOJO DE TRANSPORTE DE COUROCACHIMBO ORGANIZADOR DE CABO FATOR DE FORMA: PORTATILFONTES DE SOM: VOCAIS, FALA/VOZ CAMPO DE SOM: MONOPRINCIPIA DE FUNCIONAMENTO: OPERADO PER PRESSAO CAPSULA: DINAMICOPADRAO POLAR: CARDIIDEALCANCE DE FREQUENCIA: 50HZ A 15KHZREJEIC;AO FORA DO EIXO: 2 DB A 60°, 10 DB A 120°, 20 DBA 180°LMPEDANCIA: 300 OHMSSENSIBILIDADE: -56 DBV/PA A 1 KHZ CONECTOR/ES DE SAIDA:XLR-3.FREQUENCIA MAXIMA: 15KHZ. FREQUENCIA MINIMA: 50HZ.	SM58	LELONG	6,00 UN	R\$ 109,00	R\$ 654,00
0015	MICROFONE SEM FIO - MICROFONES SEM FIOESPECIFICAC;OESESTOJO DE TRANSPORTE DE COURO CACHIMBOTRRANSMISSOR PARA SISTEMA SEM FIO 12 CANAIS ORGANIZADOR DE CABOIFREQUENCIA MAXIMA: 15KHZ. FREQUENCIA MINIMA: 50HZ.15 !CONECTOR/ES DE SAIDA:XLR-3 IN.DESIGN DE CAPSULA DE MICROFONE INTEGRADOTENUA9AO GANHO -10DB CAPSULA DE REPOSIC;AO: R59? STEMA SHOCK-MOUNT PADRAO POLAR CARDIOIDE!MICROFONE CONDENSADOR OU DIRECIONALPADRAO POLAR UNIDIRECIONAL	Microfone Profissional Sem Fio Duplo 2 C	ANISTEK	6,00 UN	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
0017	MESA CONSOLE DE SOM ESPECIFICACOES: MIXER DE 12 CANAIS: 4 MONO/MIC + 4 ESTEREO/ 2 BARRAMENTOS DE GRUPO + 1 BARRAMENTO ESTEREO/ 2 AUX (INCLUINDO EFEITO) 4 ENTRADAS DE MICROFONES (MAX 6) / 4ENTRADAS ESTEREO, 2 BARRAMENTOS DE GRUPO E 1 BARRAMANETO ESTEREO, 2 SAIDAS AUX (INCLUINDO EFEITO) PRE-AMPLIFICADOR D-PRE QUE UTILIZA O CIRCUITO INVERTIDO DE DARLINGTON. 1- POTENCIOMETRO DE CONTROL DE COMPRESSAO. EFEITOS DE ALTO NIVEL: SPX COM 24 PROGRAMAS. FUNCOES AUDIO VIA USB 24-BIT / 192KHZ 2IN / 2OUT. CHAVE DE ATENUACAO (PAD) NOS CANAIS MONO. PHANTOM POWER - ENTRADA DE MIC + 48V. SAIDA XLR BALANCEADA. FONTE DE ALIMENTACAO ELETRICA UNIVERSAL INTERNA, COMPATIVEL EM TODO MUNDO. CHASSIS DE METAL. DIMENSOES (WXHXD): 308MM X 1118MM X 422MM. PESO: 4.2KG	Mesa De Som 12 Canais Com Bluetooth,dela	LELONG	2,00 UN	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
0019	PEDESTAL PARA MICROFONE ESPECIFICACOESCOM CACHIMBO PARA MICROFONE PEDESTAL PARA MICROFONE RETOMATERIAL: ESTRUTURA METALICA COM ACABAMENTO PRETO BASE TRIPE DOBRAVEL COM REGULAGEM DE ALTURACOMPATIVEL COM SUPORTES DE MICROFONE DE ROSCA PADRAOMODELO HASTE GIRAFACOR: PRETEPESO: APROXIMADAMENTE 2,1 KGDIMENSOES: ALTURA AJUSTAVEL DE 90 A 150 CM (APROXIMADAMENTE)PEDESTAL COM BASE TRIPE E TUBO CENTRAL AJUSTAVEL EGULAGEM DE ANGULO E ALTURA.MATERIAL: FERRO COM PES EMBORRACHADOS. ALTURA MINIMA - ALTURA MAXIMA: 1M - 2M ANAULO DE ROTACAO: 360°	SMMAX	lbox	6,00 UN	R\$ 80,00	R\$ 480,00
0039	PULPITO PULPITOALTURA APROXIMADAMENTE 110-120CM - LARGURA DA MESA DE APOIO MINIMO 50-70 CM PARA CABER DOCUMENTOS, MICROFONE, AGUA ETC. PROFUNDIDADE: CERCA DE 35-50 CM PARA DAR ESPACO PARA O QUE E NECESSARIO SEM ATRAPALHAR POSTURA DO ORADOR. MATERIAL: ACRILICO. ESTRUTURA: ESTAVEL, RESISTENTE, FIXACOES METALICAS OU PARAFUSADAS DE BOA QUALIDADE. SE FOR MOVEL, DEVE TER RODIZIOS COM TRAVA. MESA INCLINADA OU COM RESSALTO INCLINAR LEVEMENTE A PARTE SUPERIOR DA MESA DE APOIO AJUDA NA LEITURA; UM RESSALTO EVITA QUE PAPEIS CAIAM. ACESSORIOS: PORTA-MICROFONE, SUPORTE PARA COPO DE AGUA, PRATELEIRAS INTERNA PARA APOIO DE OBJETOS DO ORADOR, POSSIBILIDADE DE INSTALACAO DE ILUMINACAO OU GRAVACAO DE LOGOMARCA. PERSONALIZACAO: FRENTE PERSONALIZADA (LOGO, BRASAO, ADESIVO OU GRAVACAO), POSSIBILIDADE DE CORES, ILUMINACAO, ETC. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	THEO	ANK ACRILICOS	2,00 UN	R\$ 997,50	R\$ 1.995,00



0040	CADEIRA MONOBLOCO DE PLASTICO CADEIRA MONOBLOCO DE PLASTICO - DESCRICAOTECNICA: CADEIRA MONOBLOCO INJETADA EM POLIPROPILENO VIRGEM, DE ALTA RESISTENCIA, IDEAL PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS.ESPECIFICACOES TECNICAS:FABRICADA EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM, INJETADO EM PECA (MICA (MONOBLOCO);COR BRANCA;ACABAMENTO LISO, SEM REBARBAS, COM PROTECAO UV (RESISTENTE AACAO DO SOL E INTEMPERIES);SUPPORTA CARGA ESTATICA MINIMA DE 120 KG; EMPILHVEL (MLNIMO DE 10 UNIDADES POR PILHA); PESO MEDIO: 2,5 A 3,5 KG;PES COM BASE ANTIDERRAPANTE;GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO; PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA LINHA, SEM USO ANTERIOR.NORMA DE REFERENCIA: ATENDE A NORMA ABNT NBR 14776 (MOBILIARIO MONOBLOCO DE LOLASTICO).	BISTRO BRANCA	SOLPLAST	200,00 UN	R\$ 39,00	R\$ 7.800,00
0041	MESA DE PLASTICO RETANGULAR MESA DE PLASTICO RETANGULAR - DESCRICAOTECNICA: MESA RETANGULAR DE POLIPROPILENO INJETADO, COM PES REMOVIVEIS OU FIXOS, RESISTENTE E PROPRIA PARA USO EM AREAS INTERNAS OU EXTERNAS.ESPECIFICACOES TECNICAS: TAMPO E ESTRUTURA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTENCIA; COR BRANCA;PROTECAO CONTRA RAIOS UV (USO EXTERNO);PES COM ENCAIXE FIRME E SAPATAS ANTIDERRAPANTES; MEDIDAS APROXIMADAS:COMPRIMENTO: 120 CMLARGURA: 70 CMALTURA: 73CM(OUTRAS MEDIDAS TAMBEM PODEM SER INFORMADAS CONFORME A NECESSIDADE);PESO MEDIO: 6 A 8 KG;EMPILHVEL OU DESMONTAVEL (OPCIONAL);CAPACIDADE DE CARGA: MINIMO DE 100 KG DISTRIBUIDOS; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES;PRODUTO NOVO, SEM USO ANTERIOR.ALTURA: 73CM (OUTRAS MEDIDAS TAMBEM PODEM SER INFORMADAS CONFORME A2ONECESSIDADE);PESO MEDIO: 6 A 8 KG;EMPILHVEL OU DESMONTAVEL (OPCIONAL);CAPACIDADE DE CARGA: MINIMO DE 100 KG DISTRIBUIDOS; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES;PRODUTO NOVO, SEM USO ANTERIOR.ALTURA: 73CM (OUTRAS MEDIDAS TAMBEM PODEM SER INFORMADAS CONFORME A2ONECESSIDADE);PESO MEDIO: 6 A 8 KG;EMPILHVEL OU DESMONTAVEL (OPCIONAL);CAPACIDADE DE CARGA: MINIMO DE 100 KG DISTRIBUIDOS; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES;PRODUTO NOVO, SEM USO ANTERIOR.NORMA DE REFERENCIA:CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E SEGURANCA - SEM NORMA ABNT ESPECLFICA PARA MESAS PLASTICAS MONOBLOCO, MAS RECOMENDA-SE SEGUIR PADROES DE ERGONOMIA E RESISTENCIA.	monobloco juliana	duoplastic	20,00 UN	R\$ 73,00	R\$ 1.460,00
0042	CAIXA TERMICA PORTATIL CAIXA TERMICA PORTATILCAPACIDADE 34 LITROS - MATERIAL RESISTENTE EM PROPILENO, COM ISOLAMENTO TERMICO POLIETILENO EXPANDIDO (EPS) 100% VIRGEM, E LIVRE DE BPA, TAMPA COM TRAVA D SEGURANCA E COM SUPORTE PRA BEBIDAS E OBJETOS, COM ALCAS ERGONOMICAS, DESIGN ERGONOMIC E PRATICO, ALCA REFORCADA ERGONOMICA, SUPERFICIE LISA, COR AZUL.	34 LITROS AZUL	MOR	10,00 UN	R\$ 83,00	R\$ 830,00
0043	CAIXA TERMICA PORTATIL - 70 LITROS CAIXA TERMICA PORTATILCAPACIDADE 70 LITROS - MATERIAL RESISTENTE EM PROPILENO, COM ISOLAMENTO TERMICO POLIETILENO EXPANDIDO (EPS) 100% VIRGEM, E LIVRE DE BPA, TAMPA COM TRAVA D SEGURANCA E COM SUPORTE PRA BEBIDAS E OBJETOS, COM ALCAS ERGONOMICAS, DESIGN ERGONOMIC E PRATICO, ALCA REFORCADA ERGONOMICA, SUPERFICIE LISA, COR AZUL.	75L Grande Cores Cooler	MOR	6,00 UN	R\$ 295,00	R\$ 1.770,00
0044	BOTIJAQ TERMICO BOTIJAQ TERMICO CARACTERISTICAS TECNICAS: CAPACIDADE: 12 LITROS, COR: AZUL. ALTA RESISTENCIA, PES RETRATEIS. ALCA QUE IN355124.EGRA AO PRODUTO, MELHOR MANUSEIO E TRANSPORTE, ACIONAMENTO POR TORNEIRA	12 LITROS	ANTARES	10,00 UN	R\$ 118,00	R\$ 1.180,00
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>					<b>R\$ 20.789,00</b>	

**SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 33.615.509/0001-06 -**  
**Endereço: RUA THEODORO JOSÉ PAPA, 175, SÃO BENTO II, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP 14098-570. - CEP: 14098570 - UF:**  
**SP - Município: Ribeirão Preto - Telefone: (16) 3900-0287**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0029	<p>TELAO DE PROJECAO ELETRICO 3X2M TELA DE PROJECAO ELETRICA TELA O E PROJECAO ELETRICO 3X2M TELA DE PROJECAO ELETRICA DESCRICAO DO ITEM: TELA DE PROJECAO ELETRICA RETRATIL, DESTINADA A EXIBICAO DE IMAGENS EM APRESENTACOES, AULAS, PALESTRAS E PROJECCOES MULTIMIDIA, COM ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA, ACIONAMENTO POR MOTOR ELETRICO SILENCIOSO E CONTROLE REMOTO. ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: TIPO: TELA DE PROJECAO ELETRICA RETRATIL. FORMATO DA IMAGEM: 16:9 (WIDESCREEN) OU 4:3, CONFORME NECESSIDADE. TAMANHO DA AREA UTIL DE PROJECAO: MINIMA DE 100 POLEGADAS DIAGONAIS (APROX. 2,21 M X 1,25 M NO FORMATO 16:9). MATERIAL DA TELA: TECIDO BRANCO FOSCO DE ALTA REFLETIVIDADE, COM DORSO PRETO OPACO PARA IMPEDIR PASSAGEM DE LUZ. GANHO DE BRILHO: 1.0 ± 0.1. BORDAS: PRETAS, REFORÇADAS, PARA MELHOR CONTRASTE. CARCACA: METALICA (ACO OU ALUMINIO) COM PINTURA ELETROSTATICA, RESISTENTE A OXIDACAO. SISTEMA DE ACIONAMENTO: MOTOR ELETRICO SILENCIOSO, BIVOLT (110/220V), COM CONTROLE REMOTE E INTERRUPTOR MANUAL DE OPERACAO (SUBIDA, PARADA, DESCIDA). ANGULO DE VISAO: MINIMO DE 160°. FIXACAO: SUPORTE PARA INSTALACAO EM PAREDE E/OU TETO, COM PARAFUSOS E BUCHAS INCLUSOS. COR DA CARCACA: BRANCA OU PRETA. GARANTIA: MINIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. ACONDICIONAMENTO: PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA LINHA, ENTREGUE EMBALADO, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES.</p>	TEM 100VA	TES	2,00 UN	R\$ 783,00	R\$ 1.566,00
0030	<p>TELAO DE PROJECAO MANUAL 3X2M TELA DE PROJECAO MANUAL 3X2M ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: TIPO: TELA DE PROJECAO RETRATIL MANUAL. FORMATO DA IMAGEM: 4:3 (PADRAO) OU 16:9 (WIDESCREEN), CONFORME NECESSIDADE. TAMANHO DA AREA UTIL DE PROJECAO MINIMA DE 100 POLEGADAS DIAGONAIS (APROX. 2,03 M X 1,52 M NO FORMATO 4:3). MATERIAL DA TELA: TECIDO/LONA BRANCO FOSCO DE ALTA REFLETIVIDADE, COM DORSO PRETO OPACO. GANHO DE BRILHO: 1.0 ± 0.1. BORDAS: PRETAS, REFORÇADAS, PARA MELHOR CONTRASTE. CARCACA: METALICA (ACO OU ALUMINIO) COM PINTURA ELETROSTATICA, RESISTENTE A OXIDACAO. SISTEMA DE RECOLHIMENTO: RETRATIL COM MOLA INTERNA E TRAVA EM MULTIPLAS POSICOES. ANGULO DE VISAO: MINIMO DE 160°. FIXACAO: SUPORTE PARA PAREDE E/OU TETO, COM KIT DE INSTALACAO (BUCHAS E PARAFUSOS). COR DA CARCACA: BRANCA OU PRETA. GARANTIA: MINIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. ACONDICIONAMENTO: PRODUTO NOVA, EMBALADO E ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTALACAO E USO EM PORTUGUES.</p>	TRM 100VA	TES	6,00 UN	R\$ 536,00	R\$ 3.216,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 4.782,00

VILAVI MODA FEMININA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 44.622.593/0001-01 - Endereço: R FERNANDO DE SOUZA COSTA - CEP: 13401190 - UF: SP - Município: Piracicaba - Telefone: (19) 98286-1709

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0002	<p>CELULAR COM 512GB, CA.MERA TRIPLA, GRAVACAO 4K CELULAR COM 512GB, CA.MERA TRIPLA, GRAVACAO 4K CPU HEXA-CORE (2X 3,46 GHZ AVALANCHE + 4X BLIZZARD);?PU (5-CORE GRAPHICS); CHIPSET DE 4 NM; MEMERIA INTERNA DE 512 GB+ 6GB RAM, AUTO-FALANTES ESTEREO; CONEXAO WIRELESS WI-FI 6; CONEXAO BLUETOOTH 5.3,?2DP, LE; GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, BOS,QZSS; NFC; SENSORES ACELEROMETRO, GIROSC6PIO, PROXIMIDADE, BUSSOLA, BAROMETRO; RECURSOS DUAL-LED DUAL-TONE FLASH, HOR, PANORAMA; VIDEOI4K@24/25/30/60FPS, 1080P@25/30/60/120/240FPS, 10-BITHOR, DOLBY VISION HOR (UP TO 60FPS), PRORES,CINEMATIC MODE (4K@30FPS), STEREO SOUND REC. 48 MP,/1.8, 24MM (GRANDE-ANGULAR), 1.22MM, DUAL PIXEL PDAF, SENSOR-SHIFT O1S + 12 MP, FL2.8, 77MM (TELEFOTO), PDAF, OIS, 3X OPTICAL ZOOM + 12 MP, F/2.2, 13MM, 120-(ULTRAWIDE), 1.4MM, DUAL PIXEL PDAF + TOF 3D LIDAR SCANNER (PROFUNDIDADE); TECNOLOGIA GSM / CDMA I HSPA / EVDO I LTE / 5G; BANDAS 2G GSM 850 / 1800 / 1900; BANDAS 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) 11900 / 2100; VELOCIDADE HSPA 42.215.76 MBPS, LTE-A,5G, EV-DO REV.A 3.1 MBPS; BANDAS 4G - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 19,20,25, 26, 28, 30; 32, 34, 38, 39,0, 41, 42, 46, 48, 66 - A2890, A2892- , BANDAS 5G 1, 2,?, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26,28, 30, 38,40,41,48,66, 70,RN, 78, 79 SA/NSA/SUB6 - A2890, A2892; PESO 208G;DIMENSOES 147,5 X 71,5 X 7,9 MM.</p>	poco x7	xiaomi	2,00 UN	R\$ 2.028,00	R\$ 4.056,00
------	---	---------	--------	---------	--------------	--------------

---

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 4.056,00

---

**Valor Total: R\$ 89.321,45**

