

VENCEDORES DO PROCESSO

Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

Dispensa Eletrônica - 000005/2026

59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA - Tipo: ME - Documento 59.176.904/0001-15 - Endereço: R DAS ACUCENAS - CEP: 39370000 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 99939-8858

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0002		LOTE 2					
	0060	FIO ELETRICO 2,5 MM2 Condutor elétrico de cobre, secão nominal de 2,5 mm2, isolado em PVC antichama 70C, tensão de isolamento mínima 750 V, classe de encordoamento flexível, atendendo as normas ABNT NBR NM 247-3 ou equivalente. Fornecido em rolos de 100 metros, cor variada conforme disponibilidade do fabricante	MEGATRON	MEGATRON	3,00 RL	R\$ 290,00	R\$ 870,00
	0061	FIO ELETRICO 4 MM2 Condutor elétrico de cobre, secão nominal de 4 mm2, isolado em PVC antichama 70C, tensão de isolamento mínima 750 V, classe de encordoamento flexível, atendendo as normas ABNT NBR NM 247-3 ou equivalente. Fornecido em rolos de 100 metros, cor variada conforme disponibilidade do fabricante.	MEGATRON	MEGATRON	3,00 RL	R\$ 465,00	R\$ 1.395,00
	0062	FIO ELETRICO 6 MM2 Condutor elétrico de cobre, secão nominal de 6 mm2, isolado em PVC antichama 70C, tensão de isolamento mínima 750 V, classe de encordoamento flexível, atendendo as normas ABNT NBR NM 247-3 ou equivalente. Fornecido em rolos de 100 metros, cor variada conforme disponibilidade do fabricante.	MEGATRON	MEGATRON	2,00 RL	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00
	0063	FIO ELETRICO 8 MM2 Condutor elétrico de cobre, secão nominal de 8 mm2, isolado em PVC antichama 70C, tensão de isolamento mínima 750 V, classe de encordoamento flexível, atendendo as normas ABNT NBR NM 247-3 ou equivalente. Fornecido em rolos de 100 metros, cor variada conforme disponibilidade do fabricante.	MEGATRON	MEGATRON	3,00 RL	R\$ 1.215,00	R\$ 3.645,00
	0064	FIO ELETRICO 16 MM2 Condutor elétrico de cobre, secão nominal de 16 mm2, isolado em PVC antichama 70C, tensão de isolamento mínima 750 V, classe de encordoamento flexível, atendendo as normas ABNT NBR NM 247-3 ou equivalente. Fornecido em rolos de 100 metros, cor variada conforme disponibilidade do fabricante.	MEGATRON	MEGATRON	3,00 RL	R\$ 1.950,00	R\$ 5.850,00
	0065	FIO PARALELO 1,5 MM2 Condutor elétrico paralelo, 2 vias, secão nominal de 1,5 mm2 cada, cobre eletrolítico, isolado em PVC antichama 70C, tensão de isolamento mínima 300 V, atendendo as normas ABNT NBR NM 247-5 ou equivalente. Fornecido em rolos de 100 metros, cor variada conforme disponibilidade do fabricante.	MEGATRON	MEGATRON	3,00 RL	R\$ 300,00	R\$ 900,00
	0066	FIO PARALELO 2,5 MM2 Condutor elétrico paralelo, 2 vias, secão nominal de 2,5 mm2 cada, cobre eletrolítico, isolado em PVC antichama 70C, tensão de isolamento mínima 300 V, atendendo as normas ABNT NBR NM 247-5 ou equivalente. Fornecido em rolos de 100 metros, cor variada conforme disponibilidade do fabricante.	MEGATRON	MEGATRON	3,00 RL	R\$ 490,00	R\$ 1.470,00



0067	FITA DE AUTO FUSAO Fita de borracha de auto fusao para isolacao eletrica, largura minima de 19 mm, espessura minima de 0,5 mm, comprimento minimo de 5 metros por rolo. Material a base de borracha etilenopropileno (EPR) ou similar, sem adesivo, de alta elasticidade, com resistencia a intemperies, umidade e raios UV. Deve suportar temperaturas de operacao continua de ate 90C e suportar picos de ate 130C. Produto deve atender as normas NBR 10455 ou equivalentes internacionais. Embalagem individual em rolos, devidamente identificada com lote e validade do fabricante	DECORLUX	DECORLUX	10,00 UN	R\$ 14,50	R\$ 145,00
0068	FITA ISOLANTE ELETRICA Fita isolante eletrica de PVC, largura minima de 19 mm, espessura minima de 0,13 mm, comprimento minimo de 18 metros por rolo. Produto com adesivo a base de borracha e resina, resistente a chama e a abrasao, com alongamento minimo de 150% e tensao de ruptura minima de 1,5 kV. Deve suportar temperaturas de operacao continua de ate 80C. Produto em conformidade com as normas NBR 10456 ou equivalentes internacionais. Embalagem individual em rolos, devidamente identificada com lote e validade do fabricante.	SOPRANO	SOPRANO	40,00 UN	R\$ 6,00	R\$ 240,00
0069	CONNECTOR ELETRICO DE EMENDA Conector eletrico para uso em instalacoes eletricas, destinado a emenda e derivacao de condutores de cobre. Corpo em material isolante termoplastico antichama, com contato interno metalico em liga de cobre estanhado ou equivalente, permitindo conexao rapida, firme e segura, sem necessidade de solda. Capacidade minima de conexao: condutores de 2,5 mm2 ate 16 mm2. Tensao nominal minima: 750 V. Resistente a calor, vibracao, umidade e envelhecimento. Deve atender as normas ABNT NBR IEC 60998-2-2 ou equivalentes internacionais. Fornecido em embalagens originais do fabricante, devidamente identificadas com lote, referencia e certificacoes.	3M	3M	40,00 UN	R\$ 8,00	R\$ 320,00
0070	TOMADA CONJUGADA Tomada conjugada, 2P+T (dois polos + terra), capacidade nominal minima de 10 A (aceitando modelos de 10 A ou 20 A conforme necessidade do projeto), 250 V, padrao brasileiro conforme NBR 14136. Com duas saidas de tomada no mesmo modulo. Corpo em material termoplastico isolante, antichama, de alta resistencia mecanica. Bornes de ligacao em latao ou cobre estanhado, com parafusos de fixacao, garantindo contato firme com condutores de 1,5 mm2 a 4 mm2. Produto em conformidade com normas ABNT NBR NM 60884-1 e NBR 14136. Fornecido em embalagem original do fabricante, com identificacao de lote e certificacoes do INMETRO.	RADIAL	RADIAL	50,00 UN	R\$ 12,00	R\$ 600,00
0071	TOMADA SIMPLES 10 A Tomada simples, 2P+T (dois polos + terra), 10 A, 250 V, padrao brasileiro conforme NBR 14136. Corpo em material termoplastico isolante, antichama, de alta resistencia mecanica. Bornes de ligacao em latao ou cobre estanhado, com parafusos de fixacao, garantindo contato firme com condutores de 1,5 mm2 a 4 mm2. Produto em conformidade com normas ABNT NBR NM 60884-1 e NBR 14136. Fornecido em embalagem original do fabricante, com identificacao de lote e certificacoes do INMETRO.	RADIAL	RADIAL	40,00 UN	R\$ 8,00	R\$ 320,00



0072	TOMADA SIMPLES 20 A Tomada simples, 2P+T (dois polos + terra), 20 A, 250 V, padrao brasileiro conforme NBR 14136. Corpo em material termoplastico isolante, antichama, de alta resistencia mecanica. Bornes de ligacao em latao ou cobre estanhado, com parafusos de fixacao, compativel com condutores de 2,5 mm2 ate 6 mm2. Produto em conformidade com normas ABNT NBR NM 60884-1 e NBR 14136. Fornecido em embalagem original do fabricante, com identificacao de lote e certificacoes do INMETRO.	RADIAL	RADIAL	40,00 UN	R\$ 8,00	R\$ 320,00
0073	INTERRUPTOR SIMPLES Interruptor simples, 1 secao (liga/desliga), 10 A, 250 V, padrao brasileiro conforme NBR NM 60669-1. Corpo em material termoplastico isolante, antichama, de alta resistencia mecanica e resistencia a impactos. Componentes metalicos em liga de cobre estanhado, com parafusos de fixacao, garantindo contato firme e seguro dos condutores. Produto deve atender as normas ABNT NBR NM 60669-1 e NBR 5410. Fornecido em embalagem original do fabricante, com identificacao de lote e certificacoes do INMETRO.	RADIAL	RADIAL	40,00 UN	R\$ 7,00	R\$ 280,00
0074	ADAPTADOR PARA TOMADA 3 PINOS Adaptador eletrico para uso em tomadas 3 pinos (dois polos + terra), compativel com padroes brasileiros conforme NBR 14136. Corpo em material termoplastico isolante, antichama, de alta resistencia mecanica. Contatos internos em liga de cobre estanhado ou equivalente, garantindo conexao firme e segura com condutores de 1,5 mm2 a 6 mm2. Produto resistente a calor, vibracao e desgaste mecanico, atendendo as normas ABNT NBR NM 60884-1 e NBR 14136. Fornecido em embalagem original do fabricante, devidamente identificado com lote e certificacoes do INMETRO.	PLUZIE	PLUZIE	40,00 UN	R\$ 8,50	R\$ 340,00
0075	FIXFIO PARA SUPORTE E FIXACAO DE CONDUTORES ELETRICOS em instalacoes prediais ou industriais, compativel com fios de cobre e aluminio de secoes de 1,5 mm2 a 16 mm2. Fabricado em material termoplastico isolante ou nylon de alta resistencia mecanica e a tracao, antichama, resistente a umidade e radiacao UV. Deve permitir fixacao segura em superficies de alvenaria, madeira ou metal, sem danificar o condutor.	TAMBASA	TAMBASA	3,00 CX	R\$ 12,00	R\$ 36,00
0076	CANELETTA 4.2 (CANALETA PARA FIACAO ELETRICA) Caneletta para passagem e protecao de condutores eletricos em instalacoes prediais ou industriais, com largura de 4,2 cm e altura compativel com a largura indicada, fabricada em PVC rigido antichama, resistente a impactos, umidade e variacoes de temperatura. Possui tampa removivel para facilitar instalacao e manutencao dos cabos, permitindo fixacao segura em superficies de alvenaria, madeira ou metal. Fornecida em caixas contendo 20 barras de 2 metros cada, devidamente identificadas com lote e especificacoes do fabricante, garantindo controle de qualidade e rastreabilidade. Produto em conformidade com normas ABNT ou equivalentes internacionais.	ENERBRAS	ENERBRAS	5,00 CX	R\$ 209,80	R\$ 1.049,00



0077	LAMPADA LED 50 W Lampada eletrica de tecnologia LED, potencia de 50 W, equivalente a lampada incandescente de aproximadamente 300 W, destinada a iluminacao predial ou industrial. Base padrao E27 (rosca media), tensao nominal 110/220 V, fluxo luminoso minimo de 4.500 lumens, temperatura de cor 6.500 K (branca fria), indice de reproducao de cor (IRC) = 80, vida util minima de 25.000 horas. Corpo em material plastico ou policarbonato resistente ao calor, antichama e de alta durabilidade. Produto em conformidade com normas ABNT NBR IEC 62560 ou equivalentes internacionais. Fornecido em embalagem individual ou caixa, devidamente identificado com lote e certificacoes do INMETRO.	OUROLUX	OUROLUX	100,00 UN	R\$ 23,00	R\$ 2.300,00
0078	VOLTIMETRO Voltmetro digital ou analogico, de painel, para medicao de tensao eletrica em corrente alternada (AC), faixa de medicao minima de 0 a 500 V, precisao minima de ±1,5%. Display legivel, protegido por visor em material acrilico ou vidro resistente a impactos. Corpo em material isolante antichama, com grau de protecao minimo IP20, adequado para instalacao em paineis eletricos ou quadros de distribuicao. Produto em conformidade com normas ABNT NBR IEC 61010-1 ou equivalentes internacionais. Fornecido em embalagem original do fabricante, identificado com lote, referencia e certificacoes de qualidade.	LUKMA	LUKMA	2,00 UN	R\$ 200,00	R\$ 400,00
0079	CAIXA 4X2 (CAIXA DE PASSAGEM/EMBUTIR PARA CANALETA Caixa de passagem ou de embutir compativel com canaleta 4X2, fabricada em PVC rigido ou material termoplastico antichama, resistente a impactos e variacoes de temperatura. Destinada a instalacao e protecao de condutores eletricos e conexoes, permitindo passagem de cabos de forma organizada e segura. Dimensoes compativeis com canaleta 4.2 cm de largura, devidamente identificadas com lote e especificacoes do fabricante, garantindo controle de qualidade e rastreabilidade. Produto em conformidade com normas ABNT ou equivalentes internacionais.	ENERBRAS	ENERBRAS	10,00 UN	R\$ 3,00	R\$ 30,00

TOTAL DO LOTE

R\$ 21.890,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 21.890,00

Comercial Vanguardreira Eireli ME - Tipo: ME - Documento 10.942.831/0001-36 - Endereço: Rua Fritz Spernau - CEP: 89055200 - UF: SC - Município: - Telefone: (47) 3232-1221

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 1 Aquisicao de materiais hidraulicos, eletricos, de construcao e demais insumos necessarios para manutencao predial das Unidades de Saude (UBS), Programas e setores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, decorrentes da execucao de recursos do SUS, provenientes da Proposta de Custeio PAP nO 63000673952202500, Emenda Parlamentar a Portaria GM/MS nO 6.916, conforme especificacoes constantes neste Termo de Referencia.					



0001	TAMPAO DE PVC COM ROSCA 20 MM Tampao de fechamento para tubulacao em PVC rigido, com rosca interna compativel com tubo de 20 mm (bitola nominal). Fabricado em material termoplastico resistente a impactos, cor cinza, pressao de trabalho ate 10 kgf/cm2, com vedacao adequada para impedir vazamentos. Produto resistente a corrosao, agentes quimicos comuns em instalacoes prediais e industriais, e a variacao de temperatura ambiente. Fornecido em embalagem original do fabricante, devidamente identificado com lote, especificacoes tecnicas e certificacoes de qualidade.	plastilit	plastilit	50,00 UN	R\$ 1,51	R\$ 75,50
0002	TAMPAO DE PVC COM ROSCA 25 MM Tampao de fechamento para tubulacao em PVC rigido, com rosca interna compativel com tubo de 25 mm (bitola nominal). Fabricado em material termoplastico resistente a impactos, cor cinza, pressao de trabalho ate 10 kgf/cm2, com vedacao adequada para impedir vazamentos. Produto resistente a corrosao, agentes quimicos comuns em instalacoes prediais e industriais, e a variacao de temperatura ambiente. Fornecido em embalagem original do fabricante, devidamente identificado com lote, especificacoes tecnicas e certificacoes de qualidade.	plastilit	plastilit	50,00 UN	R\$ 2,15	R\$ 107,50
0003	BOIA PARA CAIXA D'AGUA Boia para controle automatico de nivel de agua em caixas dagua, fabricada em plastico rigido antichama e resistente a corrosao, com haste metalica ou plastica resistente a oxidacao. Sistema de acionamento mecanico ou lutuante, compativel com caixas dagua de uso predial, garantindo corte automatico da entrada de agua quando o nivel maximo for atingido. Produto compativel com pressao de entrada de ate 10 kgf/cm2, fornecido com todos os acessorios necessarios para instalacao, devidamente identificado com lote e especificacoes do fabricante, garantindo durabilidade e confiabilidade na operacao.	valeplast	valeplast	30,00 UN	R\$ 6,55	R\$ 196,50
0004	FLANGE DE PVC 20 MM Flange de conexao para tubulacao em PVC rigido, com diametro nominal de 20 mm, utilizada para uniao de tubos ou acoplamento a equipamentos. Fabricada em material termoplastico resistente a impactos, cor cinza, antichama e resistente a corrosao e variacao de temperatura. Produto compativel com pressao de trabalho de ate 10 kgf/cm2. Fornecido em embalagem original do fabricante, devidamente identificado com lote, especificacoes tecnicas e certificacoes de qualidade.	Marrom	plastilit	30,00 UN	R\$ 7,94	R\$ 238,20
0005	FLANGE DE PVC 25 MM Flange de conexao para tubulacao em PVC rigido, com diametro nominal de 25 mm, utilizada para uniao de tubos ou acoplamento a equipamentos. Fabricada em material termoplastico resistente a impactos, cor cinza, antichama e resistente a corrosao e variacao de temperatura. Produto compativel com pressao de trabalho de ate 10 kgf/cm2. Fornecido em embalagem original do fabricante, devidamente identificado com lote, especificacoes tecnicas e certificacoes de qualidade.	Marrom	plastilit	30,00 UN	R\$ 8,01	R\$ 240,30



0006	FLANGE DE PVC 50 MM Flange de conexao para tubulacao em PVC rigido, com diametro nominal de 50 mm, utilizada para uniao de tubos ou acoplamento a equipamentos. Fabricada em material termoplastico resistente a impactos, cor cinza, antichama e resistente a corrosao e variacao de temperatura. Produto compativel com pressao de trabalho de ate 10 kgf/cm2. Fornecido em embalagem original do fabricante, devidamente identificado com lote, especificacoes tecnicas e certificacoes de qualidade	Marrom	plastilit	30,00 UN	R\$ 16,40	R\$ 492,00
0007	CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITARIO Caixa de descarga para vaso sanitario, acoplada ou embutida, fabricada em PVC rigido ou material termoplastico de alta resistencia, antichama e resistente a corrosao e variacao de temperatura. Sistema de acionamento mecanico ou por botao, compativel com vasos sanitarios de padrao predial, garantindo fechamento seguro e vedacao eficiente. Capacidade minima de armazenamento de 6 a 10 litros, fornecida com todos os acessorios necessarios para instalacao, incluindo conexao hidraulica e valvula de entrada de agua. Produto fornecido em embalagem original do fabricante, devidamente identificado com lote, especificacoes tecnicas e certificacoes de qualidade.	alumasa	alumasa	30,00 UN	R\$ 65,70	R\$ 1.971,00
0008	ESPUDE Mecanismo de descarga completo para vaso sanitario, compativel com instalacao predial padrao, fabricado em plastico rigido ou termoplastico de alta resistencia, antichama e resistente a corrosao e variacao de temperatura. Acionamento mecanico ou por botao, garantindo fluxo eficiente de agua para o funcionamento correto do vaso. Produto fornecido com todos os acessorios necessarios para instalacao, incluindo conexoes hidraulicas e pecas de fixacao. Embalagem original do fabricante, identificada com lote, especificacoes tecnicas e certificacoes de qualidade	plastilit	plastilit	50,00 UN	R\$ 64,80	R\$ 3.240,00
0009	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO Anel de vedacao em borracha ou silicone de alta resistencia, destinado a garantir vedacao entre o vaso sanitario e o mecanismo de descarga (espude) ou a caixa de saida. Resistente a variacoes de temperatura, pressao de trabalho compativel com instalacoes prediais, e produtos quimicos comuns em sanitarios. Fornecido em embalagem original do fabricante, identificado com lote, especificacoes tecnicas e certificacoes de qualidade.	25015042	plastilit	50,00 UN	R\$ 5,28	R\$ 264,00
0010	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO (KIT DE FIXACAO) Conjunto para fixacao de vaso sanitario ao piso, composto por 2 (dois) parafusos metalicos zincados ou em aco inoxidavel, com rosca soberba, acompanhados de buchas de fixacao em nylon de alta resistencia, alem de arruelas e porcas para aperto e acabamento. Comprimento minimo do parafuso: 7 cm. Produto resistente a corrosao, impacto e umidade, adequado para instalacoes prediais de sanitarios. Fornecido em embalagem do fabricante, identificado com especificacoes tecnicas e lote.	B10	plastilit	50,00 UN	R\$ 9,35	R\$ 467,50



0011	REGISTRO DE 20 MM Registro de passagem para uso hidráulico predial, bitola 20 mm (3/4), corpo fabricado em latão cromado, liga metálica resistente ou PVC de alta pressão, com comando tipo esfera ou pressão, adequado para instalações de água fria. Produto resistente a corrosão, pressão mínima de 7 kgf/cm ² , vedação eficiente e durabilidade contra manuseio frequente. Fornecido em embalagem original do fabricante, identificado com lote e especificações técnicas.	Pvc-marrom	plastilit	30,00 UN	R\$ 6,58	R\$ 197,40
0012	REGISTRO DE 25 MM Registro de passagem para uso hidráulico predial, bitola 25 mm (1), corpo fabricado em latão cromado, liga metálica resistente ou PVC de alta pressão, com comando tipo esfera ou pressão, adequado para instalações de água fria. Produto resistente a corrosão, pressão mínima de 7 kgf/cm ² , vedação eficiente e durabilidade contra manuseio frequente. Fornecido em embalagem original do fabricante, identificado com lote e especificações técnicas.	Pvc-marrom	plastilit	30,00 UN	R\$ 6,78	R\$ 203,40
0013	REGISTRO DE 32 MM Registro de passagem para uso hidráulico predial, bitola 32 mm (1 1/4), corpo fabricado em latão cromado, liga metálica resistente ou PVC de alta pressão, com comando tipo esfera (preferencial, por maior durabilidade e vedação) ou pressão, adequado para instalações de água fria. Produto resistente a corrosão, pressão mínima de 7 kgf/cm ² , vedação eficiente e longa vida útil contra manuseio frequente. Fornecido em embalagem original do fabricante, identificado com lote e especificações técnicas.	Pvc-marrom	plastilit	30,00 UN	R\$ 14,03	R\$ 420,90
0014	REGISTRO DE 50 MM Registro de passagem para uso hidráulico predial, bitola 50 mm (2), corpo fabricado em latão cromado, liga metálica resistente ou PVC de alta pressão, com comando tipo esfera ou pressão, adequado para instalações de água fria. Produto resistente a corrosão, pressão mínima de 7 kgf/cm ² , vedação eficiente e durabilidade contra manuseio frequente. Fornecido em embalagem original do fabricante, identificado com lote e especificações técnicas.	Pvc-marrom	plastilit	30,00 UN	R\$ 18,99	R\$ 569,70
0015	JOELHO DE 32 MM Joelho em PVC rígido para água fria, bitola 32 mm (1 1/4), com ângulo de 90, ponta e bolsa para encaixe, destinado a mudanças de direção em tubulações prediais. Produto resistente a pressão mínima de 7,5 kgf/cm ² , conforme normas técnicas aplicáveis (NBR 5648/5688), garantindo estanqueidade, durabilidade e resistência a corrosão. Fornecido em embalagem original do fabricante, identificado com especificações técnicas.	plastilit	plastilit	50,00 UN	R\$ 2,60	R\$ 130,00
0016	LUVA DE 32 MM Luva em PVC rígido para água fria, bitola 32 mm (1 1/4), ponta e bolsa para acoplamento e prolongamento de tubulações prediais. Produto resistente a pressão mínima de 7,5 kgf/cm ² , conforme normas técnicas aplicáveis (NBR 5648/5688), garantindo estanqueidade, durabilidade e resistência a corrosão. Fornecido em embalagem original do fabricante, identificado com especificações técnicas.	plastilit	plastilit	50,00 UN	R\$ 2,35	R\$ 117,50



0017	CANO DE 32 MM Tubo em PVC rígido para água fria, bitola 32 mm (1 1/4), barras de 6 metros (padrão de mercado), liso, ponta e bolsa, para uso em instalações hidráulicas prediais de baixa e média pressão. Produto conforme normas técnicas (NBR 5648/5688), resistente a pressão mínima de 7,5 kgf/cm ² , garantindo estanqueidade, durabilidade e resistência a corrosão. Fornecido em embalagem original do fabricante, com especificações e lote de produção.	plastilit	plastilit	20,00 UN	R\$ 48,23	R\$ 964,60
0018	CADEADO DE 50 MM Cadeado de latão maciço, tamanho nominal 50 mm, haste em aço cementado com tratamento anticorrosivo e sistema de travamento por pinos de segurança. Acompanha no mínimo 2 (duas) chaves em latão niquelado. Indicado para fechamento de portas, portões, armários e áreas de acesso restrito. Produto resistente, de alta durabilidade, fornecido em embalagem original do fabricante, identificado com lote e especificações técnicas.	pado	pado	30,00 UN	R\$ 51,77	R\$ 1.553,10
0019	CADEADO 40 MM Cadeado de latão maciço, tamanho nominal 40 mm, haste em aço cementado com tratamento anticorrosivo e sistema de travamento por pinos de segurança. Acompanha no mínimo 2 (duas) chaves em latão niquelado. Indicado para fechamento de portas, portões, armários e áreas de acesso restrito. Produto resistente, de alta durabilidade, fornecido em embalagem original do fabricante, identificado com lote e especificações técnicas.	pado	pado	30,00 UN	R\$ 35,88	R\$ 1.076,40
0020	LIXA PARA FERRO GRAO 50 Lixa abrasiva para ferro, grau 50 (grosso), base em papel rígido, com óxido de alumínio de alta resistência, indicada para desbaste e lixamento de superfícies metálicas. Produto resistente, fornecido em embalagem original do fabricante.	3m	3m	50,00 UN	R\$ 3,28	R\$ 164,00
0021	LIXA PARA MADEIRA GRAO 100 Lixa abrasiva para madeira, grau 100 (fino), base em papel leve, com abrasivo em óxido de alumínio, indicada para acabamento em superfícies de madeira. Produto resistente, fornecido em embalagem original do fabricante.	norton	norton	50,00 UN	R\$ 0,73	R\$ 36,50
0022	SERRINHA PARA SERRA-CANO Lamina de serrinha para serra manual, em aço temperado de alta dureza, com 24 dentes por polegada (TPI), tamanho padrão 12 (300 mm), indicada para corte de tubos e conexões de PVC. Produto resistente, fornecido em embalagem original do fabricante.	rocast	rocast	30,00 UN	R\$ 7,72	R\$ 231,60
0023	LUVA LR 20 MM Conexão hidráulica tipo luva LR (rosca interna), bitola 20 mm (1/2), fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para conexões em redes hidráulicas prediais de água fria. Produto conforme normas técnicas, fornecido em embalagem original do fabricante.	plastilit	plastilit	30,00 UN	R\$ 1,31	R\$ 39,30
0024	LUVA LR 25 MM Conexão hidráulica tipo luva LR (rosca interna), bitola 25 mm (3/4), fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para conexões em redes hidráulicas prediais de água fria. Produto conforme normas técnicas, fornecido em embalagem original do fabricante.	plastilit	plastilit	30,00 UN	R\$ 1,65	R\$ 49,50



0025	JOELHO LR 20 MM Conexao hidraulica tipo joelho LR (rosca interna), 90, bitola 20 mm (1/2), fabricada em PVC rigido de alta resistencia, indicada para mudanca de direcao em redes de agua fria. Produto conforme normas tecnicas, fornecido em embalagem original do fabricante.	plastilit	plastilit	30,00 UN	R\$ 1,33	R\$ 39,90
0026	JOELHO LR 25 MM Conexao hidraulica tipo joelho LR (rosca interna), 90, bitola 25 mm (3/4), fabricada em PVC rigido de alta resistencia, indicada para mudanca de direcao em redes de agua fria. Produto conforme normas tecnicas, fornecido em embalagem original do fabricante	plastilit	plastilit	30,00 UN	R\$ 3,37	R\$ 101,10
0027	JOELHO SOLDAREL 20 MM Conexao hidraulica tipo joelho soldavel, 90, bitola 20 mm (1/2), fabricada em PVC rigido de alta resistencia, para uso em instalacoes prediais de agua fria. Produto conforme normas tecnicas (NBR 5648/5688), fornecido em embalagem original do fabricante.	plastilit	plastilit	30,00 UN	R\$ 1,09	R\$ 32,70
0028	JOELHO SOLDAREL 25 MM Conexao hidraulica tipo joelho soldavel, 90, bitola 25 mm (3/4), fabricada em PVC rigido de alta resistencia, para uso em instalacoes prediais de agua fria. Produto conforme normas tecnicas (NBR 5648/5688), fornecido em embalagem original do fabricante.	plastilit	plastilit	30,00 UN	R\$ 2,31	R\$ 69,30
0029	TORNEIRA DE PIA Torneira para pia em plastico ABS de alta resistencia, antichama e resistente a corrosao, na cor branca ou cinza clara, com rosca padrao 1/2. Possui altura aproximada de 20 cm e bica movel de 12 cm, acionamento manual por alavanca ergonomica, acabamento liso e resistente a pressao de ate 7 kgf/cm2. Indicada para fornecimento de agua em pias de cozinhas e areas de servico. Produto fornecido em embalagem original do fabricante, devidamente identificado com lote e especificacoes tecnicas.	valeplast	valeplast	30,00 UN	R\$ 26,60	R\$ 798,00
0030	TORNEIRA DE JARDIM Torneira para jardim em plastico ABS de alta resistencia, na cor verde ou cinza, com rosca padrao 1/2, altura aproximada de 18 cm e bico para mangueira de 10 cm. Acionamento por registro manual, resistente a pressao de ate 7 kgf/cm2 e a exposicao solar, indicada para uso externo em jardins ou areas externas. Produto fornecido em embalagem original do fabricante, devidamente identificado com lote e especificacoes tecnicas.	Branca	plastilit	50,00 UN	R\$ 24,04	R\$ 1.202,00
0031	TORNEIRA DE LAVATORIO Torneira para lavatorio em plastico ABS de alta resistencia, cor branca, rosca padrao 1/2, altura aproximada de 15 cm e bica fixa de 10 cm. Acionamento manual simples, acabamento liso, resistente a pressao de ate 7 kgf/cm2, indicada para fornecimento de agua em lavatorios. Produto fornecido em embalagem original do fabricante, devidamente identificado com lote e especificacoes tecnicas.	Fixa	valeplast	30,00 UN	R\$ 48,47	R\$ 1.454,10
0032	TORNEIRA DE BANCADA Torneira de bancada em plastico ABS de alta resistencia, cor branca, rosca padrao 1/2, altura aproximada de 25 cm e bica movel de 15 cm. Acionamento manual por alavanca ergonomica, acabamento liso, resistente a pressao de ate 7 kgf/cm2, indicada para fornecimento de agua em pias de cozinha ou bancadas. Produto fornecido em embalagem original do fabricante, devidamente identificado com lote e especificacoes tecnicas.	valeplast	valeplast	30,00 UN	R\$ 85,59	R\$ 2.567,70



0033	SIFAO FLEXIVEL Sifao flexivel em PVC de alta resistencia, cor branca, comprimento aproximado de 40 cm, diametro de entrada de 1 1/4 ou 1 1/2 e saida de 40 mm. Ajustavel em altura e direcao, acompanha anel de vedacao em borracha, resistente a vazamentos e pressao minima de 7 kgf/cm2. Indicado para ligacao de pias, cubas ou lavatorios a tubulacao de esgoto. Produto fornecido em embalagem original do fabricante, devidamente identificado com lote e especificacoes tecnicas.	valeplast	valeplast	100,00 UN	R\$ 16,03	R\$ 1.603,00
0034	VALVULA DE PIA EM PVC Valvula de pia fabricada em PVC de alta resistencia, cor branca, com diametro padrao de 4 1/2 (aproximadamente 115 mm), rosca compativel com cubas e pias de cozinha. Possui acabamento liso, tampa removivel em plastico rigido para vedacao, resistente a pressao minima de 7 kgf/cm2 e indicado para uso em cozinhas e areas de servico. Produto fornecido em embalagem original do fabricante, com identificacao do lote e especificacoes tecnicas.	452	purometal	50,00 UN	R\$ 9,65	R\$ 482,50
0035	VALVULA DE PIA COM BOJO EM INOX Valvula de pia em aco inoxidavel, polido, resistente a corrosao e de facil higienizacao, com bojo profundo em inox e diametro padrao de 4 1/2 (aproximadamente 115 mm). Possui tampa em inox com vedacao em borracha nitrilica, rosca padrao para instalacao em pias de cozinha, resistente a pressao minima de 7 kgf/cm2. Produto fornecido em embalagem original do fabricante, identificado com lote e especificacoes tecnicas.	purometal	purometal	30,00 UN	R\$ 27,41	R\$ 822,30
0036	ENGATE FLEXIVEL PARA PIA Engate flexivel para pia em malha de aco inox trancado, com diametro de 1/2 e comprimento aproximado de 40 cm, com conexoes de latao cromado. Possui aneis de vedacao em borracha, suporta pressao de ate 15 kgf/cm2 e temperatura de ate 90C, indicado para ligacao entre torneiras e redes de abastecimento de agua. Produto fornecido em embalagem original do fabricante, identificado com lote e especificacoes tecnicas.	fertak	fertak	50,00 UN	R\$ 13,07	R\$ 653,50
0037	COLA PARA CANO PVC Adesivo para tubos e conexoes de PVC rigido, embalagem com 175 g, cor incolor, de secagem rapida (tempo medio de cura de 30 minutos), resistente a pressao de ate 18 kgf/cm2. Produto indicado para uso em instalacoes hidraulicas de agua fria, fornecido em embalagem individual lacrada, com tampa rosqueavel e pincel aplicador interno, devidamente identificado com lote e especificacoes tecnicas	pisafix	pisafix	30,00 UN	R\$ 9,21	R\$ 276,30
0038	MASSA PLASTICA 2/2 Massa plastica automotiva bicomponente (2/2), composta por resina poliester insaturada com catalisador peroxido de metil-etil-cetona. Embalagem contendo 900 g de massa e 30 g de endurecedor, cor cinza, pronta para mistura e aplicacao em superficies metalicas, plasticas ou de fibra. Produto de alta aderencia, resistente a variacoes de temperatura e umidade. Fornecido em embalagem original do fabricante, identificado com lote e especificacoes tecnicas.	2001	2001	20,00 UN	R\$ 31,05	R\$ 621,00



0039	FECHADURA Fechadura de embutir, em aço zincado com acabamento cromado ou pintura epoxi preta, lingueta e trinco em aço, resistente a oxidação. Fornecida com cilindro de latão, três chaves em aço niquelado, contra testa e parafusos de fixação. Indicado para portas de madeira com espessura entre 30 e 40 mm. Produto fornecido em embalagem original do fabricante, identificado com lote e especificações técnicas.	aliança	aliança	30,00 UN	R\$ 57,92	R\$ 1.737,60
0040	DOBRADICA Dobradica reta em aço carbono zincado, acabamento cromado, tamanho padrão de 3 (75 mm), com 3 furos de fixação em cada aba. Acompanha parafusos de fixação, indicada para portas internas de madeira. Produto fornecido em embalagem original do fabricante, identificado com lote e especificações técnicas.	vonder	vonder	20,00 UN	R\$ 1,26	R\$ 25,20
0041	FERRALHO (TRINCO DE PORTAO) Ferralho tipo trinco para portao, em aço carbono galvanizado, comprimento aproximado de 20 cm, haste com diâmetro de 10 mm e base de fixação com furos para parafusos. Resistente a oxidação e ao uso externo, indicado para fixação de portas e portões de ferro ou madeira. Produto fornecido em embalagem original do fabricante, identificado com lote e especificações técnicas.	3290260000	vonder	20,00 UN	R\$ 4,97	R\$ 99,40
0042	FITA VEDA ROSCA Fita veda rosca em PTFE (politetrafluoretileno), cor branca, largura de 18 mm, espessura de 0,075 mm e comprimento aproximado de 50 metros por rolo. Indicada para vedação de conexões roscáveis de PVC, cobre, ferro galvanizado e latão, resistente a altas pressões e temperaturas. Produto fornecido em rolo individual lacrado, embalagem original do fabricante, identificado com lote e especificações técnicas.	noah	noah	40,00 UN	R\$ 3,70	R\$ 148,00
0043	CANO PVC 100 MM Tubo em PVC rígido para condução de água fria, bitola aproximada de 100 mm, cor branca ou bege, padrão soldável ou similar, comprimento aproximado de 6 metros, resistente a pressão e dentro das normas técnicas aplicáveis.	plastilit	plastilit	5,00 UN	R\$ 89,96	R\$ 449,80
0044	CANO PVC 50 MM Tubo em PVC rígido para condução de água fria, bitola aproximada de 50 mm, cor branca ou bege, padrão soldável ou similar, comprimento aproximado de 6 metros, resistente a pressão e dentro das normas técnicas aplicáveis.	plastilit	plastilit	5,00 UN	R\$ 59,20	R\$ 296,00
0045	CANO PVC 40 MM Tubo em PVC rígido para condução de água fria, bitola aproximada de 40 mm, cor branca ou bege, padrão soldável ou similar, comprimento aproximado de 6 metros, resistente a pressão e dentro das normas técnicas aplicáveis.	plastilit	plastilit	10,00 UN	R\$ 37,88	R\$ 378,80
0046	CANO PVC 25 MM Tubo em PVC rígido para condução de água fria, bitola aproximada de 25 mm, cor branca ou bege, padrão soldável ou similar, comprimento aproximado de 6 metros, resistente a pressão e dentro das normas técnicas aplicáveis.	Marrom	plastilit	10,00 UN	R\$ 23,93	R\$ 239,30
0047	CANO PVC 20MM Tubo em PVC rígido para condução de água fria, bitola aproximada de 20 mm, cor branca ou bege, padrão soldável ou similar, comprimento aproximado de 6 metros, resistente a pressão e dentro das normas técnicas aplicáveis.	Marrom	plastilit	10,00 UN	R\$ 19,85	R\$ 198,50



0048	JOELHO PVC 50 MM Joelho em PVC rígido, angulo de 90, bitola aproximada de 50 mm, cor branca ou bege, padrao soldavel ou similar, para conducao de agua fria.	plastilit	plastilit	20,00 UN	R\$ 2,38	R\$ 47,60
0049	T PVC 50 MM Conexao em formato T, em PVC rígido, bitola aproximada de 50 mm, cor branca ou bege, padrao soldavel ou similar, para derivacao de tubulacoes de agua fria.	plastilit	plastilit	20,00 UN	R\$ 5,30	R\$ 106,00
0050	LUVA PVC 50 MM Luva em PVC rígido, bitola aproximada de 50 mm, cor branca ou bege, padrao soldavel ou similar, para uniao de tubos de agua fria.	plastilit	plastilit	20,00 UN	R\$ 2,20	R\$ 44,00
0051	JOELHO PVC 25 MM Joelho em PVC rígido, angulo de 90, bitola aproximada de 25 mm, cor branca ou bege, padrao soldavel ou similar, para conducao de agua fria.	Marrom	plastilit	20,00 UN	R\$ 0,58	R\$ 11,60
0052	JOELHO PVC 20 MM Joelho em PVC rígido, angulo de 90, bitola aproximada de 20 mm, cor branca ou bege, padrao soldavel ou similar, para conducao de agua fria.	Marrom	plastilit	20,00 UN	R\$ 0,52	R\$ 10,40
0053	PARAFUSO 6 MM COM BUCHA Parafuso em aco zincado ou similar, diametro aproximado de 6 mm, comprimento entre 40 mm e 60 mm, cabeça chata ou panela, acompanhado de bucha de nylon compativel.	vonder	vonder	100,00 UN	R\$ 0,30	R\$ 30,00
0054	PARAFUSO 8 MM COM BUCHA Parafuso em aco zincado ou similar, diametro aproximado de 8 mm, comprimento entre 50 mm e 70 mm, cabeça chata ou panela, acompanhado de bucha de nylon compativel.	vonder	vonder	100,00 UN	R\$ 0,33	R\$ 33,00
0055	PARAFUSO 10 MM COM BUCHA Parafuso em aco zincado ou similar, diametro aproximado de 10 mm, comprimento entre 60 mm e 80 mm, cabeça chata ou panela, acompanhado de bucha de nylon compativel.	vonder	vonder	100,00 UN	R\$ 0,44	R\$ 44,00
0056	BROCA VIDEA 6 MM Broca para concreto e alvenaria, ponta com pastilha de videa, diametro aproximado de 6 mm, corpo em aco temperado, haste cilíndrica, indicada para uso em furadeiras eletricas.	vonder	vonder	10,00 UN	R\$ 3,27	R\$ 32,70
0057	BROCA VIDEA 8 MM Broca para concreto e alvenaria, ponta com pastilha de videa, diametro aproximado de 8 mm, corpo em aco temperado, haste cilíndrica, indicada para uso em furadeiras eletricas.	vonder	vonder	10,00 UN	R\$ 5,02	R\$ 50,20
0058	BROCA VIDEA 10 MM Broca para concreto e alvenaria, ponta com pastilha de videa, diametro aproximado de 10 mm, corpo em aco temperado, haste cilíndrica, indicada para uso em furadeiras eletricas.	vonder	vonder	10,00 UN	R\$ 7,02	R\$ 70,20
0059	FITA DUPLA FACE Fita adesiva dupla face, largura aproximada de 18 a 24 mm, comprimento do rolo minimo 3 metros, adesivo de alta fixacao em superficies lisas, indicada para fixacao de pequenos objetos, espelhos e acessórios.	3m	3m	5,00 RL	R\$ 34,73	R\$ 173,65

TOTAL DO LOTE

R\$ 27.995,75

TOTAL DO VENCEDOR

R\$ 27.995,75

Valor Total: R\$ 49.885,75

