

# VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de São Mateus  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte  
Dispensa Eletrônica - 000007/2026

**MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Tipo: ME - Documento 05.306.211/0001-70 - Endereço:  
AV JOÃO XX III - CEP: 29075590 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 99601-7730**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 1					



0001	<p>CADEIRA ERGONOMICA GIRATORIA COR: PRETA PADRAO ADMINISTRATIVO/EXECUTIVO, PROJETADA PARA USO INSTITUCIONAL E CORPORATIVO DE LONGA DURACAO. APRESENTA ESTRUTURA DESENVOLVIDA COM MATERIAIS DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, ATENDENDO AOS REQUISITOS DE DESEMPENHO, CONFORTO, SEGURANCA E ERGONOMIA APLICAVEIS AO MOBILIARIO DE ESCRITORIO PROFISSIONAL, EM CONFORMIDADE COM A NR-17 E COM CERTIFICACAO BIFMA OU EQUIVALENTE. O ENCOSTO E INTEGRALMENTE ESTOFADO, CONFECCIONADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE MINIMA 50D, REVESTIDO EM PU (POLIURETANO) OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO SUPORTE ADEQUADO A COLUNA LOMBAR E DORSAL, CONFORTO PROLONGADO E RESISTENCIA A DEFORMACAO POR USO CONTINUO. NAO E PERMITIDO ENCOSTO CONFECCIONADO EM TELA, MATERIAL VAZADO, TELADO, PERFURADO OU DO TIPO MESH, AINDA QUE PARCIALMENTE. O ASSENTO E IGUALMENTE INTEGRALMENTE ESTOFADO, COMPOSTO POR ESPUMA INJETADA DE DENSIDADE MINIMA 50D, REVESTIDA EM PU OU MATERIAL EQUIVALENTE, ASSEGURANDO ERGONOMIA, ESTABILIDADE POSTURAL E DURABILIDADE ESTRUTURAL. O ASSENTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, COM VARIACAO APROXIMADA ENTRE 44 CM E 50 CM, PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 CM E LARGURA MINIMA DE 51 CM. NAO SERA ACEITO ASSENTO EM TELA, MATERIAL VAZADO OU PERFURADO. A ESTRUTURA PRINCIPAL DA CADEIRA E PRODUZIDA EM NYLON DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTENCIA, MATERIAL QUE CONFERE LEVEZA, ROBUSTEZ E EXCELENTE DESEMPENHO FRENTE A IMPACTOS E USO INTENSIVO. OS BRACOS POSSUEM ESTRUTURA EM NYLON, COM ALMOFADAS SUPERIORES DO MESMO MATERIAL OU EQUIVALENTE, CONTANDO COM REGULAGEM DE ALTURA, PROPORCIONANDO APOIO ADEQUADO AOS MEMBROS SUPERIORES DURANTE A JORNADA DE TRABALHO. O CONJUNTO INCORPORA MECANISMO MULTIFUNCIONAL, 11 AUTENTICAR DOCUMENTO EM <a href="https://saomateus.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade">HTTPS://SAOMATEUS.PREFEITURASEMPEL.COM.BR/AUTENTICIDADE</a> COM O IDENTIFICADOR 3200360039003800300032003A0 0540052004100, DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME ART. 40, II DA LEI 14.063/2020. RUA ALBERTO SARTORIO, NO 404 - B</p>	ERGONOMICA	PLAX METAL	11,00 UN	R\$ 1.318,18	R\$ 14.499,98
	TOTAL DO LOTE					R\$ 14.499,98
0002	LOTE 2					



0002	MESA RETA PE PAINEL E GAVETEIRO PEDESTAL MEDINDO 1,60 X 0,70 X 0,75CM; COMPOSTA POR: 01 TAMPO CONSTITUIDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR MARROM E DE PP 3 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAO MINIMO DE 3,5 MM, DOTADO COM 1 PASSA CABA DE DIAMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR MARROM PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PES LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE ACO E BUCHAS EM NYLON. PE PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR MARROM PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. UTILIZA-SE DE SISTEMA DISTANCIADOR PRODUZIDO EM ZAMAC, COM ALTURA DE 20MM PARA UNIR TAMPO E PES LATERAIS, FIXADO COM PARAFUSOS. PE CONTEM SAPATAS REGULAVEIS EM PVC RIGIDO COM DIAMETRO DE 22 MM, CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO. 01 GAVETEIRO FIXO LATERAL COM 4 GAVETAS CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR MARROM PP 0,7MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. GAVETAS INTERNAS CONFECCIONADOS EM MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO COM BORDAS COM ACABAMENTO NA COR MARROM PP 2 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SIST	MESA RETA PEDESTAL	MARCA PROPRIA	9,00 UN	R\$ 1.542,00	R\$ 13.878,00
0003	MESA EM L. MARROM MESA EM L, COMPOSTA DE MESA RETA PE PAINEL 160X70 E MESA AUXIAR PE PAINEL COM GAVETEIRO DINAMICO 02 GAVETAS E 01 GAVETAO COM CHAVE PARA PASTA SUSPENSA. DIMENSOES DA MESA: LARGURA 160X PROF: 70 X ALTURA: 75 COR: MARROM	MESA EM L	MARCA PROPRIA	2,00 UN	R\$ 2.080,00	R\$ 4.160,00



0004	MESA DE REUNIAO REDONDA PARA ESCRITORIO, MODELO PE40, COM DIAMETRO DE 110 CM. ACABAMENTO WALNUT/PRETO, DEVE SER CONFECCIONADA EM TAMPO DE MDP DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BP NAS DUAS FACES, APLICADO POR Prensagem a quente, GARANTINDO DURABILIDADE, RESISTENCIA A RISCOS, ABRASAO E FACIL LIMPEZA. AS BORDAS DO TAMPO DEVEM POSSUIR FITA DE PVC/PS COM ESPESSURA MINIMA DE 2 MM, APLICADA PELO PROCESSO HOT MELT, ASSEGURANDO MAIOR RESISTENCIA A IMPACTOS E ACABAMENTO UNIFORME NA COR CORRESPONDENTE AO TAMPO. A MESA DEVE POSSUIR BASE COMPOSTA POR QUATRO PES OU ESTRUTURA METALICA CENTRAL, CONFORME O PADRAO DO MODELO. NA COR PRETA, UTILIZANDO ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI OU MDP DE ALTA DENSIDADE, GARANTINDO ESTABILIDADE E SUPORTANDO CARGA MINIMA DISTRIBUIDA DE 50 KG. A ESTRUTURA DEVE INCLUIR SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO OU POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, PERMITINDO AJUSTES PARA NIVELAMENTO EM DIFERENTES TIPOS DE PISO. AS PECAS DEVEM SER FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS ZINCADOS, INSERTS METALICOS E CAVILHAS, ASSEGURANDO FIRMEZA ESTRUTURAL E MONTAGEM SEGURA. O ACABAMENTO NA COR WALNUT/PRETO DEVE APRESENTAR UNIFORMIDADE, RESISTENCIA TERMICA E BOA ESTABILIDADE VISUAL. A MESA DEVE POSSUIR ALTURA PADRAO DE 740 MM, SER FABRICADA COM MADEIRA PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO CERTIFICADA (FSC) E APRESENTAR GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO COR: MARROM	REDONDA	MARCA PROPRIA	1,00 UN	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
0005	PERSIANA HORIZONTAL 160X130 25MM MATERIAL PVC, COR MOGNO MARROM	HORIZONTAL	SANTOS	2,00 UN	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
0006	ARMARIO ALTO 02 PORTAS COM CHAVE	ALTO 03 PORTAS	MARCA PROPRIA	2,00 UN	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00



0007	<p>GAVETEIRO ORGANIZADOR COM 4 GAVETAS E RODIZIOS DESTINADO AO USO ADMINISTRATIVO E CORPORATIVO, CONFECCIONADO EM MDP DE ALTA RESISTENCIA, COM ACABAMENTO UNIFORME, ADEQUADO PARA AMBIENTES INSTITUCIONAIS E DE ESCRITORIO. POSSUI DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 CM (LARGURA) X 40 CM (PROFUNDIDADE) X 70 CM (ALTURA), A ESTRUTURA DO MOVEL, INCLUINDO LATERAIS, TAMPO, BASE E FRENTE DAS GAVETAS, DEVE SER PRODUZIDA EM MDP COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BP NAS DUAS FACES, APLICADO POR PRENSAGEM A QUENTE, ASSEGURANDO RESISTENCIA A ABRASAO, RISCOS, IMPACTOS LEVES E UMIDADE. AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PS OU PVC, COM ESPESSURA MINIMA DE 1 MM, FIXADA PELO SISTEMA HOT MELT, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E PROTECAO CONTRA LASCAMENTO. O GAVETEIRO E COMPOSTO POR 04 (QUATRO) GAVETAS, FABRICADAS EM MDP OU MATERIAL EQUIVALENTE, MONTADAS SOBRE CORREDICAS METALICAS (TIPO ROLDANA OU TELESCOPICAS), PROPORCIONANDO DESLIZAMENTO SUAVE, ESTAVEL E SILENCIOSO. CADA GAVETA DEVE POSSUIR CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 8 KG, SENDO ADEQUADA PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, MATERIAIS DE ESCRITORIO E OBJETOS DIVERSOS. AS GAVETAS DEVEM CONTER PUXADORES EM PVC OU METAL, RESISTENTES AO USO CONTINUO. O FUNDO DO MOVEL E DAS GAVETAS DEVE SER CONFECCIONADO EM HDF, MDF OU MDP, COM ESPESSURA MINIMA DE 3 MM, DEVIDAMENTE FIXADO A ESTRUTURA, GARANTINDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE AO CONJUNTO. A BASE DO GAVETEIRO DEVE POSSUIR RODIZIOS GIRATORIOS, NO MINIMO 04 (QUATRO) UNIDADES, FABRICADOS EM NYLON, POLIPROPILENO OU MATERIAL DE RESISTENCIA EQUIVALENTE, PERMITINDO MOBILIDADE TOTAL, DESLOCAMENTO SUAVE E FACILIDADE DE REPOSICIONAMENTO EM PISOS LISOS, SEM COMPROMETER A ESTABILIDADE DURANTE O USO. A MONTAGEM DO MOVEL DEVE SER REALIZADA POR MEIO DE PARAFUSOS ZINCADOS, CAVILHAS E/OU SISTEMA MINIFIX, ASSEGURANDO ESTRUTURA FIRME, ALINHAMENTO ADEQUADO E SEGURANCA NO USO. A MADEIRA UTILIZADA DEVE SER PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, PREFERENC</p>	04 GAVETAS	MARCA PROPRIA	2,00 UN	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
------	---	------------	---------------	---------	------------	--------------



0008	<p>ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS - COR MARRON CONFECCIONADO EM MDP DE ALTA RESISTENCIA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BP NAS DUAS FACES, NA COR CARVALHO, COM DIMENSOES MINIMAS DE 0,80 M (LARGURA) X 0,45 M (PROFUNDIDADE) X 0,74 M (ALTURA), O TAMPO DEVE POSSUIR ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, COM BORDAS EM FITA PS/PVC DE 2 MM, APLICADAS PELO PROCESSO HOT MELT, GARANTINDO ALTA DURABILIDADE, RESISTENCIA A IMPACTOS E ACABAMENTO UNIFORME. AS LATERAIS, PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS DEVEM SER PRODUZIDAS EM MDP DE 15 MM OU SUPERIOR, TODAS COM ACABAMENTO BP E FITA DE BORDA PS/PVC DE 1 MM. AS 2 PORTAS DEVEM POSSUIR DOBRADICAS METALICAS TIPO CANECO DE 35 MM, COM ABERTURA MINIMA DE 90, PUXADORES EM PVC OU METAL E FECHADURA COM CHAVE. DEVE POSSUIR AO MENOS 1 PRATELEIRA INTERNA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, IGUALMENTE CONFECCIONADA EM MDP DE 15 MM. O FUNDO DEVE SER FABRICADO EM CHAPA DE FIBRA (HDF OU MDF) DE 3 MM, COM ACABAMENTO SEMIFOSCO. A BASE DEVE CONTER SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO OU POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, GARANTINDO ESTABILIDADE MESMO EM PISOS IRREGULARES. A MONTAGEM DEVE UTILIZAR PARAFUSOS ZINCADOS, MINIFIX E CAVILHAS DE MADEIRA, ASSEGURANDO FIRMEZA E LONGA VIDA UTIL. A MADEIRA UTILIZADA DEVE SER PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO COM CERTIFICACAO FSC. O PRODUTO DEVE POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. COR MARRON</p>	BAIXO 02 PORTAS	MARCA PROPRIA	2,00 UN	R\$ 596,00	R\$ 1.192,00
------	--	-----------------	---------------	---------	------------	--------------

TOTAL DO LOTE

R\$ 26.290,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 40.789,98

**Valor Total: R\$ 40.789,98**

