





ELETRODUTO FLEXÍVEL
METÁLICO (SEALTUBE), DN 50
MM (2"), REVESTIDO EM PVC

BOMBA 150 CV

ELETRODUTO Ø 50 (3#
1x70mm²) + 1x35mm²


DETALHE BOMBA - 150CV



POSTE DE ILUMINAÇÃO

A PROPOSTA APRESENTADA É
MERAMENTE ILUSTRATIVA E
DESTINADA À ESTIMATIVA PRELIMINAR
DE CARGAS, MATERIAIS E
QUANTITATIVOS ELÉTRICOS. A MESMA
PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES
CONFORME AS CONDIÇÕES REAIS DE
INSTALAÇÃO, DISPONIBILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA, CARACTERÍSTICAS
DO SISTEMA ELÉTRICO, LAYOUT EM
CAMPO, CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO,
QUEDA DE TENSÃO, SELETIVIDADE E
DEMAIS EXIGÊNCIAS NORMATIVAS
APLICÁVEIS.


CONVENÇÕES ADOTADAS	
	Tomada Baixa 2P+1, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Média 2P+1, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Alta 2P+1, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Baixa 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Média 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Alta 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Ponto de ar-condicionado embutido em caixa 4x2
	Ponto para instalação de chuveiro elétrico embutido em caixa 4x2, circuito 10, 20A, instalar preferencialmente chuveiro elétrico com resistência térmica
	Tomada de Piso 2P+1, 10A
	Tomada de Teto 2P+1
	Tomada Emergência de Teto 2P+1
	Ponto de Força com placa selada de fio, a 200cm do piso acabado
	Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2, a 110cm do piso
	Conjunto de 2 interruptores simples, embutido em caixa 4x2, a 110cm do piso
	Conjunto de 3 interruptores simples, embutido em caixa 4x2, a 110cm do piso
	Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2, a 110cm do piso
	Pulsador, a 110cm do piso
	Ponto para campainha
	Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
	Ponto de luz embutido no teto
	Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
	Luminária Subaquática (conformar especificação com fabricante)
	Luminária de Emergência
	Ponto para fita de LED
	Ponto para Motor de potência
	Sensor de presença na parede
	Sensor de presença no teto
	Interruptor bipolar 20A para acionamento de chuveiro elétrico, a 1,80m do piso
	Sinalizador de entrada e saída de veículos
	Luminária de Teto
	Ponto para luminária de porta de elevador, 22w, na parede a 1,80m do piso
	Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede
	Eletroduto embutido no piso
	Eletroduto PVC
	Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado
	Eletroduto que sobe
	Eletroduto que desce
	Ponto iluminação




DETALHE HASTE DE ATERRAMENTO
ESCALA _____ SEM ESCALA

OBS: TODOS OS CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO
DEVERÃO POSSUIR ISOLAMENTO EM EPR/XLPE 90°C.

OBS: A UTILIZAÇÃO DE CABOS CALSSE 3 E 4 IMPLICA,
OBRIGATORIAMENTE, NO USO DE TERMINAL DE
COMPRESSÃO NA PONTA DOS CABOS



DETALHE ATERRAMENTO GRADES METÁLICAS
ESCALA _____ SEM ESCALA



DETALHE CP-02
ESCALA _____ SEM ESCALA

DETALHE TAMPÃO DE ASSENTAMENTO DO TAMPÃO
ESCALA _____ SEM ESCALA



EM MÉDIA TENSÃO NO POSTE
EXISTENTE, EM CASO DE
DIVERGÊNCIA, CONTACTAR A
CONCESSIONÁRIA



OBS: A UTILIZAÇÃO DE CABOS CALSSE 3 E 4 IMPLICA, OBRIGATORIAMENTE, NO USO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO NA PONTA DOS CABOS



NORMAS UTILIZADAS:

NBR 5410: Instalações elétricas em baixa tensão.

NR 10: Norma Regulamentadora número 10.

IEC 81346-1: Princípios de estruturação de projetos.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:

Tensão Elétrica:	380 VCA
Frequência Nominal:	60 Hz
Faixa de Tolerância de tensão:	5%
Tensão Auxiliar CA:	220 VCA
Tensão de comando:	24 VCC
Corrente de Curto-Circuito (DJ. Geral):	55 kA
Potência Instalada:	337,5 kW
Cabo de Alimentação Fase:	2# 240mm²
Cabo de Alimentação Neutro:	2# 120mm²
Cabo de Alimentação Terra:	2# 120mm²

CARACTERÍSTICAS DO PAINEL:

Grau de Proteção Elétrico:	IP55
Grau de Proteção Mecânico:	IK09
Material do Pannel:	AÇO CARBONO
Tipo de Fecho:	ALAVANCA
Dimensão do Pannel (AxLxP):	2000+100x2200x600mm²
Cor do Pannel:	RAL 7035
Peso do Pannel:	
Tipo de Içamento:	OLHAL
Ventilação do Pannel:	FORÇADA
Cor das Canaletas:	AZUL PRETRÓLEO
Tipo das Canaletas:	RECORTE ABERTO
Fixação das Canaletas:	REBITE
Fixação dos Trilhos:	REBITE
Visor em Policarbonato:	NÃO
Entrada de cabos:	INFERIOR - PLACA DE FLANGE
Embalagem do Pannel:	PLÁSTICO BOLHA + FILME + ENGRADADO DE MADEIRA

PÁG. ANTERIOR: 1

CONDIÇÕES DE SERVIÇO:

Local da Instalação:	SÃO MATEUS - ES
Temperatura Ambiente Média:	21 °C
Temperatura Ambiente Máxima:	35 °C
Altitude:	850 m

CONDUTORES MÍNIMOS:

Circuito de Potência:	2,5 mm ²
Circuito Auxiliar:	1,5 mm ²
Condutores de Controle (CLP):	1 mm ²
Material do Condutor:	COBRE
Material Isolante Cabo de Potência:	PVC
Material Isolante Cabo VCA:	PVC
Material Isolante Cabo VCC:	PVC

PADRÃO DE CORES PARA CABOS:

Potência/Fase (R/S/T):	PRETO
Neutro (N):	AZUL
Terra (PE):	VERDE
Tensão Auxiliar VCA:	CINZA
Comando VCC (Positivo):	VERMELHO
Comando VCC (Negativo):	PRETO


PADRÃO DE CORES PARA BARRAMENTOS:

Fase R:	AZUL
Fase S:	BRANCO
Fase T:	VIOLETA

IDENTIFICAÇÃO DA FIAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO: Luva plástica transparente em PVC com etiqueta térmica branca e letras pretas.

SISTEMA DE ENDEREÇAMENTO:



NBR 5410 - CAPÍTULO 8.3

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ITEM 8.3.2.2:

"Componentes com e sem partes móveis, como contadores, relés, chaves seccionadoras, disjuntores, fusíveis, condutores, barramentos, transformadores, etc., dever ser inspecionados, quando o componente permitir, o estado dos contatos, sinais de aquecimento e de ressecamento, limpeza, fixação, ajustes e calibrações. Se possível, o componente deve ser acionado umas tantas vezes, para se verificar suas condições de funcionamento.

O reaperto das conexões deve ser feito no máximo 90 dias após a entrada em operação da instalação elétrica e repetido em intervalos regulares.

NR 10 - CAPÍTULO 10.5
SEG. EM INST. ELÉTRICAS DESENERGIZADAS

ITEM 10.5.1:

"Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo:

- a) Sinalização;
- b) Impedimento de reenergização;
- c) Constatação da ausência de tensão;
- d) Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores;
- e) Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada;
- f) Instalação da sinalização de impedimento de reenergização."

ITEM 10.5.2

"O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência abaixo:

- a) Retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos;
- b) Retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização;
- c) Remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais;
- d) Remoção da sinalização de impedimento de reenergização;
- e) Destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento."

MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE PESSOAS:

- 1 - Proteção por Isolação de Partes Energizadas
Uso de acrílico nos barramentos de força.
- 2 - Proteção por Barreiras ou Invólucros.
Uso de chapas de policarbonato, chapas metálicas e o do próprio invólucro para proteção contra toques acidentais
- 3 - Proteção Usando Circuitos de Proteção
Aterramento de todas as partes não condutoras como portas e chapas.
- 4 - Requisitos Relativos a Acessibilidade em Serviço por Pessoal Autorizado.
Operação em dispositivo de manobra, ajuste de relés e substituição de fusíveis entre outros.
Uso de barreiras, espaço funcional para os componentes respeitando suas dimensões.
- 5 - Profissionais com NR10.

PÁG. SEGUINTE: &R2/1

	PROJETO INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA (ERAB)	
	LOCAL SÃO MATEUS - ES	RESPONSÁVEL TÉCNICO André Pavarin, CREA-SP 5061281496
RESPONSÁVEL TÉCNICO André Pavarin, CREA-SP 5061281496	PROPRIETÁRIO ANDRE PAVARIN:26894272816	RESPONSÁVEL TÉCNICO ART
PROPRIETÁRIO Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE	COLABORADOR Colaborador	ASSUNTO FOLHA DE DADOS DO PROJETO
FRANCHA 01/24		VERSÃO R00



APENAS REPRESENTATIVO



Autenticar documento em <https://pmsmateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400370030003700390031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PROJETO
INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
(ERAB)

LOCAL

SÃO MATEUS - ES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

André Pavarin, CREA-SP 5061281496

PROPRIETÁRIO

ANDRÉ
PAVARIN:26894272816

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE

COLABORAÇÃO

Colaborador

ASSUNTO


LAYOUT EXTERNO

PRANCHA

03/24

VERSÃO

R00



APENAS REPRESENTATIVO



PAS
PROJETOS, ASSESSORIA
E SISTEMAS LTDA

PROJETO

INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
(ERAB)

LOCAL

SÃO MATEUS - ES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

André Pavarin, CREA-SP 5061281496

PROPRIETÁRIO

Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE

COLABORAÇÃO

Colaborador

ASSUNTO


LAYOUT INTERNO


PRANCHA

04/24


VERSÃO

R00






Autenticar documento em <https://pmsmateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400370030003700390031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.




Autenticar documento em <https://pmsamateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400370030003700390031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		PROJETO	
LOCAL		INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA (ERAB)	
SÃO MATEUS - ES		PROPRIETÁRIO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		ANDRE	
André Pavarin, CREA-SP 5061281496		PAVARIN:26894272816	
PROPRIETÁRIO		RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE		ART	
COLABORAÇÃO		PRANCHA	
Colaborador		07/24	
ASSUNTO		VERSÃO	
CIRCUITOS AUXILIARES		R00	




Autenticar documento em <https://pmsmateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400370030003700390031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

 PAS PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA		PROJETO INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA (ERAB)	
LOCAL SÃO MATEUS - ES		PROPRIETÁRIO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO André Pavarin, CREA-SP 5061281496		ANDRE PAVARIN:26894272816 RESPONSÁVEL TÉCNICO	
PROPRIETÁRIO Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE		ART	
COLABORAÇÃO Colaborador			
ASSUNTO DISTRIBUIÇÃO 24VCC		PRANCHA 08/24	
		VERSÃO R00	




Autenticar documento em <https://pmsmateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400370030003700390031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		PROJETO	
LOCAL		INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA (ERAB)	
SÃO MATEUS - ES			
RESPONSÁVEL TÉCNICO		PROPRIETÁRIO	
André Pavarin, CREA-SP 5061281496		ANDRE PAVARIN:26894272816	
		RESPONSÁVEL TÉCNICO	
PROPRIETÁRIO		ART	
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE			
COLABORAÇÃO			
Colaborador			
ASSUNTO		PRANCHA	
DISTRIBUIÇÃO 24VCC		09/24	
		VERSÃO	
		R00	





Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400370030003700390031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		PROJETO	
LOCAL		INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA (ERAB)	
SÃO MATEUS - ES		PROPRIETÁRIO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		ANDRÉ PAVARIN, CREA-SP 5061281496	
ANDRÉ PAVARIN, CREA-SP 5061281496		RESPONSÁVEL TÉCNICO	
PROPRIETÁRIO		ART	
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE			
COLABORAÇÃO			
Colaborador			
ASSUNTO		PRANCHA	
RELÉ DE SEGURANÇA		VERSÃO	
		10/24 R00	



Autenticar documento em <https://pmsmateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400370030003700390031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Autenticar documento em <https://pmsamateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400370030003700390031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PROJETO
INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA (ERAB)

LOCAL

SÃO MATEUS - ES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

André Pavarin, CREA-SP 5061281496

PROPRIETÁRIO

ANDRÉ
PAVARIN:26894272816

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE

COLABORAÇÃO

Colaborador

ASSUNTO

INVERSOR DE FREQUÊNCIA / MB-003 / MOTOR


BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA / 110kW

PRANCHA


13/24

VERSÃO

R00








Autenticar documento em <https://pmsmateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400370030003700390031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		PROJETO	
LOCAL		INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA (ERAB)	
SÃO MATEUS - ES		PROPRIETÁRIO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		ANDRE	
André Pavarin, CREA-SP 5061281496		PAVARIN.26894272816	
PROPRIETÁRIO		RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE		ART	
COLABORAÇÃO		PRANCHA	
Colaborador		17/24	
ASSUNTO		VERSÃO	
ILUMINAÇÕES DE CAMPO		R00	



PÁG. ANTERIOR: 13

PÁG. SEGUINTE:

=E2/1



PAS
PROJETOS, ASSESSORIA
E SISTEMAS LTDA

PROJETO

INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA (ERAB)

LOCAL

SÃO MATEUS - ES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

André Pavarin, CREA-SP 5061281496

PROPRIETÁRIO

Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE

COLABORAÇÃO

Colaborador

ASSUNTO

ILUMINAÇÕES DE CAMPO

PROPRIETÁRIO

ANDRE
PAVARIN:26894272816

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ART

PRANCHA

18/24

VERSÃO

R00



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400370030003700390031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	A1 (841x594)mm
a		Item.	Descrição						Quantidade	Unidade	Fabricante	Código	Tag	Pag.	Imagem		
		1	BLOCO DE AFERIÇÃO PARA 3TC's + 3TP's, CONEXÃO POR PARAFUSO, 6mm²						1	Peça	CONNECTWELL	CWBA-3TC+3TP	-1BA1	1			
b		2	BOTÃO DE EMERGÊNCIA COGUMELO VERMELHO 2NF						6	PEÇA	SIEMENS	3SB7130-1HB20-1EA0	+CMP-7BE1;+CMP-8BE1;+CMP-9BE1;+CMP-10BE1;+CMP-11BE1;-6BE1	6...11			
c		3	BARRAMENTO DE COBRE, 20X10MM						2	###	RITTAL	3585005	-1BN1;-1BPE1	1			
		4	CONECTOR PARA BARRAMENTO DE 5 MM² , P/ CABOS DE 16 - 50 MM²						2	PEÇA	RITTAL	3452500	-1BN2;-1BPE2	1			
d		5	BARRAMENTO DE COBRE, 50X10MM						3	###	RITTAL	3588005	-1BR1;-1BS1;-1BT1	1			
e		6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, FRONT, 45kA						4	PEÇA	CLAMPER	019118	-1DPS1...-1DPS4	1			
		7	FONTE PRO BAS 240W 24V 20A						1	Peça	WEIDMULLER	2838480000	-4G1	4			
f		8	SINALEIRO MONOBLOCO BRANCO 220VAC						3	PEÇA	SIEMENS	3SB7216-6AA60-1AA0	-1H1...-1H3	1			
		9	LUMINÁRIA 48-265VAC/DC, IP20, 5W, SEM SENSOR DE PRESENÇA						3	PEÇA	ELETROPOLL	760502002	-2H1;-2H2;-3H1	2;3			
g		10	Product Series: VLT AQUA Drive FC202 Input voltage: 3x 525-690 VAC Typical shaft output power: 132kW, 200HP Enclosure Class: IP20, RFI Class A2 (C3) No brake chopper, EtherNet/IP MCA 121 Further options according to typecode Please note that there may be small differences between the actual dimensions of part and the dimensions of back plates shown in Selection guide and Design guide.						3	###	DANFOSS	134H5947	-7IF1;-8IF1;-9IF1	7...9			
		11	VLT PROFINET MCA 120, UNCOATED						5	PEÇA	DANFOSS	130B1135	-7IF1;-8IF1;-9IF1;-10IF1;-11IF1	7...11			
h		12	INVERSOR DE FREQUÊNCIA VLT FC-302, 2.2kW/3.0HP, 380-500VAC, IP20, FRAME A2						2	Peça	DANFOSS	131U0722	-10IF1;-11IF1	10;11			
		13							20				-ILU-001...-ILU-020	12...14			
i		14	CONTATOR AUXILIAR 3RH2, 24VCC, 4NA, FRAME S00, 10A						1	PEÇA	SIEMENS	3RH2140-1BB40	-6K1	6			
j																	
k																	
l																	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a																
b																
c																
d																
e																
f																
g																
h																
i																
j																
k																
l																



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a																
b																
c																
d																
e																
f																
g																
h																
i																
j																
k																
l																



Autenticar documento em <https://rmsamateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400370030003700390031003A00540062004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PROJETOS, ASSESSORIA
E SISTEMAS LTDA

PROJETO

INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
(ERAB)

LOCAL

SÃO MATEUS - ES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

André Pavarin, CREA-SP 5061281496

PROPRIETÁRIO

Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE

COLABORAÇÃO

Colaborador

ASSUNTO

Lista de cabos

PROPRIETÁRIO

ANDRE
PAVARIN:26894272816

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ART

PRANCHA

22/24

VERSÃO

R00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a																
b																
c																
d																
e																
f																
g																
h																
i																
j																
k																
l																

Designação do cabo	de	até	Tipo de cabo	Condutores	Ø	Comprimento	Texto de Função	Descrição
12W5	ILU-003	ILU-004	MULTIPOLAR	3	2,5	15	ILUMINAÇÃO	
12W6	ILU-004	ILU-005	MULTIPOLAR	3	2,5	15	=	
12W7	ILU-005	ILU-006	MULTIPOLAR	3	2,5	15	=	
12W8	ILU-006	ILU-007	MULTIPOLAR	3	2,5	15	=	
12W9	ILU-007	ILU-008	MULTIPOLAR	3	2,5	15	=	
12W10	ILU-008	ILU-009	MULTIPOLAR	3	2,5	15	=	
13W1	ILU-009	ILU-010	MULTIPOLAR	3	2,5	15	=	
13W2			MULTIPOLAR	3	2,5	15	=	
13W3	13Q1	ILU-011	MULTIPOLAR	3	2,5	15	=	
	ILU-012							
13W4	ILU-012	ILU-013	MULTIPOLAR	3	2,5	15	ILUMINAÇÃO	
13W5	ILU-013	ILU-014	MULTIPOLAR	3	2,5	15	=	
13W6	ILU-014	ILU-015	MULTIPOLAR	3	2,5	15	=	
13W7	ILU-015	ILU-016	MULTIPOLAR	3	2,5	15	=	
13W8	ILU-016	ILU-017	MULTIPOLAR	3	2,5	15	=	
14W1	ILU-017	ILU-018	MULTIPOLAR	3	2,5	15	=	
14W2	ILU-018	ILU-019	MULTIPOLAR	3	2,5	15	=	
14W3	ILU-019	ILU-020	MULTIPOLAR	3	2,5	15	=	
14W4			MULTIPOLAR	3	2,5	15	=	



PROJETOS, ASSESSORIA
E SISTEMAS LTDA

PROJETO

INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
(ERAB)

LOCAL

SÃO MATEUS - ES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

André Pavarin, CREA-SP 5061281496

PROPRIETÁRIO

Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE

COLABORAÇÃO

Colaborador

ASSUNTO

Lista de cabos

PROPRIETÁRIO

ANDRE
PAVARIN:26894272816

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ART

PRANCHA

23/24

VERSÃO

R00

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO GERAL

80 mm

Cliente: PREFEITURA DE SÃO MATEUS

Projeto: INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE
ÁGUA BRUTA (ERAB)

Fab.: 03/2026 Corrente nominal: 845 A

Tensão: 380 VCA Curto Circuito: 55 kA

Peso: Grau de Proteção: IP55

Núm. Projeto: ERAB-01

NORMAS: NBR5410 / NR10 / IEC 81346-1 / IEC 61439-1-2
www.chronusautomacao.com.br

120 mm

- PLAQUETA EM ACRILICO COM FUNDO PRETO E LETRAS BRANCAS.
- FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ADESIVO DUPLA FACE.
- TAMANHO DA FONTE 4MM.



PROJETC

INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
(ERAB)

LOCAL

SÃO MATEUS - ES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

André Pavarin, CREA-SP 5061281496

PROPRIETÁRIO

ANDRE
PAVARIN:26894272816

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE

COLABORAÇÃO

Colaborador

ASSUNTO

ART

PRANCHA

24/24

VERSÃO

R00

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO GERAL