

Ao Ilustríssimo (a) Senhor (a) Pregoeiro (a) e Comissão de Licitação

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO,
EDUCAÇÃO PROFISSIONAAL E TRABALHO**

**Pregão Eletrônico Nº 0266/2024
Processo Administrativo Nº 14341/2024
ITEM 01 (KIT TECLADO E MOUSE)**

PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o CNPJ 34.354.190/0001-67, vem, à presença de Vossa Senhoria, por meio de seu representante legal, interpor recurso.

Tempestivamente manifestamos intenção de recorrer via sistema Compras Públicas, conforme segue:

Manifestamos intenção de recorrer, conforme o art. 44 do Decreto nº 10.024, de 20/09/19, nos termos do Acórdãos 1.168/2016, 2.961/2015, 757/2015 e 339/10 do TCU. Pelo princípio da isonomia a proposta do atual vencedor não poderia ser aceita, visto que não atende integralmente ao exigido no Termo de Referência.

DA MOTIVAÇÃO DE RECURSO:

A empresa **S & K Informática Ltda, CNPJ nº 03.655.629/0001-68**, , que foi declarada vencedora e habilitada ofertou um produto que não atende plenamente ao exigido nas Especificações Técnicas, **referente ao ITEM 01 (KIT TECLADO E MOUSE)**, contido no Edital, pois, não possui todas as especificações técnicas exigidas, fato que deveria ser seguido para o pleno atendimento.

Vejamos a exigências das Especificações Técnicas - Descrição:

ITEM 01:

“PROJETOR TECLADO:

Resistente a derramamentos de líquidos;

Possuir inclinação ajustável;

Possuir teclado numérico;

Teclas especiais: 15 teclas de função;

Padrão ABNT2;

Número de teclas: >=104;

Tipo de switch do teclado:

Membrana;

Alimentação: Pilhas AAA ou AA (inclusas);

Compatível com todos os SO's

MOUSE:

Modelo: ambidestro;

Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico suave;

Número de botões: 3 (clique esquerdo, direito, clique no meio);

Rolagem linha a linha;

Roda de rolagem: Sim, 2D, óptico

Conectar/Energia: Botão de ligar/desligar;

Receptor sem fio USB;

Tecnologia do sensor: 2.4GHz;

Resolução do sensor do mouse “DPI”: 1000 dpi;

Alimentação: Pilha AA ou AAA (inclusa);

Compatível com todos os SO’s

Cor: Preto ou cinza

Obs: Em destaque feito por nossa empresa

O produto ofertado pela empresa declarada vencedora, que se trata do KIT TECLADO E MOUSE – C3TECH – K-W20BK, não contempla integralmente às exigências da ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, uma vez que conforme análise do documento (CATÁLOGO) referente as especificações do equipamento anexado pela empresa vencedora na Plataforma do Compras Públicas, em referência o Teclado, é solicitado que o mesmo possua 15 Teclas de Função e como pode ser verificado no catálogo anexado pela empresa vencedora o teclado ofertado possui 13 TECLAS DE FUNÇÃO.

Em relação ao mouse, no catálogo fornecido pela empresa vencedora não é possível verificar se o mesmo atende a todas as especificações solicitadas na Especificação Técnica. Não descreve por exemplo se o mesmo possui roda de rolagem: 2D

Analisando o catálogo o teclado ofertado se mostra inferior, fato que é suficiente para a desclassificação de proposta, não havendo outra situação se não essa, pois não atende ao exigido no Termo de Referência.

Sabemos que para a elaboração do Termo de Referência, são feitos estudos preliminares, com o intuito de buscar um produto que atenda totalmente ao exigido, definindo especificações técnicas que por sua vez se tornam essenciais para o pleno funcionamento do produto e utilização do setor requisitante, e este atendimento na totalidade ao exigido, faz com o que os participantes tenham por obrigação ofertar um produto que atenda esta demanda e oferta de um produto dentro da legalidade.

É princípio basilar das licitações, dentre tantos outros, o da VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, ou seja, a Administração e os licitantes não podem se afastar da adequação aos termos do Edital.”

Não pode ser penalizada a empresa que cumpriu a exigência do Termo de Referência, para pleno atendimento das exigências do instrumento convocatório. Tal atitude, fere o princípio da competitividade que é o princípio atinente somente à licitação, e está diretamente ligado ao princípio da isonomia.

Outrossim, temos que no julgamento da documentação, a Administração deve proceder a verificação do seu conteúdo nos aspectos pertinentes aos quesitos técnicos mínimos exigidos e imprescindíveis à execução de contrato futuro, e que se fira o princípio da isonomia e sem que causem prejuízos ao erário público e frustração no atendimento ao setor requisitante.

DO PEDIDO

Diante ao exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a negligência do atual vencedor, como de rigor, admita-se à análise das próximas propostas, até que se encontre a proposta que atenda em capacidade e potência as condições técnicas exigidas em edital, bem como o cumprimento às exigências editalícias, e ainda que se faça Vossa Senhoria a encaminhar o presente Recurso Administrativo à Autoridade Superior competente para conhecê-lo e, certamente, dar-lhe provimento.

Nestes termos, em que peço e aguardo,

Legalidade e Deferimento.

Botucatu/SP, 10 de outubro de 2024.



Alexandre de Carvalho - Diretor
CPF: 171.759.708-46
RG: 19.933.771-8
Public Shop Eletro Eletrônicos Eirelli - ME
CNPJ: 34.354.190/0001-67

34.354.190/0001-67
I.E. 224.272.155

PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI - ME

AV. DEP. DANTE DELMANTO, 1396, SALA 1
VILA PAULISTA - CEP: 18608-393
BOTUCATU - SP