



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA

RECURSOS E CONTRARRAZÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026

Código CidadES Contratações (TCE/ES): 2026.067E0500001.01.0009

Recorrente:

- B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ sob nº 41.156.351/0001-73) - Item 0017 (Fogão de Piso 04 Bocas)

Contrarrazões:

- NÃO HOUE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O recursos encaminhado pela recorrente acima identificada é pertinente a declaração de vencedora da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA no item 017; habilitada no certame após análise dos documentos de habilitação, catálogo e proposta readequada encaminhada tempestivamente, conforme autos do processo, referente ao Pregão Eletrônico nº 008/2026, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme decisão proferida na plataforma Compras Públicas, mediante ata parcial em anexo.

A intenção de recorrer foi manifestada de forma tempestiva e motivada no sistema em 06/08/2026. Portanto, **conheço do recurso**, por preencher todos os requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência.

I – DOS ARGUMENTOS DO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA RECORRENTE

Em análise ao recurso interposto pela empresa B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, a mesma alega que o produto ofertado no ITEM 017, conforme a marca/modelo constante da proposta da recorrida, não atendem ao exigido pelas especificações técnicas do Edital, requerente ao final que:





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

- a) o conhecimento e provimento do presente recurso;
- b) a desclassificação da proposta da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA para o item 0017, por descumprimento da especificação técnica mínima obrigatória de capacidade do forno (50 litros), nos termos do art. 59, II, da Lei nº 14.133/2021;
- c) a convocação da licitante subsequente na ordem de classificação para o item 0017, observados os requisitos de habilitação e a conformidade técnica da respectiva proposta;
- d) subsidiariamente, caso a Recorrida apresente documentação técnica divergente da constatada pela Recorrente, a realização de diligência para confirmação da capacidade exata do forno do produto ofertado, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, antes de qualquer decisão sobre a classificação do item.

Registro que não houve encaminhamento de peça de CONTRARRAZÃO por parte da empresa declarada vencedora, ora recorrida.

II – DO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Após análise do recurso e dos detalhamentos técnicos do produto, cujo resultado está sendo recorrido, quanto as alegações comuns a peça recursal relata que supostamente o produto ofertado no item 17 não atenderia as especificações técnicas, mas especificamente quanto ao tamanho do forno do fogão. Oportunamente, destaca-se por parte desta Pregoeira e sua equipe de apoio que a análise técnica do item foi realizada pelo Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, que já tem a expertise técnica para tal avaliação, sendo necessário, desta forma, a juntada da manifestação do responsável técnico para a análise final da peça recursal, uma vez que o recurso é contra o ato de aprovação do produto na marca / modelo cotado.

Contudo ressalto que, em diligência realizada no site da empresa Atlas Eletrodomésticos (atlaseletro.com.br), foram observadas algumas situações que passo a descrever abaixo:





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo

1. O catálogo apresentado pela empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA — apresenta o modelo da **Linha Mônaco Plus**, código Item **300000713**, EAN **7897180505318**, conforme abaixo:

Barracão Setor 510, Zona 301, Quadra 0073, Lote 0124, São Cristóvão, Lages/SC, CEP 88509-286, inscrita no CNPJ sob o nº: **36.521.392/0002-62**.

Responsável com poder de firma da empresa: Sr. Gustavo Oliveira, solteiro, CPF nº 08701595938.

Informações Bancárias: Informações bancárias de pagamento - Banco Santander (33) - Agência: 0160 - C/C: 13006875-3 - Chave Pix: 36.521.392/0002-62

E-mail(s): licitacao@govendasonline.com.br

Telefone de Contato: (27) 3191-4025.

ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
17	FOGAO DE PISO 04 BOCAS FOGAO DE PISO 04 BOCAS:CONFIGURACAO: 04 BOCASTIPO DE GAS: GLP (BOTUJO)SISTEMA DE ACENDIMENTO: AUTOMATICO,ACIONADO POR BOTAOSISTEMA DE SEGURANCA: SISTEMACORTA/BLOQUEIA GAS, COM TRAVA DESEGURANCA: BIVOLTMESA E QUEIMADORES: MESA: INOXTREMPE: DUPLAS, EM ACO ESMALTADO,RESISTENTES E ESTAVEISPOTENCIA DOS QUEIMADORES: 02 QUEIMADORESSEMIRRAPIDOS: APROXIMADAMENTE 1,67 KW CADA02 QUEIMADORES RAPIDOS: APROXIMADAMENTE 2,0KW CADAFORNO:CAPACIDADE DO FORNO: 50 LITROSTECONOLOGIA DE ACABAMENTO: LIMPA FACILVIDRO DO FORNO: DUPLO, GARANTINDO MAIORISOLAMENTO TERMICO E SEGURANCAPRATELEIRAS: 02 GRADES DESLIZANTESILUMINACAO INTERNA: SIM, COM LAMPADA INCLUSAPOSSUI ENTRADA PARA LAMPADA: SIM, CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS.BOTOES REMOVIVEIS, FACILITANDO A LIMPEZATAMPA SUPERIORPOSSUI PES, GARANTINDO ESTABILIDADE ENIVELAMENTO ESTRUTURA RESISTENTE, COMSUPERFICIES DE FACIL HIGIENIZACAODIMENSOES E PESO (ADMITIDA VARIACAO TECNICADO FABRICANTE): DIMENSOES APROXIMADAS: 49,16X 93,32 X 57,96 CM (L X A X P)PESO APROXIMADO: 20 KGCOR: BRANCA	UN	61	ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA / ATLAS / Monaco / 4Q Branco - Automático	R\$ 850,25 (oitocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos)	R\$ 51.865,25 (cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)


Gustavo Oliveira





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400330033003500330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo



MÔNACO PLUS - 4 QUEIMADORES

Dimensões sem embalagem (LxAxP)	489 x 883 x 576mm	
Dimensões com embalagem (LxAxP)	496 x 895 x 595mm	
Peso sem embalagem	17,9KG	
Peso com embalagem	19,9KG	
Classificação fiscal	7321.11.00.001	
Cores	Branco	Preto
Código Item	30000713	30000714
Código EAN	7897180505301	7897180505318

MÔNACO PLUS - 5 QUEIMADORES

Dimensões sem embalagem (LxAxP)	750 x 886 x 585mm	
Dimensões com embalagem (LxAxP)	763 x 897 x 599mm	
Peso sem embalagem	24,6KG	
Peso com embalagem	27,4KG	
Classificação fiscal	7321.11.00.001	
Cores	Branco	Preto
Código Item	30000716	30000717
Código EAN	7897180505349	7897180505356

6 de 6





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo

Ocorre que em diligência realizada por esta pregoeira, no site oficial da marca ora citado, observa-se que os itens citados na peça recursal (conforme abaixo) são os disponíveis para venda direta dos itens



CNPJ: 41.156.351/0001-73
IE: 1325811-75
E-mail: b2gvix@gmail.com
Telefone: (27) 3225-5540
Rua Dr Gonzaga Maranhão, 130, Casa B,
Bairro do IPSEP, Recife/PE, CEP: 51.350-010

outras, nas seguintes referências do próprio fabricante, que constituem prova documental anexa ao presente recurso:

Fogão 4 Bocas Branco com Mesa Inox Atlas Mônaco Plus Bivolt — EAN
7897180512422 — Capacidade do Forno: 48 Litros;

Fogão 4 Bocas Branco com Mesa de Vidro Atlas Mônaco Top Glass Bivolt — EAN
7897180512385 — Capacidade do Forno: 48 Litros;

Fogão 4 Bocas Titanium com Mesa Inox Atlas Mônaco Plus Bivolt — EAN
7897180512439 — Capacidade do Forno: 48 Litros.

Nota-se divergências entre a identificação do código EAN da descrição do produto apresentado em proposta pela empresa **GO Vendas** (EAN 7897180505349) e o apresentado pela **recorrente** (EAN 7897180512422), não podendo ser objeto de mensuração de especificação técnica, visto que conforme a própria recorrente afirma, os três modelos observados e apresentado na pesquisa tem EAN diferentes do apresentado em proposta pela empresa **GO Vendas**.

Ato contínuo de diligência no link: https://institucional.atlaseletro.com.br/wp-content/uploads/2025/10/100004724_A_-_MANUAL_INSTR_AGILE_INOX_23L_-SITE.pdf


Observa-se que em Manual disponível pela empresa dos itens fabricados consta o mesmo item linha Mônaco Plus, código Item 300000713, **EAN 7897180505349**, com a informação explícita da capacidade do forno como **50 (cinquenta) litros**, do referido item 17 – Fogão (página 08 do manual), sendo possível averiguar que o relatório técnico do Setor de Almoxarifado da Secretaria Mun. de saúde, não se equivocou ao aprovar o atendimento a descrição conforme termo de referência, na qual foi utilizado de embasamento para declarar vencedora a empresa.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo

Causa de deformações nos queimadores e espalhadores:



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	Medida dos produtos (em centímetros)			Volume do forno	Peso líquido
	Largura	Profundidade	Altura	Litros	kg
Mônaco Top 4Q	49,1	58,1	89,6	50	17,7
Mônaco Top 5Q	76,1	58,1	89,6	86,5	24,7
Agile 4Q	49,1	57,9	93,3	50	20,5
Agile 5Q	76,1	57,9	93,3	86,5	28
Coliseum Plus 4Q	49,1	57,3	88,5	50	17,4
Mônaco Plus 4Q	49,1	57,3	88,5	50	17,9
Mônaco Plus 5Q	76,1	57,3	88,5	86,5	24,6


POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

Modelos	Potência (kW)					
	4Q MÔNACO TOP / AGILE MÔNACO PLUS / COLISEUM		5Q MÔNACO TOP MÔNACO PLUS		5Q AGILE	
	GLP	GN	GLP	GN	GLP	GN
RAMAL	1,670	1,503	1,670	1,503	1,670	1,503
GIGANTE	2,000	1,800	2,000	1,800	2,000	1,800
FORNO	1,780	1,604	3,080	2,804	3,080	2,804
MEGA CHAMA	X	X	3,000	2,700	X	X
TRIPLA CHAMA	X	X	X	X	3,300	3,000

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Nº de Queimadores	4Q		5Q		Produtos com acendimento automático
Tensão (V)	127	220	127	220	
Frequência (Hz)	60				
Usina (W)	7	15	7	15	

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DOS FOGÕES



Importante

- Para sua maior segurança, a tomada de sua residência deve possuir conexão com um terra eficiente, conforme normas da ABNT;
- Não deixe o cabo de alimentação passar por trás do fogão.

Simbologia		
	Eletrodo	
	Plug	
	Fio terra	
	Lâmpada 15w	
	Interruptor dupla função	
	Bobina	
	Interruptor acendimento	
Tabela de Tensões		
Nominal	Mínimo	Máximo
127 VAC/60Hz	105VAC	132VAC
220 VAC/60Hz	200VAC	240VAC
Este aparelho está equipado para ser ligado de acordo com a tensão específica do produto, suportando oscilações conforme os limites da tabela de tensões acima.		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo

Tal manual está disponível no campo Downloads:

institucional.atlaseleetro.com.br/downloads/

ATLAS

HOME QUEM SOMOS PRODUTOS APOIO AO CONSUMIDOR CONTATO

monaco 1/12

Downloads, manuais e selos

Home → Downloads

SUPORTE AO CONSUMIDOR
Alguma dúvida sobre o funcionamento do seu produto Atlas?

Digite o modelo do seu produto aqui

CATÁLOGOS MANUAIS E SELOS

Organizar por:

Todos

Arquivo	Tamanho	Download
FOGÃO DE EMBUTIR 5 BOCAS ATLAS U.TOP PRETO - 300002096 Data: 10/10/2025	9 MB	Clique aqui
FOGÃO DE EMBUTIR 4 BOCAS ATLAS U.TOP PRETO - 300002095	9 MB	Clique aqui

institucional.atlaseleetro.com.br/downloads/

ATLAS

HOME QUEM SOMOS PRODUTOS APOIO AO CONSUMIDOR CONTATO

monaco 1/12

Data: 09/10/2025		
FOGÃO MÓNACO TOP 5Q - PRETO - 300001641 Data: 09/10/2025	2 MB	Clique aqui
FOGÃO MÓNACO TOP 4Q - PRETO - 300001642 Data: 09/10/2025	2 MB	Clique aqui
FOGÃO MÓNACO TOP 5Q - BRANCO - 300001644 Data: 09/10/2025	2 MB	Clique aqui
FOGÃO MÓNACO TOP 4Q - BRANCO - 300001643 Data: 09/10/2025	2 MB	Clique aqui
FOGÃO MÓNACO PLUS 5Q - PRETO - 300000717 Data: 09/10/2025	2 MB	Clique aqui
FOGÃO MÓNACO PLUS 4Q - PRETO - 300000714 Data: 09/10/2025	2 MB	Clique aqui
FOGÃO MÓNACO PLUS 5Q - BRANCO - 300000716 Data: 09/10/2025	2 MB	Clique aqui
FOGÃO MÓNACO PLUS 4Q - BRANCO - 300000713 Data: 09/10/2025	2 MB	Clique aqui
COOKTOP 5 BOCAS A GÁS ATLAS MILÃO PRETO - 300001999 Data: 09/10/2025	3 MB	Clique aqui



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400330033003500330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo

Assim, entendo que deve ser oportunizada a devida manifestação do Setor de Almoxarifado da Secretaria Mun. de Saúde, responsável pela análise técnica do catálogo e sua aprovação, quanto as alegações constantes no recurso.

Ressalta-se, oportunamente, que todos os atos praticados pela Pregoeira e Equipe de Apoio primaram, como em todos os procedimentos, pelos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, vinculação ao edital, transparência, julgamento objetivo e publicidade, visando alcançar o atendimento ao art. 11 da Lei 14.133/2021, que é o de alcançar a seleção de proposta mais vantajosa economicamente para a municipalidade, atendendo aos requisitos de habilitação determinados pela Secretaria requisitante, assim como ao princípio da economicidade, com tratamento isonômico e impessoal entre os participantes, com ampla publicidade e transparência de todos os atos.

Assim, entendo que não cabe provimento ao presente recurso, porém, ainda que seja necessário que o mesmo deva ser analisado pelo Setor de Almoxarifado responsável; entende-se também como necessária a análise jurídica quanto as alegações do recorrente, considerando os pedidos fundamentados no recurso, uma vez que em caso de não acatamento do mérito recursal, que ocorra o duplo grau, sendo o recurso submetido a Procuradoria Geral do Município e decidido por meio da Autoridade Superior competente, a Secretária Municipal de Saúde.

São Mateus, ES, 12 de agosto de 2026.

JOSILAYNE GRIGÓRIO DE AZEREDO
Pregoeira
(assinado eletronicamente)

