

# VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de São Mateus  
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  
Pregão Eletrônico - 000043/2025

**58.592.912 PETERSON STIEG LEMES | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 58.592.912/0001-80 - Endereço: AV JACARANDA - CEP: 29906060 - UF: ES - Município: Linhares - Telefone: (27) 99931-5040**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0032	PEN DRIVE 64 GB PEN DRIVE COM AS SEGUINTESESPECIFICACOES:CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS: 64GB /COM LED DE ATIVIDADE: SIM / VELOCIDADE DEGRAVACAO: 150MB/S / TIPO DE CONECTORES: USB-C,USB-A.	SANDISK	SANDISK	70,00 UN	R\$ 37,40	R\$ 2.618,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 2.618,00	

**B2W INFORMATICA LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 31.495.962/0002-73 - Endereço: R FRANCISCO SESQUIM - CEP: 29156777 - UF: ES - Município: Cariacica - Telefone: (61) 3193-1804**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0011	ACESS POINT ACESS POINT CORPORATIVO COM AS SEGUINTESECONFIGURACOES:- PONTO DE ACESSO WIRELESS DE ALTODESEMPENHO, PADRAO WI-FI 6 (802.11AX):- VELOCIDADE TOTAL COMBINADA MINIMA DE 1.775 MBPS, SENDO AO MENOS 1.200 MBPS NAFREQUENCIA DE 5 GHZ E 570 MBPS EM 2,4 GHZ;- COMPATIVEL COM TECNOLOGIA MU-MIMO,OFDMA E BEAMFORMING PARA OTIMIZACAO DEPERFORMANC E MAIOR CAPACIDADE DE CONEXOESSIMULTANEAS;- POSSUIR SUPORTE A MULTIPLOS SSIDS E VLANS;- GERENCIAMENTO CENTRALIZADO LOCAL OU EMNUVEM, COM SUPORTE A CONTROLADOR DEDICADOOU PLATAFORMA SDN;- MONTAGEM EM TETO, COM KIT DE INSTALACAOINCLUSO;- ALIMENTACAO VIA POE (POWER OVER ETHERNET),DEVENDO ACOMPANHAR ADAPTADOR DE ENERGIAPOE COMPATIVEL;- COMPATIVEL COM ALIMENTACAO POR IEEE802.3AF/AT;- INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOSCORPORATIVOS, EDUCACIONAIS OU EMPRESARIAIS;- DEVE ACOMPANHAR TODOS OS ACESSORIOSNECESSARIOS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO.INCLUINDO KIT DE FIXACAO, GUIA DE INSTALACAO EFONTES DE ALIMENTACAO, SE APLICAVEL.- SEGURANCA WIRELESS: AUTENTICACAO DOPORTAL CATIVO, CONTROLE DE ACESSO, FILTRAGEM DEENDERECOS MAC SEM FIO, ISOLAMENTO SEM FIO ENTRECLIENTES, MAPEAMENTO DE SSID PARA VLAN,DETECCAO DE AP NAO AUTORIZADO, SUPORTE 802.1X,WPA-PESSOAL/EMPRESA, WPA2-PESSOAL/EMPRESA,WPA3-PESSOAL/EMPRESA.	EAP610 + TL-POE160S	TP-link	145,00 UN	R\$ 700,00	R\$ 101.500,00
0014	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR DE TENSAO COM AS SEGUINTESECONFIGURACOES:- POTENCIA NOMINAL MINIMA DE 500 VA- TENSAO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMATICA. COMTENSAO DE SAIDA 115 V.- DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE REGULACAOAUTOMATICA DE TENSAO COM PELO MENOS 04ESTAGIOS DE REGULACAO, OFERECENDO PROTECAOCONTRA VARIACOES DE TENSAO DA REDE ELETRICA.- DEVE CONTAR COM PROTECAO CONTRASOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, PICOS DE TENSAO ESURTOS ELETRICOS.- DEVE TER CHAVE LIGA/DESLIGA COM INDICADORLUMINOSO E SISTEMA DE FILTRAGEM DE RUIDOS EMI/RFI.- DEVE POSSUIR NO MINIMO 04 TOMADAS DE SAIDAPADRAO BRASILEIRO (NBR 14136).	Powerest 500Va 9116	TS Shara	328,00 UN	R\$ 132,68	R\$ 43.519,04
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 145.019,04	

**Daten Tecnologia Ltda | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 04.602.789/0001-01 - Endereço: ROD ILHEUS-URUÇUCA, KM 3,5 - GALPAO - CEP: 45658335 - UF: BA - Município: Ilhéus - Telefone: (71) 3616-5500**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0007	MONITOR 23,8 MONITOR COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES:- MONITOR DE VIDEO COM TECNOLOGIA LED.- TAMANHO MINIMO DE 23,8.- CONECTIVIDADE VGA, HDMI E DP.- TELA IPS.- ANGULO DE VISAO HORIZONTAL 1780.- COM REGULAGEM DE ALTURA.- REGULAGEM DE GIRO DE -90°/+90°.- COM REGULAGEM DE INCLINACAO.- POSSUIR FONTE DE ALIMENTACAO COM TENSAO DEENTRADA CA 110/220V A 50-60 HZ, COM SELETORAUTOMATICO, DIMENSIONADA PARA SUPORTAR ACONFIGURACAO MAXIMA DO EQUIPAMENTO.- POSSUIR O CABO HDMI OU DP.- POSSUIR 3 ANOS DE GARANTIA.	DM238	DATEN / DATEN	270,00 UN	R\$ 633,00	R\$ 170.910,00
0008	MONITOR 21,5 MONITOR COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES:- MONITOR DE VIDEO COM TECNOLOGIA LED.- TAMANHO MINIMO DE 21,5.- CONECTIVIDADE VGA E HDMI.- TELA IPS.- ANGULO DE VISAO HORIZONTAL 1780.- COM REGULAGEM DE INCLINACAO.- POSSUIR INTERFACE DE MONTAGEM VESA 100X100 MM- POSSUIR FONTE DE ALIMENTACAO COM TENSAO DEENTRADA CA 110/220V A 50-60 HZ, COM SELETORAUTOMATICO, DIMENSIONADA PARA SUPORTAR ACONFIGURACAO MAXIMA DO EQUIPAMENTO.- POSSUIR O CABO DP.- POSSUIR 3 ANOS DE GARANTIA.	DM238	DATEN / DATEN	121,00 UN	R\$ 645,00	R\$ 78.045,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 248.955,00

**E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 37.165.739/0001-63 - Endereço: SRTVS Conjunto L Lote 38 - CEP: 70340906 - UF: DF - Município: Brasília - Telefone: (61) 98560-2939**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0029	BRACO ARTICULADO PARA 2 MONITORES B BRACO ARTICULADO PARA 2 MONITORES B	SM - 2002-CÓD-6100	SUMAY	47,00 UN	R\$ 219,00	R\$ 10.293,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 10.293,00	

**FADINI SOLUCOES LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 48.658.655/0001-88 - Endereço: AVENIDA LUIZ MANOEL VELLOZO - CEP: 29102207 - UF: ES - Município: Vila Velha - Telefone: (27) 99829-1655**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0003	CPU 4 NUCLEOS, MEMORIA RAM 8 GB, SSD 256 GB CPU COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES: - FORMATO: MICRO FORM FACTOR (MFF) OU EQUIVALENTE DE DIMENSOES REDUZIDAS, ADEQUADO PARA AMBIENTES COM RESTRICAO DE ESPACO, PERMITINDO INSTALACAO EM MESAS OU SUPORTES ESPECIFICOS. NAO DEVE POSSUIR CANTOS, ARESTAS OU BORDAS CORTANTES. NAO DEVE POSSUIR EFEITOS DE ILUMINACAO OU TRANSPARENCIAS. - PROCESSADOR: MINIMO 1 (UM) PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA BASE DE PELO MENOS 2,7 GHZ E TECNOLOGIA DE ATE 12 MB DE CACHE INTELIGENTE, COMPATIVEL COM ARQUITETURA DE 64 BITS. SER DE ULTIMA OU PENULTIMA GERACAO. NAO SERAO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. - PLACA-MAE DEVE PROVER SUPORTE AS ESPECIFICACOES DO RESPECTIVO EQUIPAMENTO PARA O PROCESSADOR, MEMORIA RAM, INTERFACE DE VIDEO E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO. - MEMORIA RAM: MINIMO 08 GB DDR5, FREQUENCIA DE NO MINIMO 5600 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO. - ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD NVME M.2) COM CAPACIDADE MINIMA DE 256 GB, COMPATIVEL COM PCIE GEN 4 OU SUPERIOR. - PLACA GRAFICA: CONTROLADORA GRAFICA INTEGRADA AO PROCESSADOR, COMPATIVEL COM RESOLUCAO MINIMA FULL HD (1920 X 1080) OU SUPERIOR, SUPORTE A MULTIPLOS MONITORES. - PLACA DE SOM: INTEGRADA, COM SUPORTE A AUDIO DE ALTA DEFINICAO (HD AUDIO). - CONECTIVIDADE: MODULO DE REDE SEM FIO INTEGRADO, COMPATIVEL COM PADRAO WI-FI 6E (802.11AX), TECNOLOGIA MIMO 2X2, ANTENA INTERNA, COM SUPORTE A BLUETOOTH VERSAO 5.3 OU SUPERIOR. - PORTAS DE ENTRADA/SAIDA: POSSUIR, NO MINIMO, 01 (UMA) INTERFACE DE VIDEO DIGITAL (HDMI) E UMA SEGUNDA INTERFACE DE VIDEO QUE PODE SER DISPLAYPORT, POSSUIR, NO MINIMO 2X, INTERFACE USB FRONTAL PODENDO SER USB 3.2 DE 1A GERACAO TYPE-A OU SUPERIOR, NAO SENDO PERMITIDA A UTILIZACAO DE HUBS. POSSUIR CONEXOES TRASEIRAS NO MINIMO, 01 (UMA) INTERFACE RJ-45 GIGABIT ETHERNET (10/100/1000), NO MINIMO, 01 (UMA) PORTA USB 2.0 (480 MBPS), NO MINIMO, 01 (UMA) PORTA USB 2.0 (480 MBPS) COM	Dell	Dell	113,00 UN	R\$ 3.439,00	R\$ 388.607,00
0021	SWITCH 8 PORTAS SWITCH 8 PORTAS COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES: - PADROES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3I / 802.3U / 802.3AB / 802.3X / 802.1P. - INTERFACE: 8x PORTAS 10/100/1000 MBPS, AUTONEGOCIACAO, AUTO-MDI/MDIX. - QUANTIDADE DE VENTONHAS: SEM VENTONHA. - INDICADOR LED. - ALIMENTACAO DO SISTEMA, INDICADORES LINK/ACT POR PORTA EMBUTIDOS EM CADA PORTA RJ-45. - TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 11.9MPPS OU SUPERIOR. - TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 4K. - MEMORIA DE BUFFER DE PACOTE: 1.5 MB. - JUMBO FRAME: 16 KB. - TECNOLOGIA VERDE. - CONTROLE DE FLUXO 802.3X-802.1P/DSCP QOS. - IGMP SNOOPING	MS108G	MERCUSYS	110,00 UN	R\$ 100,00	R\$ 11.000,00
0027	FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 8 TOMADAS COM 3 PINOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 1.200 W	EPE 1008+	Intelbras	18,00 UN	R\$ 56,00	R\$ 1.008,00
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>					<b>R\$ 400.615,00</b>	

**IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 10.402.061/0001-39 - Endereço: Rua MARIA LOPES BORBA - CEP: 88370340 - UF: SC - Município: Navegantes - Telefone: (51) 99374-1005**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0020	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT SWITCH 24 PORTAS GIGABIT COM MONTAGEM EM RACK COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES: SWITCH DE REDE COM MINIMO DE 24 PORTAS ETHERNET RJ-45 COM VELOCIDADE 10/100/1000 MBPS (GIGABIT ETHERNET) COM CAPACIDADE DE COMUTACAO COMPATIVEL COM AS 24 PORTAS OPERANDO SIMULTANEAMENTE EM VELOCIDADE MAXIMA. DEVE SER DO TIPO NAO GERENCIAVEL OU GERENCIAVEL EM NIVEL BASICO. COM FUNCAO PLUG AND PLAY. DETECCAO AUTOMATICA DE VELOCIDADE (AUTONEGOTIATION) E SUPORTE A AUTO MDI/MDIX PARA DETECCAO AUTOMATICA DE CABO DIRETO OU CROSSEOVER. DEVE POSSUIR CHASSI METALICO COM SUPORTE PARA MONTAGEM EM RACK PADRAO 19 POLEGADAS, COM O KIT DE FIXACAO INCLUSO. DEVE POSSUIR VENTILACAO ADEQUADA, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COMPATIBILIDADE COM PADRAO IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB E IEEE 802.3X (CONTROLE DE FLUXO). DEVE POSSUIR INDICADORES LED DE STATUS DE PORTA (ATIVIDADE E LINK) E ALIMENTACAO. DEVE OPERAR EM TEMPERATURA AMBIENTE PADRAO PARA AMBIENTES CORPORATIVOS. TEM O CABO DE ENERGIA	IRD-SW-24GN	IRD.NET	92,00 UN	R\$ 360,00	R\$ 33.120,00
------	---	-------------	---------	----------	------------	---------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 33.120,00

**K2M MAQUINAS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 50.445.599/0001-45 - Endereço: RUA GUILHERME BERNER - CEP: 89218090 - UF: SC - Município: Joinville - Telefone: (47) 9213-4434**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0019	PROJETOR 4000 ANSI LUMENS PROJETER COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES: BRILHO: 4.000 ANSI LUMENS. RESOLUCAO NATIVA: XGA (1024 X 768 PIXELS), PROPORCAO 4:3. CONTRASTE: 20.000:1. TECNOLOGIA DE PROJECAO: DLP. TAMANHO DE PROJECAO: DE 60 ATE 150. VIDA UTIL DA LAMPADA: ATE 15.000 HORAS. CONECTIVIDADE: 2 ENTRADAS HDMI, 1 VGA (DSUB 15 PINOS), 1 ENTRADA/SALDA AUDIO (P2), USB TIPO A (1.5A POWER) E USB MINI B. FOCO MANUAL E ZOOM 1.1X. AJUSTE AUTOMATICO VERTICAL (±300 OUSUPERIOR). MODO INFOGRAFICO E MODO APRESENTACAO. ALTO-FALANTE EMBUTIDO DE 10W. DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO NAO DETECTAR SINAL POR TEMPO DETERMINADO. REINICIO RAPIDO APOS DESLIGAMENTO	LCDB-4000HD-AN	MSE	67,00 UN	R\$ 1.685,00	R\$ 112.895,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 112.895,00

**L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 41.316.967/0001-64 - Endereço: AVENIDA DOS IPES - CEP: 68515000 - UF: PA - Município: Parauapebas - Telefone: (94) 98106-0224**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0002	NOTEBOOK 15,6, MEMORIA RAM 16 GB, SSD 512 GB NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES: PROCESSADOR: MINIMO 10 NUCLEOS FISICOS COM ARQUITETURA HIBRIDA (PERFORMANCE-CORES E EFFICIENT-CORES), COM FREQUENCIA BASE MINIMA DE 1,2 GHZ, FREQUENCIA TURBO DE ATE 4,7 GHZ OU SUPERIOR, CACHE TOTAL DE NO MINIMO 12 MB, COMPATIVEL COM ARQUITETURA DE 64 BITS. PLACA MAE: PROJETADA E PRODUZIDA PELO PROPRIO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME DE OEM. CHIPSET COM SUPORTE A MEMORIADDR5 5600 MHZ OU SUPERIOR. POSSUIR CHIP DE SEGURANCA TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE) 2.0 OU SUPERIOR INTEGRADO. MEMORIA RAM: MINIMO 16 GB DDR5, FREQUENCIA MINIMA DE 5600 MHZ, EXPANSIVEL. ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNA, DE PADRAO NVME, COM CAPACIDADE NOMINAL DE ARMAZENAMENTO A PARTIR DE 512 GB. TELA: TAMANHO MINIMO DE 15,6 POLEGADAS, TECNOLOGIA IPS OU EQUIVALENTE, RESOLUCAO MINIMA FULL HD (1920 X 1080), ANTIRREFLEXO. PLACA DE VIDEO: GRAFICOS INTEGRADOS COMPATIVEL COM A FAMILIA DO PROCESSADOR, COM SUPORTE A ACELERAÇÃO GRAFICA PARA APLICACOES CORPORATIVAS. PLACA DE SOM: INTEGRADA, COMPATIVEL COM AUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO. REDE CABEADA: PORTA DE REDE ETHERNET INTEGRADA COM SUPORTE A 10/100/1000 MBPS (GIGABIT ETHERNET). REDE SEM FIO: MODULO DE REDE SEM FIO INTERNO, PADRAO WI-FI 6E (802.11AX), TECNOLOGIA MIMO 2X2, COM ANTENA INTERNA, COMPATIVEL COM BLUETOOTH VERSAO 5.3 OU SUPERIOR. ADAPTADOR AC ORIGINAL BIVOLT, COM SELECAO AUTOMATICA PARA AS TENSOES DE 110/220 VOLTS, FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 50/60 HZ, DEVENDO SUPOORTAR A CONFIGURACAO MAXIMA DO EQUIPAMENTO. BATERIA: BATERIA DE IONS DE LITIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 WH, COM GARANTIA DE 3 (TRES) ANOS, INCLUINDO SUPORTE A SUBSTITUICAO CASO SEJA IDENTIFICADO DEFEITO DE FABRICACAO. SISTEMA OPERACIONAL: POSSUIR INSTALADO E LICENCIADO O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT® WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64 BITS OU VERSAO SUPERIOR, PARA USO CORPORATIVO, EM	5550	DELL	80,00 UN	R\$ 4.993,33	R\$ 399.466,40
------	--	------	------	----------	--------------	----------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 399.466,40

**LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 54.860.605/0001-81 - Endereço: Rua caracas - CEP: 86050070 - UF: PR - Município: Londrina - Telefone: (43) 99969-0554**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0009	TECLADO PRETO USB TECLADO COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES: TECLADO PRETO USB COM FIO TECLAS DE PERFIL PLANO E SILENCIOSAS. CONEXAO: USB PADRAO ABNT2 VERSAO EMPORUGUES- DESIGN RESISTENTE A DERRAMAMENTOS- TECLAS DURAVEIS QUE RESISTEM A ATE 10 MILHOES DEPRESSIONAMENTOS- SUPORTES INCLINAVEIS, FORTES E AJUSTAVEIS- CARACTERES NITIDOS E BRILHANTES.- COMPRIMENTO DO CABO 1,5M.- A IMPRESSAO SOBRE TECLAS DEVERA SER DO TIPO PERMANENTE, NAO PODENDO APRESENTAR DESGASTE POR ABRASAO OU USO PROLONGADO.- MODELOS DE REFERENCIA: LOGITECH K120, DELL COMFIO KB216, GENIUS - KB - 100X.	TU01	3ATECH	351,00 UN	R\$ 26,00	R\$ 9.126,00
0010	MOUSE USB - 1000 DPI TECLADO COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES: TECLADO PRETO USB COM FIO TECLAS DE PERFIL PLANO E SILENCIOSAS. CONEXAO: USB PADRAO ABNT2 VERSAO EMPORUGUES- DESIGN RESISTENTE A DERRAMAMENTOS- TECLAS DURAVEIS QUE RESISTEM A ATE 10 MILHOES DEPRESSIONAMENTOS- SUPORTES INCLINAVEIS, FORTES E AJUSTAVEIS- CARACTERES NITIDOS E BRILHANTES.- COMPRIMENTO DO CABO 1,5M.- A IMPRESSAO SOBRE TECLAS DEVERA SER DO TIPO PERMANENTE, NAO PODENDO APRESENTAR DESGASTE POR ABRASAO OU USO PROLONGADO.- MODELOS DE REFERENCIA: LOGITECH K120, DELL COMFIO KB216, GENIUS - KB - 100X.	M8	3ATECH	354,00 UN	R\$ 9,00	R\$ 3.186,00



TOTAL DO VENCEDOR R\$ 12.312,00

**M.C. INFORMATICA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 09.299.377/0001-68 - Endereço: Avenida Padre Francisco nº 652 - CEP: 29785000 - UF: ES - Município: Vila Valério - Telefone: (27) 3728-1890**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0022	TABLET 13,1 TABLET COM TELA: IPS LCD DE 13,1, RESOLUCAO 1800 X2880 PIXELS, PROPORCAO 16:10, TAXA DE ATUALIZACAODE 90 HZ, BRILHO DE ATE 800 NITS, SUPORTE A VISIONBOOSTER; PROCESSADOR: EXYNOS 1580 (4 NM), OCTACORE (ATE 2,9 GHZ); MEMORIA RAM: 8 GB OU 12 GB;ARMAZENAMENTO INTERNO: 128 GB OU 256 GB(EXPANSIVEL VIA MICROSD ATE 2 TB);CAMERA TRASEIRA:13 MP, GRAVACAO EM 4K A 30 FPS;CAMERA FRONTAL:12 MP ULTRAWIDE, GRAVACAO EM 4K A 30 FPS;BATERIA: 10.090 MAH COM CARREGAMENTO RAPIDODE 45W; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 15 COMONE UI 7; DESIGN E CONSTRUCAO: CORPO EMALUMINIO, ESPESSURA DE 6 MM, PESO DE 668 G;RESISTENCIA: IP68 (AGUA E POEIRA); SOM: ALTOFALANTES ESTEREO AKG; CONECTIVIDADE: 5G, WI-FI 6E,BLUETOOTH 5.3, USB-C; COR: PRETO, CINZA OU PRATA;S PEN E CAPA PROTETORA COM SUPORTE.	S10FE+	SAMSUNG	33,00 UN	R\$ 3.345,00	R\$ 110.385,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 110.385,00	

**MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 07.354.555/0001-80 - Endereço: AV SETEMBRINO PELISSARI - CEP: 29980000 - UF: ES - Município: Pinheiros - Telefone: (27) 99998-9845**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0017	SUPORTE DE GABINETE SUPORTE DE GABINETE COM AS SEGUINTECONFIGURACOES: BASE PLASTICA COM RODIZIOS- SISTEMA DE AJUSTE PARA DIVERSOS TAMANHOS- MATERIAL PLASTICO ALTO IMPACTO- AJUSTE LATERAL: 15,5 ~ 22,5CM- MODELO COMPATIVEL COM CPU AT/ATX- PESO SUPORTADO: 10KG OU SUPERIOR	SUPORTE GABINETE	C3TECH	224,00 UN	R\$ 38,00	R\$ 8.512,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 8.512,00	

**MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 01.177.978/0001-96 - Endereço: Rua 2070 - CEP: 88330454 - UF: SC - Município: Balneário Camboriú - Telefone: (47) 3366-3232**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0016	BRACO ARTICULADO BRACO ARTICULADO COM AS SEGUINTECONFIGURACOES: INCLINACAO HORIZONTAL: ATE 90°(ESQUERDA/DIREITA).- GIRO HORIZONTAL: 180° (RETRATO/PAISAGEM).- TRATAMENTO: ACABAMENTO ANTICORROSAAO.- INCLINACAO VERTICAL: +45° / -45°.- MATERIAL: ACO E/OU ALUMINIO.- COR: PRETA.- PADRAO VESA 100X100- SUPORTE DE 6KG OU MAIS- MODELO DE REFERENCIA: ELG F80N	Pm40Aq	VIKIK	175,00 UN	R\$ 160,52	R\$ 28.091,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 28.091,00	

**MEDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 27.298.565/0001-53 - Endereço: RUA SANTA LEOPOLDINA - CEP: 29830000 - UF: ES - Município: Nova Venécia - Telefone: (27) 9960-3254**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0005	<p>COMPUTADOR COMPLETO 4 NUCLEOS, MEMORIA RAM 8 GB, SSD 256 GB  COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR, TECLADO E MOUSE COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES: - FORMATO: MICRO FORM FACTOR (MFF) OU EQUIVALENTE DE DIMENSOES REDUZIDAS, ADEQUADO PARA AMBIENTES COM RESTRICAO DE ESPACO, PERMITINDO INSTALACAO EM MESAS OU SUPORTES ESPECIFICOS. NAO DEVE POSSUIR CANTOS, ARESTAS OUBORDAS CORTANTES. NAO DEVE POSSUIR EFEITOS DE ILUMINACAO OU TRANSPARENCIAS. - PROCESSADOR: MINIMO 1 (UM) PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA BASE DE PELO MENOS 2,7 GHZ E TECNOLOGIA DE ATÉ 12 MB DE CACHE INTELIGENTE, COMPATIVEL COM ARQUITETURA DE 64 BITS. SER DE ULTIMA OU PENULTIMA GERACAO. NAO SERAO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. - PLACA-MAE DEVE PROVER SUPORTE A ESPECIFICACOES DO RESPECTIVO EQUIPAMENTO PARA O PROCESSADOR, MEMORIA RAM, INTERFACE DE VIDEO E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO. - MEMORIA RAM: MINIMO 08 GB DDR5, FREQUENCIA DE NO MINIMO 5600 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO. - ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD NVME M.2) COM CAPACIDADE MINIMA DE 256 GB, COMPATIVEL COM PCIE GEN 4 OU SUPERIOR. - PLACA GRAFICA: CONTROLADORA GRAFICA INTEGRADA AO PROCESSADOR, COMPATIVEL COM RESOLUCAO MINIMA FULL HD (1920 X 1080) OU SUPERIOR, SUPORTE A MULTIPLOS MONITORES. - PLACA DE SOM: INTEGRADA, COM SUPORTE A AUDIO DE ALTA DEFINICAO (HD AUDIO). - CONECTIVIDADE: MODULO DE REDE SEM FIO INTEGRADO, COMPATIVEL COM PADRAO WI-FI 6E (802.11AX), TECNOLOGIA MIMO 2X2, ANTENA INTERNA, COM SUPORTE A BLUETOOTH VERSAO 5.3 OU SUPERIOR. - PORTAS DE ENTRADA/SAIDA: POSSUIR, NO MINIMO, 01 (UMA) INTERFACE DE VIDEO DIGITAL (HDMI) E UMA SEGUNDA INTERFACE DE VIDEO QUE PODE SER DISPLAYPORT, POSSUIR, NO MINIMO 2X, INTERFACE USB FRONTAL PODENDO SER USB 3.2 DE 1A GERACAO TYPE-A OU SUPERIOR, NAO SENDO PERMITIDA A UTILIZACAO DE HUBS. POSSUIR CONEXOES TRASEIRAS NO MINIMO, 01 (UMA) INTERFACE RJ-45 GIGABIT ETHERNET (10/100/1000), NO MINIMO, 01 (UMA) PO</p>	MASTER C6400	POSITIVO	394,00 UN	R\$ 4.488,50	R\$ 1.768.469,00
------	---	--------------	----------	-----------	--------------	------------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 1.768.469,00

**TICOTECO BRAZIL LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 39.510.411/0001-62 - Endereço: AL SANTOS - CEP: 01418000 - UF: SP - Município: São Paulo - Telefone: (11) 97283-4805**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0012	<p>NOBREAK 600VA NOBREAK, POTENCIA DE 600VA, TENSAO DE ENTRADA: TRIVOLT AUTOMAT, TENSAO DE SAIDA 115V, BATERIA: 1X12V/5AH, TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATE 80%): 12 HORAS, RENDIMENTO: = 95% EM MODO REDE / = 85% EM MODO INVERSOR, MINIMO DE 06 TOMADAS; 1 ANO DE GARANTIA. NOBREAK COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES: ESTA CONFIGURACAO SERIA PARA ATENDER QUE TIPO DE TRABALHO? RESPOSTA: DISPOSITIVO PROJETADO PARA MANTER O FUNCIONAMENTO UM COMPUTADOR (CPU E MONITOR) POR CERCA DE 20 MINUTOS EM CASO DE INTERRUPCAO DE ENERGIA. - NOBREAK COM POTENCIA NOMINAL MINIMA DE 600 VA. - TECNOLOGIA INTERATIVA. - TENSAO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMATICA E TENSAO DE SAIDA 115V. - FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (RETANGULAR PWM) - DEVE POSSUIR NO MINIMO 01 (UMA) BATERIA INTERNA SELADA, RECARREGAVEL, LIVRE DE MANUTENCAO. - DEVE POSSUIR TEMPO DE AUTONOMIA COMPATIVEL COM AO MENOS 15 MINUTOS PARA CARGA DE 100 W. - PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E SUBTENSAO/SOBRETENSAO DE REDE ELETRICA. - DEVE POSSUIR NO MINIMO 04 TOMADAS DE SAIDA PADRAO BRASILEIRO (NBR 14136), SINALIZACAO VISUAL E/OU SONORA DE FUNCIONAMENTO (REDE, BATERIA, CARGA, FALHA).</p>	650va bivolt	JL PROTEC	200,00 UN	R\$ 299,00	R\$ 59.800,00



0013	NOBREAK VA NOBREAK COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES:ESTA CONFIGURACAO SERIA PARA ATENDER QUE TIPODE TRABALHO?RESPOSTA: DISPOSITIVO PROJETADO PARA MANTER EMFUNCIONAMENTO DOIS COMPUTADORES (CPU E MONITOR) POR CERCA DE 20 MINUTOS EM CASO DEINTERRUPCAO DE ENERGIA. NOBREAK COM POTENCIA NOMINAL MINIMA DE 1200 VA. TECNOLOGIA INTERATIVA. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (RETANGULAR PWM). TENSAO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMATICA E TENSAO DE SAIDA 115V. DEVE POSSUIR NO MINIMO 02 (DUAS) BATERIAS INTERNAS SELADAS, RECARREGAVEIS, LIVRES DE MANUTENCAO. COM CAPACIDADE DE FORNECER TEMPO DE AUTONOMIA MINIMO DE 15 MINUTOS PARA UMACARGA DE 200 W (OU PROPORCIONAL, CONFORME ESPECIFICACOES). DEVE POSSUIR PROTECAO CONTRA SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSAO, SUBTENSAO E SOBRETENSAO DA REDE ELETRICA, BEM COMO SISTEMA DE PARTIDA A FRIO (COLD START). DEVE APRESENTAR SINALIZACAO VISUAL E/OU SONORA DE FUNCIONAMENTO, STATUS DA REDE ELETRICA, NIVEL DE CARGA DA BATERIA E INDICACAO DE FALHAS. DEVE POSSUIR NO MINIMO 06 TOMADAS DE SAIDA PADRAO BRASILEIRO (NBR 14136).	1200VA BI	JL PROTEC	95,00 UN	R\$ 476,00	R\$ 45.220,00
------	---	-----------	-----------	----------	------------	---------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 105.020,00

VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 17.548.981/0001-09 - Endereço: R PASSO FUNDO - CEP: 29166067 - UF: ES - Município: Serra - Telefone: (27) 99986-1971

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0004	CPU 14 NUCLEOS, MEMORIA RAM 16 GB, SSD 512 GB CPU COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES: FORMATO: MICRO FORM FACTOR (MFF) OUEQUIVALENTE DE DIMENSOES REDUZIDAS, ADEQUADO PARA AMBIENTES COM RESTRICAO DE ESPACO, PERMITINDO INSTALACAO EM MESAS OU SUPORTESESPECIFICOS. NAO DEVE POSSUIR CANTOS, ARESTAS OUBORDAS CORTANTES. NAO DEVE POSSUIR EFEITOS DE ILUMINACAO OU TRANSPARENCIAS. PROCESSADOR: MINIMO 14 NUCLEOS FISICOS (ARQUITETURA HIBRIDA, COM PELO MENOS 6 NUCLEOS DE ALTO DESEMPENHO E 8 NUCLEOS DE ALTA EFICIENCIA), FREQUENCIA BASE MINIMA DE 1,7 GHZ NOS NUCLEOS DE DESEMPENHO, COM TECNOLOGIA DE TURBO BOOST DE ATÉ 4,9 GHZ OU SUPERIOR, SUPORTE A 20 THREADS, CACHE INTELIGENTE DE PELO MENOS 24MB, ARQUITETURA DE 64 BITS. SER DE ULTIMA OU PENULTIMA GERACAO. NAO SERAO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. PLACA-MAE DEVE PROVER SUPORTE A ESPECIFICACOES DO RESPECTIVO EQUIPAMENTO PARA PROCESSADOR, MEMORIA RAM, INTERFACE DE VIDEO E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO. MEMORIA RAM: MINIMO 16 GB DDR5, FREQUENCIA DE NO MINIMO 5600 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO. ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD NVME M.2) COM CAPACIDADE MINIMA DE 512 GB, COMPATIVEL COM PCIE GEN 4 OU SUPERIOR. PLACA GRAFICA: CONTROLADORA GRAFICA INTEGRADA AO PROCESSADOR, COMPATIVEL COM RESOLUCAO MINIMA FULL HD (1920 X 1080) OU SUPERIOR. SUPORTE A MULTIPLOS MONITORES. PLACA DE SOM: INTEGRADA, COM SUPORTE A AUDIO DE ALTA DEFINICAO (HD AUDIO). CONECTIVIDADE: MODULO DE REDE SEM FIO INTEGRADO, COMPATIVEL COM PADRAO WI-FI 6E (802.11AX), TECNOLOGIA MIMO 2X2, ANTENA INTERNA, COM SUPORTE A BLUETOOTH VERSAO 5.3 OU SUPERIOR. PORTAS DE ENTRADA/SAIDA: POSSUIR, NO MINIMO, 01 (UMA) INTERFACE DE VIDEO DIGITAL (HDMI) E UMA SEGUNDA INTERFACE DE VIDEO QUE PODE SER DISPLAYPORT, POSSUIR, NO MINIMO 2X, INTERFACE USB FRONTAL PODENDO SER USB 3.2 DE 1ª GERACAO TYPE-A OU SUPERIOR, NAO SENDO PERMITIDA A UTILIZACAO DE HUBS. POSSUIR	M70q	Lenovo	105,00 UN	R\$ 4.972,90	R\$ 522.154,50



0006	COMPUTADOR COMPLETO 14 NUCLEOS, MEMORIA RAM 16 GB, SSD 512 GB COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR, TECLADO E MOUSE COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES: - FORMATO: MICRO FORM FACTOR (MFF) OUEQUIVALENTE DE DIMENSOES REDUZIDAS, ADEQUADOPARA AMBIENTES COM RESTRICAO DE ESPACO, PERMITINDO INSTALACAO EM MESAS OU SUPORTES ESPECIFICOS. NAO DEVE POSSUIR CANTOS, ARESTAS OUBORDAS CORTANTES. NAO DEVE POSSUIR EFEITOS DE ILUMINACAO OU TRANSPARENCIAS. - PROCESSADOR: MINIMO 14 NUCLEOS FISICOS (ARQUITETURA HIBRIDA, COM PELO MENOS 6 NUCLEOS DE ALTO DESEMPENHO E 8 NUCLEOS DE ALTA EFICIENCIA), FREQUENCIA BASE MINIMA DE 1,7 GHZ NOS NUCLEOS DE DESEMPENHO, COM TECNOLOGIA DE TURBO BOOST DE ATÉ 4,9 GHZ OU SUPERIOR, SUPORTE A 20 THREADS, CACHE INTELIGENTE DE PELO MENOS 24MB, ARQUITETURA DE 64 BITS. SER DE ULTIMA OU PENULTIMA GERACAO. NAO SERAO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. - PLACA-MAE DEVE PROVER SUPORTE A ESPECIFICACOES DO RESPECTIVO EQUIPAMENTO PARA O PROCESSADOR, MEMORIA RAM, INTERFACE DE VIDEO E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO. - MEMORIA RAM: MINIMO 16 GB DDR5, FREQUENCIA DE NO MINIMO 5600 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO. - ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD NVME M.2) COM CAPACIDADE MINIMA DE 512 GB, COMPATIVEL COM PCIE GEN 4 OU SUPERIOR. - PLACA GRAFICA: CONTROLADORA GRAFICA INTEGRADA AO PROCESSADOR, COMPATIVEL COM RESOLUCAO MINIMA FULL HD (1920 X 1080) OU SUPERIOR, SUPORTE A MULTIPLOS MONITORES. - PLACA DE SOM: INTEGRADA, COM SUPORTE A AUDIO DE ALTA DEFINICAO (HD AUDIO). - CONECTIVIDADE: MODULO DE REDE SEM FIO INTEGRADO, COMPATIVEL COM PADRAO WI-FI 6E (802.11AX), TECNOLOGIA MIMO 2X2, ANTENA INTERNA, COM SUPORTE A BLUETOOTH VERSAO 5.3 OU SUPERIOR. - PORTAS DE ENTRADA/SAIDA: POSSUIR, NOMINIMO, 01 (UMA) INTERFACE DE VIDEO DIGITAL (HDMI) E UMA SEGUNDA INTERFACE DE VIDEO QUE PODE SER DISPLAYPORT, POSSUIR, NO MINIMO 2X, INTERFACE USB FRONTAL PODENDO SER USB 3.2 DE 1A GERACAO TYPE-A OU SUPERIOR, NAO	M70q + Monitor	Lenovo	189,00 UN	R\$ 5.559,00	R\$ 1.050.651,00
0015	WEBCAM COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES: - RESOLUCAO MAXIMA DE VIDEO: FULL HD 1080P (1920 X 1080 PIXELS) A 30 FPS; TAMBEM FAZ 720P (1280 X 720 PIXELS) A 30 FPS. - SENSOR FOTOGRAFICO: ATÉ 15 MEGAPIXELS (PARA FOTOS). - LENTE: VIDRO, FOCO AUTOMATICO. - CAMPO DE VISAO: ACIMA DE 60° (DIAGONAL). - MICROFONES: ESTEREO DUPLA INTEGRADOS. - CORRECAO DE LUZ: AUTOMATICA. - CONEXAO: USB 2.0 (COMPATIVEL COM USB 3.0). - COMPATIBILIDADE: WINDOWS 7 OU SUPERIOR, MACOS 10.10 OU SUPERIOR, CHROME OS, ANDROID V5.0 OU SUPERIOR. - COMPRIMENTO DO CABO: 1 METRO OU SUPERIOR. - MONTAGEM: CLIPE UNIVERSAL AJUSTAVEL. - EXTRAS: TAMPA DE PRIVACIDADE - MODELO DE REFERENCIA: LOGITECH C920	Próprio	Próprio	172,00 UN	R\$ 299,00	R\$ 51.428,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 1.624.233,50

WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 39.436.640/0001-84 - Endereço: Rua dos Vianas - CEP: 09760000 - UF: SP - Município: São Bernardo do Campo - Telefone: (11) 94417-1030

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0030	TELEVISOR SMART TV 75 TELEVISOR SMART LG TV LED DE 75 POLEGADAS,RESOLUCAO MINIMA UHD 4K (3840X2160), FREQUENCIA NATIVA DE 60HZ OU SUPERIOR, NA COR PRETA, COM DESIGN SLIM E CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. DEVE POSSUIR CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, ESPELHAMENTO DE TELA, DLNA, NAVEGADOR WEB E DOWNLOAD DE APLICATIVOS, COM MENU EM PORTUGUES E INGLES. O AUDIO DEVERA TER POTENCIA MINIMA DE 20W RMS, COMPATIBILIDADE COM DOLBY DIGITAL E FUNCOES TIMER ON/OFF E SLEEP TIMER. AS CONEXOES MINIMAS EXIGIDAS SAO 3 HDMI, 2 USB, 1 AV, 1 ETHERNET RJ45, 1 SAIDA DIGITAL OPTICA E 1 ENTRADA PARA TV ABERTA E TV A CABO. A ALIMENTAÇÃO DEVERA SER BIVOLT. O PRODUTO DEVE ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO, PILHAS, CABO DE FORÇA E MANUAL EM PORTUGUES. A EMBALAGEM DEVERA CONTER, EM LINGUA PORTUGUESA, NOME E CNPJ DO FABRICANTE, MARCA E TAMANHO DA TELA, ALÉM DO SELO INMETRO, ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA COM CLASSIFICAÇÃO AE NÚMERO DE REGISTRO NO INMETRO, ATENDENDO AS PORTARIAS VIGENTES. A GARANTIA MÍNIMA SERÁ DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, SENDO ACEITO PRODUTO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIORES MARCAS SAMSUNG, LG, PHILIPS OU TCL	LG	75UA8550PSA	3,00 UN	R\$ 4.031,00	R\$ 12.093,00
------	---	----	-------------	---------	--------------	---------------

---

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 12.093,00

---

**Valor Total: R\$ 5.022.096,94**

