

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Educação
Pregão Eletrônico - 000004/2026

Resultado da Homologação

0002 - CELULAR COM 512GB, CA.MERA TRIPLA, GRAVACAO 4K CELULAR COM 512GB, CA.MERA TRIPLA, GRAVACAO 4K CPU Hexa-core (2x 3,46 GHz Avalanche + 4x Blizzard);?PU (5-core graphics); Chipset de 4 nm; Memória interna de 512 GB+ 6GB RAM, Auto-falantes estereo; Conexao Wireless Wi-Fi 6; Conexao Bluetooth 5.3,?2DP, LE; GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, BOS,QZSS; NFC; Sensores acelerometro, giroscópio, proximidade, bussola, barometro; Recursos Dual-LED dual-tone flash, HOR, panorama; Videoi4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bitHOR, Dolby Vision HOR (up to 60fps), ProRes,Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. 48 MP,/1.8, 24mm (grande-angular), 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift O1S + 12 MP, f2.8, 77mm (telefoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120· (ultrawide), 1.4µm, dual pixel PDAF + TOF 3D LiDAR scanner (profundidade); Tecnologia GSM / CDMA I HSPA / EVDO I LTE / 5G; Bandas 2G GSM 850 I 900 / 1800 / 1900; Bandas 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) 11900 / 2100; Velocidade HSPA 42.215.76 Mbps, LTE-A,5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps; Bandas 4G - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 19,20,25, 26, 28, 30: 32, 34, 38, 39,0, 41, 42, 46, 48, 66 - A2890, A2892- , Bandas 5G 1, 2,?, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26,28, 30, 38,40,41,48,66, 70,m, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2890, A2892; Peso 208g;Dimensoes 147,5 x 71,5 x 7,9 mm. - poco x7 - Valor Referência: 2.028,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VILAVI MODA FEMININA LTDA	2.028,00	4.056,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0003 - ESTABILIZADOR (STEADICAM) ESTABILIZADOR (STEADICAM) PARACELULAR: Bateria Tipo Li-Po 2s, capacidade de 1000 m Ah; entrada de carregamento do estabilizador USB-C; Alcance mecanico Giro:-161.64° a 173.79°, Rotayao: -120.30° a211.97°, Inclina9ao: -101,64° a 78,55°;Conexao Bluetooth 5.1; Dimensoes: Comprimento: 138 mm, Diametro: 32 mm; Peso aprox. de 72g. Para celular - ESTABILIZADOR - Valor Referência: 496,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	496,11	992,22	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0005 - FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL COM MICROFONE FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL COMMICROFONE - Subwoofer estereo envolvente de atta qualidade; - Microfone omnidirecional que permite conversas em tempo real e sem atraso; - Pr6-almofadas leves para conforto e longa dura9ao - Design over-ear projetado para edi9ao; - Atto-falante em 50mm para um som verdadeiro; - Microfone com redu9ao de ruído;- pr6prio para edi9ao; -Fio de cobre livre de oxigenio OF padrao de resistencia e sem interferencia;- Bot6es: Controte de Volume;-Ajuste automatico e ergonomico;-Modelo: M2- Material: Termoplasticos,metais e circuito eletronico- Diametro dos alto-falantes: S0mm- Sensibilidade: 42+3%db- Impedancia: 320+15%- Frequencia de resposta: 20Hz - 20KHz-Potencia maxima de entrada: 20WH- Sensibilidade do microfone: 45+3%db- Impedancia Mic: 2.2kQ-Alimenta9ao LED: 5Vdc (via porta USB)- Comprimento do cabo: 2,2 metros - Headset C3Tech PH-340BK USB - Valor Referência: 156,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	128,99	644,95	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0006 - CAMERA FOTOGRAFICA 24MP COM VIDEO 4K CAMERA FOTOGRAFICA CAMERA FOTOGRAFICA 24MP COM VIDEO 4K CAMERA FOTOGRAFICA: Sensor CMOS ASP-C; Filtro de Cor Primaria - RGB; Resolu9ao Foto 24.2 MP Megapixels - Resolu1;ao 20 a 30 MP; Resolu9ao Maxima de Video Ultra HD 4K 2160p, 30 fps Resolu9oes deVideoUltra HD 4K 2160p, 30 fps, 25 fps, 24 fps I Full HD1080p, 120 fps, 100 fps, 60 fps, 30 fps, 25 fps, 24 ps; Resolu9ao Video Ultra HD 4K; Ecrã tãtil LCD 3 inclinavel, 921,600 px; Estabiliza9ao de Imagem Digital; ISO100-32000; Velocidade do Obturador Imagem: 1/4000-30 Seg, Movie: 1/4000-1/4, Bulb; Modos de Focagem AF (mico, AF automatico, AF continue, DMF, 1 Focagem manual; Modos de Exposit9ao: Manual, rograma, Prioridade a Abertura, Prioridade aeocidade Modos de Disparo Individual, Capta9ao? ontinua, Temporizador automatico, Temporizador automatico (cont.); Bracketing continue, Bracketingindividual, Bracketing de equilibrio de brancos, Bracketing ORO; Modos de Medic;ao Multipadrao, Ponderado ao centre, Ponto, Media do ecrã complete, Realce; Equilibria de Brancos Auto, Luz do dia, Sombra, Nublado, Incandescente, Fluorescende, Flash, Subaquatico, Temperatura da cor (2500 a 9900 K) Formato de Grava;ao Foto JPEG, RAW Formato de Grava9ao Video MJPEG Formato de Grava;ao Audio LPCM 2ch (16bit 48 kHz); Wi-Fi Integrado; Bluetooth Sim !NFC Nao; Conectividade Bluetooth I Wi--Fi; Tipo Cartao 1de Memoria; SD, SDHC, SDXC, Memovr Stick Duo. - CANON - Valor Referência: 4.221,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	4.190,00	4.190,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0007 - LENTE 17-70MM F/2.8 PARA CAMERA LENTE 17-70MM F/2.8 PARA CAMERA: Compativelcom a Camera fotografica: 17-70mm f/2.8, Comprimentofocal: 17 a 70 mm (distancia focal equivalente a 35 mm: 25,5 a 105 mm); Abertura maxima: f/2.8; Abertura Minima: f/16; Cobertura do formate da lente compativel com a maquina; Montagem da lente: APS-C; Angulo de visao: 79° 55 a 23° O; Distancia minima de foco: 7,5 I19 cm; Ampliac;ao maxima: 0,21x; Projeto 6ptico: 16 Elementos em 123 Grupos; Laminas de diafragma: 9, Arredondado;Tipo de foco: Autofoco; Estabilizayao de imagem: sim; amanho do filtro: 67 mm (Frente);



Dimensões (0 x L): 2,9 x 4,7 / 74,6 x 119,3 mm; Comprimento na extensão máxima: 5,77 / 146,5 mm; peso: 1,2 lb/ 525 g - Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD - Valor Referência: 6.972,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	5.299,00	10.598,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0008 - CARTAO DE MEMORIA 64GB CARTAO DE MEMORIA 64GB:64GB de memória; 2 g; dimensões 0.23 x 2.39 x 3.2 cm; - Cartão De Memória Sandisk Ultra 64gb - Valor Referência: 149,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	89,98	899,80	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0009 - CARTAO DE MEMORIA 128GB EXTREME CARTAO DE MEMORIA 128GB EXTREME 128GB de memória; 2 g; dimensões 1,5 x 1.1 x 0,1 cm; - Cartão de Memória SanDisk Extreme 128GB - Valor Referência: 570,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	198,99	397,98	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0010 - BATERIA PARA CAMERA BATERIA PARA CAMERA: Original e compatíveis com a Camera fotografica; Bateria de Ions de lítio recarregavel; Tensão nominal: 7,2 V DC; Capacidade Nominal: 1020 mAh; Temperatura de operação: 0-40°C - BATERIA PARA CAMERA - Valor Referência: 590,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	295,00	1.180,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0012 - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO MICROFONE DE LAPELA SEM FIO: microfone de lapela; Um clipe condensador; Uma bateria; Um adaptador; Uma para-brisa para espuma; Com alta fidelidade de transmissão, com compatibilidade para câmeras e filmadoras; Com peso aproximado de microfone = 2,5 gramas e módulo de alimentação = 18 gramas) Microfone M2 Duo Combo Duplo Para 2 Pessoas: Recomendado para Instagram, inclui 2 microfones sem fio. Entrada dupla (Lightning e Tipo-C), compatível com aparelhos iOS e Android. - Lapela Sem Fio Kaidi Com Tipo-C Para Ent - Valor Referência: 350,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	120,00	720,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0013 - PAINEL DE LUZ LED RECARREGAVEL PAINEL DE LUZ LED RECARREGAVEL cor branca-fria; fonte de alimentação: bateria recarregavel; potência de: 6W; Dimensões: 6cm de largura, 7.5cm de altura e 2.3cm de profundidade; potência entre 6 W a 11 W. - VL49 - Valor Referência: 359,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMEDIA LTDA	359,00	1.436,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0014 - MICROFONE COM FIO Microfones com fio: Especificações 1. Estojo de transporte de couro Cachimbo Organizador de cabo Fator de forma: Portátil Fontes de som: Vocais, fala/voz Campo de som: Mono Princípio de Funcionamento: Operado por Pressão Capsula: Dinâmico Padrão Polar: Cardióide Alcance de frequência: 50Hz a 15kHz Rejeição: Fora do Eixo: 2 dB a 60°, 10 dB a 120°, 20 dB a 180° Impedância: 300 Ohms Sensibilidade: -56 dBV/Pa a 1 kHz Conector/es de saída: XLR-3. Frequência máxima: 15kHz. Frequência mínima: 50Hz. - SM58 - Valor Referência: 365,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	109,00	654,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0015 - MICROFONE SEM FIO - Microfones sem fio Especificações: Estojo de transporte de couro Cachimbo transmissor para sistema sem fio 12 canais Organizador de cabo Frequência máxima: 15kHz. Frequência mínima: 50Hz. 15! Conector/es de saída: XLR-3 in. Design de capsula de microfone integrado tensão 9V ganho -10dB Capsula de reposição: R59? stema shock-mount Padrão polar cardióide! Microfone condensador ou direcional Padrão polar Unidirecional - Microfone Profissional Sem Fio Duplo 2 C - Valor Referência: 722,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	350,00	2.100,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0016 - MICROFONE CONDENSADOR UNI-ULTRA-DIRECIONAL Especificações: Com cachimbo. Impedância: 1KHz para curta distância, 2.3KHz para longa. Frequência de Resposta: 100KHz - 16000Hz. Sensibilidade: 5-10 MV/PA para curta distância, 10-15 MV/PA para longa. Power: DC 1.5V. Fator de forma de microfone Direcional. Dimensões do item C X L X A 45 X 10 X 10 centímetros. Fonte de Alimentação: Elétrico com fio. Material: Espuma. Resposta de frequência: 1E+2Hz - Microfone Csr Ht81 Uni-direcional Shotgun - Valor Referência: 397,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0017 - MESA CONSOLE DE SOM Especificacoes: Mixer de 12 canais: 4 mono/mic + 4 estereo/ 2 barramentos de grupo + 1 barramento estereo/ 2 AUX (incluindo efeito) 4 entradas de microfones (MAX 6 J) 4entradas estereo, 2 barramentos de grupo e 1 barramento estereo, 2 saidas AUX (incluindo efeito) Pre-amplificador D-PRE que utiliza o circuito invertido de Darlington. 1-Potenciometro de control de compressao. Efeitos de alto nivel: SPX com 24 programas. Funcoes Audio via USB 24-bit / 192kHz 2in / 2out. Chave de atenuacao (PAD) nos canais mono. Phantom Power - Entrada de MIC + 48V. Saida XLR balanceada. Fonte de alimentacao eletrica universal interna, compativel em todo mundo. Chassis de metal. Dimensoes (WXHxD): 308mm x 1118mm x 422mm. Peso: 4.2kg - Mesa De Som 12 Canais Com Bluetooth,dela - Valor Referencia: 1.072,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	900,00	1.800,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0018 - TORRE DE SOM PA PROFISSIONAL EspecificacoesPotencia de safda de 1100W;Mesa de mistura de 2 canais de facil utilizacao;Ligacao in/out para expansao do sistema;Capa protetora inclusa;Carrinho de transporte Voltagem: 110V/220VFaixa de Frequencia: 37 Hz - 20 kHz; Crossover: 240 Hz;Nivel Maximo de Saida: 125 dB SPL; Subwoofer: 1x 12;Alto-Falantes Line Array: 10x 1.5; Classe do Amplificador: D;Consume de Energia: 26 W (Idle), 91 W (1/8); Area de Cobertura: Horizontal 170° x Vertical 30°;Conectores: INPUT1 Combo XLR/P10, IMPUT2 Combo XLR/P10, LINK IN 1x XLR, LINK OUT 2x XLR..SistemaLargura: 33,4 cm;Altura: 200 cm;Profundidade: 41,8 cm;Peso: 23 kg;Regulagem: Maximo.Alto-Falante : Largura: 6,7 cm;Altura: 58 2 cm;Profundidade: 8,6 cm;Peso: 1,8 kg. Subwoofer:Largura: 33,4 cm; Altura: 55 cm;Profundidade: 41,8 cm;Peso: 20 kg. Espalhador:Largura: 6,7 cm;Altura: 55,5 cm;Profundidade: 8,6 cm; Peso: 0,6 kg (cada). Cabe de alimentacao; Capa de transporte. - TORRE DE SOM PA PROFISSIONAL Especificac - Valor Referencia: 2.403,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	1.700,00	6.800,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0019 - PEDESTAL PARA MICROFONE EspecificacoesCom cachimbo para microfone Pedestal para microfone retoMaterial: Estrutura metalica com acabamento preto Base tripe dobravel com regulagem de alturaCompativel com suportes de microfone de rosca padraoModelo haste girafaCor: PretoPeso: Aproximadamente 2,1 kgDimensoes: Altura ajustavel de 90 a 150 cm (aproximadamente)Pedestal com base tripe e tubo central ajustavel egulagem de angulo e altura.Material: Ferro com pes emborrachados. Altura minima - Altura maxima: 1m - 2m Anulo de rotacao: 360° - SMMAX - Valor Referencia: 176,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	80,00	480,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0026 - ITEM - PILHA RECARREGAVEL AAA ITEM - PILHA RECARREGAVEL AAADescricao do Item: Pilha recarregavel, tipo AA (ou AAA), destinada a equipamentos electronicos diversos, como controles, microfones, cameras e aparelhos de medicao, com alta capacidade de carga e longa durabilidade. Produto novo, de primeira linha, devidamente acondicionado e com garantia do fabricante.Especificacoes Tecnicas Minimas:Tecnologia: Niquel Metal Hidreto (NiMH). Voltagem nominal: 1,2 volts.Capacidade minima: 800 mAh (minimo)Recarga: Compativel com carregadores padrao NiMH.Tempo de recarga: conforme especificacoes tecnica do fabricante.Cicio de recarga: minimo de 500 ciclos completos de recarga e26 (descarga sem perda significativa de desempenho). Autodescarga: baixa taxa de autodescarga, permitindo retencao minima de 70% da carga apos 12 meses de armazenamento.Material externo: involucro metalico revestido e isolado, resistente a oxidacao e vazamento.Condicoes de uso: temperatura de operacao entre 0°C e 45°C. Garantia: minima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricacao.Acondicionamento: embalagem individual ou em conjunto (blister ou caixa), devidamente lacrada, contendo informacoes sobre tipo, capacidade, voltagem e instrucoes de uso em portgues.Observacoes:Produto nova, original, nao reconcionado.Entrega acompanhada de certificado de garantia e ncta fiscal.Devera atender as normas da ABNT e/ou IEC aplicaveis para ilhas recarreaveis NiMH - PILHA AAA RECARREGAVEL - Valor Referencia: 30,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	30,73	153,65	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0028 - TRIPE PARA CELULAR TRIPE PARA CELULARDescricao Tecnica:Tripe ajustavel para suporte de celular ou smartphone; Altura regulavel: minima de 0,50 m maxima de 1,60 m (ou superior);Material: aluminio anodizado ou aco leve com pintura eletrostatica;Cabecote com rotacao de 360° e inclinacao ajustavel para diferentes angulos;Suporte para celular universal, compativel com aparelhos de largura entre 6 e 9 cm;Base antiderrapante com tres pes retrateis e travas de seguranca;Peso leve e facil de transportar; Com balsa de transporte;Conexao padrao 1/4 (compativel com cameras, ring light e suportes universais);Produto novo, com garantia minima de 6 meses. - TRIPE PARA CELULAR - Valor Referencia: 389,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	160,00	640,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0029 - TELA DE PROJECAO ELETRICO 3X2M TELA DE PROJECAO ELETRICA TELA OE PROJECAO ELETRICO 3X2M TELA DE PROJECAO ELETRICADescricao do Item:Tela de projecao eletrica retratil, destinada a exibicao deimagens em apresentacoes, aulas, palestras e projecoes multimidia, com estrutura metalica de alta resistencia, acionamento por motor eletrico silencioso e controle remoto.Especificacoes Tecnicas Minimas:Tipo: Tela de projecao eletrica retratil.Formato da imagem: 16:9 (widescreen) ou 4:3, conforme necessidade.Tamanho da area util de projecao: minima de 100polegadas diagonais (aprox. 2,21 m x 1,25 m no formato 16:9).Material da tela: tecido branco fosco de alta refletividade, com dorso preto opaco para impedir passagem de luz.Ganho de brilho: 1.0 ± 0.1.Bordas: pretas, refon;adas, para melhor contraste. Carcaca: metalica (aco ou



alumínio) com pintura eletrostática, resistente a oxidação. Sistema de acionamento: motor elétrico silencioso, bivolt (110/220V), com controle remoto e interruptor manual de operação (subida, parada, descida). Ângulo de visão: mínimo de 160°. Fixação: suporte para instalação em parede e/ou teto, com parafusos e buchas inclusos. Cor da carcaca: branca ou preta. Garantia: mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Acondicionamento: produto novo, de primeira linha, entregue embalado, com manual de instalação e operação em português. - TEM 100VA - Valor Referência: 5.145,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	783,00	1.566,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0030 - TELA DE PROJEÇÃO MANUAL 3X2M TELA DE PROJEÇÃO MANUAL 3X2M Especificações Técnicas Mínimas: Tipo: Tela de projeção retrátil manual. Formato da imagem: 4:3 (padrão) ou 16:9 (widescreen), conforme necessidade. Tamanho da área útil de projeção mínima de 100 polegadas diagonais (aprox. 2,03 m x 1,52 m no formato 4:3). Material da tela: tecido/lona branco fosco de alta refletividade, com dorso preto opaco. Ganho de brilho: 1.0 ± 0.1. Bordas: pretas, reforçadas, para melhor contraste. Carcaca: metálica (aço ou alumínio) com pintura eletrostática, resistente a oxidação. Sistema de recolhimento: retrátil com mola interna e trava em múltiplas posições. Ângulo de visão: mínimo de 160°. Fixação: suporte para parede e/ou teto, com kit de instalação (buchas e parafusos). Cor da carcaca: branca ou preta. Garantia: mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Acondicionamento: produto novo, embalado e acompanhado de manual de instalação e uso em português. - TRM 100VA - Valor Referência: 714,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	536,00	3.216,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0031 - PORTA BANNER 2M PORTA BANNER 2M Descrição Técnica: Estrutura metálica ou em fibra de vidro com regulagem de altura e largura; Altura ajustável: de 1,20 m a 2,00 m (mínima); Largura ajustável: até 1,20 m (mínimo); Sistema de montagem tipo tripe ou X (aranha), dobrável e fácil de transportar; Fixação do banner por ponteiros ou ganchos plásticos resistentes; Material: tubos em alumínio anodizado, aço galvanizado ou fibra reforçada; Base: com suporte estável e antiderrapante; Peso leve e montagem sem necessidade de ferramentas; Acompanha balsa para transporte (em nylon ou poliéster); Cor: preta, prateada ou conforme disponibilidade do fabricante; Produto novo, de primeira linha, com garantia mínima de 6 meses. - ALUMÍNIO - Valor Referência: 152,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA	140,00	2.100,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0033 - HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB HD externo portátil, capacidade mínima de 1 TB, conexão USB 3.0, compatível com Windows, Linux e macOS, alimentação via USB, velocidade mínima de 5 Gbps, corpóreo resistente, produto novo e original, com garantia mínima de 12 meses. - HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB HD EXTERNO PORTA - Valor Referência: 359,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	359,15	1.795,75	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0034 - PENDRIVE 64 GB PENDRIVE 64 GB Interface: USB 3.0 (compatível com USB 2.0 e 1.1); Velocidade mínima de leitura: 100 MB/s; Velocidade mínima de gravação: 20 MB/s; Conector tipo A padrão, retrátil ou com tampa protetora; Compatibilidade: Windows, macOS e Linux, sem necessidade de instalação de drivers; Material do corpo: plástico rígido ou metal resistente a impactos; Alimentação via porta USB (plug and play); Produto novo, original e lacrado de fábrica; Garantia mínima: 12 meses; Certificação: selo do INMETRO e compatibilidade com normas da ABNT; Uso: indicado para armazenamento e transporte de arquivos, documentos e mídias digitais. - Pendrive de 64GB Keen KU100 Flash Drive - Valor Referência: 36,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	36,12	361,20	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0035 - PENDRIVE 32 GB PENDRIVE 32 GB Interface: USB 3.0 (compatível com USB 2.0 e 1.1); Velocidade mínima de leitura: 100 MB/s; Velocidade mínima de gravação: 20 MB/s; Conector tipo A padrão, retrátil ou com tampa protetora; Compatibilidade: Windows, macOS e Linux, sem necessidade de instalação de drivers; Material do corpo: plástico rígido ou metal resistente a impactos; Alimentação via porta USB (plug and play); Produto novo, original e lacrado de fábrica; Garantia mínima: 12 meses; Certificação: selo do INMETRO e compatibilidade com normas da ABNT; Uso: indicado para armazenamento e transporte de arquivos, documentos e mídias digitais. - Pendrive de 32GB Keen KU9 Flash Drive US - Valor Referência: 28,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	28,39	283,90	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0036 - CARTÃO DE MEMÓRIA - USO EM DRONES CARTÃO DE MEMÓRIA - Uso em Drone Tipo: Cartão microSDXC Capacidade: Mínima de 128 GB Classe de velocidade: Classe 10, UHS-1 (U3) ou superior; Velocidade de leitura: Mínimo 100 MB/s; Velocidade de gravação: Mínimo 60 MB/s; Compatibilidade: Suportado por drones com gravação em 4K; Resistência: À prova d'água, à prova de choque, à prova de temperaturas extremas; Acompanha: Adaptador SD; Garantia mínima: 10 anos ou vitalícia (conforme política do fabricante); Finalidade: Armazenamento de imagens e vídeos em alta resolução captados por drone. - CARTÃO DE MEMÓRIA - USO EM DRONES CARTÃO - Valor Referência: 231,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0037 - TENDA 5X5 METROS (25M2) Tenda Modular tipo piramidal, medindo 5 metros de largura por 5 metros de comprimento, totalizando 25m2 de area coberta. Estrutura metalica galvanizada , com colunas de aço e travamentos cruzados para maior estabilidade. Cobertura em lona PVC branca, com tratamento anti-UV, impermeavel e com protecao antifungica. Montagem com sistema de encaixe ou parafusado, resistente a ventos moderados (minimo 40km/h). Altura minima lateral: 2,20metros. Altura central: minima de 3,50metros. - PIRAMIDAL/NACIONAL 2026 - Valor Referência: 3.787,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	2.800,00	11.200,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0038 - TENDA MEDIA - 10X10 METROS (100M2) TENDA MEDIA - 10X10 METROS (100M2)Tenda tipo chapéu de bruxa ou piramidal, medindo 10 metros por 10 metros, totalizando 100m2 de area coberta. Estrutura em aço galvanizado com pintura eletrostática opcional, composta por colunas e trelicas reforçadas. Cobertura em lona de PVC tensionada, 100% impermeavel, na cor branca, com protecao UV, antifungo e retardante de chamas. Sistema de montagem desmontavel com base de fixacao para solo (cimento ou gramado). Altura lateral minima: 2,50 metros. Altura central: 4,5 metros - PIRAMIDAL/NACIONAL 2026 - Valor Referência: 7.263,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	7.000,00	14.000,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0039 - PULPITO PULPITOAltura aproximadamente 110-120cm - Largura da mesa de apoio minimo 50-70 cm para caber documentos, microfone, agua etc. Profundidade: Cerca de 35-50 cm para dar espaço para o que e necessario sem atrapalhar postura do orador. Material: acrilico. Estrutura: Estavel, resistente, fixacoes metalicas ou parafusadas de boa qualidade. Se for movel, deve ter rodizios com trava. Mesa inclinada ou com ressalto inclinar levemente a parte superior da mesa de apoio ajuda na leitura; um ressalto evita que papeis caiam. Acessorios: Porta-microfone, suporte para copo de agua, prateleiras interna para apoio de objetos do orador, possibilidade de instalacao de iluminacao ou gravacao de logomarca. Personalizacao: Frente personalizada (logo, brasao, adesivo ou gravacao), possibilidade de cores, iluminacao, etc. Garantia minima de 12 meses. - THEO - Valor Referência: 997,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	997,50	1.995,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0040 - CADEIRA MONOBLOCO DE PLASTICO CADEIRA MONOBLOCO DE PLASTICO - DESCRICAO TECNICA: Cadeira monobloco injetada em polipropileno Virgem, de alta resistencia, ideal para uso em ambientes internos ou externos.Especificacoes tecnicas:Fabricada em polipropileno 100% virgem, injetado em peca (mica (monobloco);Cor branca;Acabamento liso, sem rebarbas, com protecao UV (resistente aacao do sol e intemperies);Suporta carga estatica minima de 120 kg; Empilhavel (mlnimo de 10 unidades por pilha); Peso medio: 2,5 a 3,5 kg;Pes com base antiderrapante;Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao; Produto novo, de primeira linha, sem uso anterior.Norma de referencia: Atende a norma ABNT NBR 14776 (mobiliario monobloco de l elastico). - BISTRO BRANCA - Valor Referência: 79,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	39,00	7.800,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0041 - MESA DE PLASTICO RETANGULAR MESA DE PLASTICO RETANGULAR - DESCRICAO TECNICA: Mesa retangular de polipropileno injetado, com pes removiveis ou fixos, resistente e propria para uso em areas internas ou externas.Especificacoes tecnicas: Tampo e estrutura em polipropileno injetado de alta resistencia; Cor branca;Protecao contra raios UV (uso externo);Pes com encaixe firme e sapatas antiderrapantes; Medidas aproximadas:Comprimento: 120 cmLargura: 70 cmAltura: 73cm(Outras medidas tambem podem ser informadas conforme a necessidade);Peso medio: 6 a 8 kg;Empilhavel ou desmontavel (opcional);Capacidade de carga: minimo de 100 kg distribuidos; Garantia minima de 12 meses;Produto novo, sem uso anterior.Altura: 73cm (Outras medidas tambem podem ser informadas conforme a20necessidade);Peso medio: 6 a 8 kg;Empilhavel ou desmontavel (opcional);Capacidade de carga: minimo de 100 kg distribuidos; Garantia minima de 12 meses;Produto novo, sem uso anterior.Altura: 73cm (Outras medidas tambem podem ser informadas conforme a20necessidade);Peso medio: 6 a 8 kg;Empilhavel ou desmontavel (opcional);Capacidade de carga: minimo de 100 kg distribuidos; Garantia minima de 12 meses;Produto novo, sem uso anterior.Norma de referencia:Conforme boas praticas de fabricacao e seguranca - sem norma ABNT especifica para mesas plasticas monobloco, mas recomenda-se seguir padroes de ergonomia e resistencia. - monobloco juliana - Valor Referência: 174,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	73,00	1.460,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0042 - CAIXA TERMICA PORTATIL CAIXA TERMICA PORTATILCapacidade 34 litros - Material resistente em propileno, com isolamento termico polietileno Expandido (EPS) 100% virgem, e livre de BPA, tampa com trava d seguranca e com suporte pra bebedas e objetos, com alcas ergonomicas, design ergonomico e pratico, alca reforcada ergonomica, superficie lisa, cor azul. - 34 LITROS AZUL - Valor Referência: 109,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	83,00	830,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM



0043 - CAIXA TERMICA PORTATIL - 70 LITROS CAIXA TERMICA PORTATILCapacidade 70 litros - Material resistente em propileno, com isolamento termico polietileno Expandido (EPS) 100% virgem, e livre de BPA, tampa com trava d seguranca e com suporte pra bebidas e objetos, com alcas ergonomicas, design ergonomico e pratico, alca reforcada ergonomica, superficie lisa, cor azul. - 75L Grande Cores Cooler - Valor Referência: 1.244,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	295,00	1.770,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

0044 - BOTIJAO TERMICO BOTIJAO TERMICOCaracterísticas técnicas: Capacidade: 12 litros, Cor: Azul. Alta resistencia, pes retrateis. Alca que in355124,egra ao produto, melhor manuseio e transporte, Acionamento por torneira - 12 LITROS - Valor Referência: 223,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	118,00	1.180,00	Homologado em 12/03/2026 13:58:15 Por: EDNA ROSSIM

EDNA ROSSIM

Autoridade Competente

